



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016/ALE-RO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018/PPP/ALE/RO Processo Administrativo nº 00000690/2018-39

A **Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia**, situada na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/0001-68, daqui em diante denominada **ALE/RO**, representada, neste ato, por seu Presidente, Deputado **MAURO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 287.641 SSP/RO, CPF nº 220.095.402-63, na forma regimental e, em conformidade com o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018/PPP/ALE/RO**, devidamente homologado às **fls. 445/454**, tendo sido publicado o Termo de Homologação em 11/05/2018 - **D.O ALE nº 81** – páginas 1413 a 1419, nos autos do **Processo Administrativo nº 00000690/2018-39**, resolve nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do Decreto 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a seguir.

#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por finalidade o **Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais diversos para manutenção das instalações prediais**, a pedido da **Superintendência de Logística da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia**, conforme quantidades e especificações estipuladas no Termo de Referência - Anexo I do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018/PPP/ALE/RO**.

#### 2. DOS PREÇOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as constantes na tabela abaixo:

<b>FORNECEDOR: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI EPP</b> , com endereço na Av. Guaporé, 4645 – Bairro Flodoaldo Pontes Pinto – Porto Velho/RO, CEP: 76.820-569, inscrita no CNPJ nº 01.644.219/0001-96, representada pelo Sr. Thiago Dias Bilio, portador do CPF nº 710.180.502-72 e RG nº 671.919/SSP/RO. Email: comercialbelc@hotmailcom, fone: (69) 3026-7005/3026-7008/69-9-9271-0817.					
<b>LOTE II – HIDRAULICA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS.</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MAR/REF	VLR-UNIT
1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 mm, - BARRA COM 6 METROS	UND	10	MULTILIT	13,00
2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE ESGOTO 100mm, - BARRA COM 6 METROS	UND	5	MULTILIT	51,80
3	FITA VEDA ROSCA DE TEFLON, ROLO COM 25 METROS E LARGURA DE 12 mm	UND	20	QUALI	3,40
4	COLA PARA CANO DE PVC SOLDÁVEL, TUBO COM 75 GRAMAS	UND	10	POLI	4,40
5	CONEXÃO DE PVC TIPO "T", SOLDÁVEL, PARA CANO DE ESGOTO DE 100 mm	UND	3	KRONA	0,90
6	CONEXÃO DE PVC TIPO "T", SOLDÁVEL, PARA CANO DE 25 mm	UND	15	KRONA	1,11
7	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90°, SOLDÁVEL, PARA CANO DE ESGOTO DE 100 mm	UND	5	KRONA	5,00
8	ADESIVO DE SILICONE INCOLOR PARA USO EM VEDAÇÃO, TUBO 280GR, COM BICO DOSADOR.	UND	15	ORBI	14,10



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

9	CONEXÃO DE PVC TIPO "T", SOLDÁVEL, PARA CANO DE PVC DE 20 mm	UND	20	KRONA	1,00
10	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90° PARA CANO SOLDÁVEL DE 25 mm	UND	15	KRONA	0,60
11	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90 ° PARA CANO SOLDÁVEL DE 20 mm	UND	20	KRONA	0,55
12	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90° PARA CANO DE PVC DE 20 MM, COM UM LADO SOLDÁVEL E OUTRO ROSCÁVEL (LR-20 mm)	UND	10	KRONA	1,00
13	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90° PARA CANO DE PVC DE 25 MM, COM UM LADO SOLDÁVEL E OUTRO ROSCÁVEL (LR-25 mm)	UND	20	KRONA	1,10
14	SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO TIPO GARGANTA EM PVC	UND	30	VALI	5,00
15	CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXÍVEL E SUPORTE FIXAÇÃO	UND	20	METASUL	22,00
16	ENGATE FLEXÍVEL DE 50CM 1/2, PARA USO EM LAVATORIOS, BACIA SANITÁRIA, RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE, RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, ROSCA MACHOX FEMEA.	UND	30	KRONA	3,20
17	TAMPA COM SOBRETAMPA DE POLIETILENO PARA VASO SANITÁRIO, COR BEGE	UND	40	METASUL	16,00
18	ANEL DE VEDAÇÃO DE MASSA EMBORRACHADA PARA VASO SANITÁRIO	UND	30	BLUKIT	11,50
19	KIT DE PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	UND	50	JOMARCA	3,00
20	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ACIONAMENTO SUPERIOR CROMADO COM ENTRADA 325mm E SAIDA 270 mm	UND	20	EGAPLAST	81,70
21	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ACIONAMENTO LATERAL COM ENTRADA 300mm E SAIDA 243, mm	UND	20	EGAPLAST	81,70
22	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 100 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA CHATA N° 5	UND	10	TITANIUM	4,80
23	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 200 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA CHATA N° 8	UND	10	TITANIUM	5,00
24	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 100 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA CHATA N° 3	UND	10	TITANIUM	6,00
25	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 200 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA PHILIPS N° 6	UND	10	TITANIUM	4,20
26	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 125 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA PHILIPS N° 3	UND	10	TITANIUM	4,10
27	ALICATE UNIVERSAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL, COM CABO PLÁSTICO ISOLADO PARA 1.000 VOLTS, TIPO CORTE DIAGONAL POR INDUÇÃO, COM COMPRIMENTO DE 215 MM	UND	5	MAYLE	16,00
28	LINHA NYLON TRANÇADA PARA PEDREIRO, ROLO COM 100 METROS	UND	10	POLI	7,80
29	ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO NIQUELADO, MORDENTE INFERIOR CURVO, ABERTURA DA BOCA 28, TAMANHO 10	UND	5	KALA	32,00
30	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 17, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO / ELETRÔNICO, COMPONENTES DE 6 A 22 MM	UND	2	KALA	55,00
31	JOGO DE SERRA COPO P/ MADEIRA DE 19MM A 64MM COM 11 PEÇAS.	UND	3	KALA	65,00
32	DISCO P/ SERRA CIRCULAR 24 DENTES 4.3/8"X20MM USO EM MADEIRA	UND	5	CORTAG	18,00
33	DISCO P/ SERRA MARMORE DIAMANTADO, USO EM ALVENARIA E CERAMICA	UND	10	CARNEIRO	12,50
34	DISCO P/ SERRA MARMORE DIAMANTADO SEGMENTADO, USO EM ALVENARIA E CERAMICA	UND	10	CARNEIRO	12,50
35	APARADOR DE GRAMA, SISTEMA CORTE FIO NYLON, FAIXA CORTE MÍNIMA DE 30, POTENCIA MINIMA 800, VOLTAGEM 110V TIPO ELETRICO para reposição c/ 6mts c/ diametro do fio 1.66	UND	3	FAMASTIL	300,00
36	LIMA CHATA, USO ACABAMENTO, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECANICAS E FERRAMENTARIA, AMBAS AS FACES	UND	10	KF	16,00
37	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO – E 40	UND	10	PAPAIZ	25,20
38	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO – E 60	UND	10	PAPAIZ	60,00



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

39	LAMINA DE SERRA MANUAL AÇO FLEXIVEL	UND	20	SATURNO	5,00
40	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA Nº 05	UND	10	VONDER	3,80
41	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA Nº 06	UND	10	VONDER	4,80
42	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA Nº 08	UND	10	VONDER	5,75
43	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA Nº 10	UND	10	VONDER	7,70
44	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA Nº 12	UND	5	VONDER	10,00
45	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 5 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	UND	5	VONDER	12,00
46	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 6 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	UND	5	VONDER	5,00
47	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 8 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	UND	10	VONDER	4,50
48	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 10 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	UND	10	VONDER	13,00
49	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 12 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	UND	5	VONDER	15,00
50	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 5/32"	UND	5	VONDER	7,00
51	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 11/64"	UND	5	VONDER	7,00
52	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 3/16"	UND	5	VONDER	7,00
53	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 13/64"	UND	5	VONDER	7,00
54	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 7/64"	UND	5	VONDER	8,00
55	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 15/64"	UND	5	VONDER	10,00
56	TRENA DE AÇO COM LÂMINA DE 13 mm, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	UND	10	LUKFIN	15,00
57	MARTELO EM AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA, COM PESO ENTRE 550 E 600 GRAMAS, TIPO UNHA, TAMANHO 27	UND	5	FAMASTIL	25,00
58	DOBRADIÇA 3.1/6" CROMADA, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES	UND	50	LOTH	10,50
59	PREGO DE ARAME COM CABEÇA ACHADREZADA, COM CORPO LISO, COM PONTA TIPO DIAMANTE, COM SUPERFÍCIE POLIDA, BITOLA 19X36	UND	5	GERDAU	9,90
60	PREGO DE ARAME COM CABEÇA ACHADREZADA, COM CORPO LISO, COM PONTA TIPO DIAMANTE, COM SUPERFÍCIE POLIDA, BITOLA 18X24	UND	5	GERDAU	9,90
61	PREGO DE ARAME COM CABEÇA ACHADREZADA, COM CORPO LISO, COM PONTA TIPO DIAMANTE, COM SUPERFÍCIE POLIDA, BITOLA 15X15	UND	5	GERDAU	12,50
62	PREGO DE ARAME COM CABEÇA ACHADREZADA, COM CORPO LISO, COM PONTA TIPO DIAMANTE, COM SUPERFÍCIE POLIDA, BITOLA 17X21	UND	5	GERDAU	9,90
63	ROLO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA EM MANTA ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA: NO MÍNIMO 4MM (QUATRO MILÍMETROS), MÁXIMO: 5MM (CINCO MILÍMETROS); LARGURA: NO MÍNIMO 1,30M (UM METRO E TRINTA CENTÍMETROS); COMPRIMENTO: NO MÍNIMO 15M (QUINZE METROS); COR: PRETO FOSCO OU BRILHANTE; COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E LAMINADO VINÍLICO RECICLADO; RESISTÊNCIA A SUBSTÂNCIAS COMUNS E RESISTENTE AO CONTATO COM AGENTES QUÍMICOS; RESISTÊNCIA TÉRMICA: NO MÍNIMO 180°C; ISOLANTE SONORO E ELÉTRICO; DUREZA DO MATERIAL: DURA- SHORE (A) - DE 75 A 90; CONFORTO TÉRMICO DE MÉDIO A ALTO; EMISSÃO DE RUÍDOS BAIXA; GARANTIA: NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ANOS.	UND	2	KIMATA	1.000,00
64	LATA DE COLA DE CONTATO PARA PISO DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; CAPACIDADE: NO MÍNIMO 3 LITROS.	UND	10	CASCOLA	100,00
65	CIMENTO - SACA DE 50 KG	SC	40	ITAU	35,00



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

66	FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA USO GERAL	RL	25	3M	49,00
67	BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA CAPACIDADE 12 LITROS PARA PEDREIRO	UND	10	CANAL	10,00
68	ADESIVO TRANSPARENTE INSTANTÂNEO UNIVERSAL, 3g COM BICO DASADOR ANTI-ENTUPIMENTO	UND	40	ORBI	15,00
69	PARAFUSO C/ BUCHA S6 CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 6, COMPRIMENTO NOMINAL 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UND	800	JOMARCA	0,35
70	PARAFUSO C/ BUCHA S8- CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8, COMPRIMENTO NOMINAL 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UND	800	JOMARCA	0,40
71	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S10 CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 5, COMPRIMENTO NOMINAL 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	UND	300	JOMARCA	0,50
72	MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO E COMPOSTO ASFALTO MODIFICADO, COMPRIMENTO 25, LARGURA 25, ESPESSURA 1,5, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO	MTS	100	DENVER	9,90
73	PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 110, DIÂMETRO 5, TIPO ROSCA SOBERBA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO	UND	100	JOMARCA	0,70
74	FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO ZINCADO, MATERIAL TAMPA AÇO, MATERIAL LINGUETA AÇO, COR TAMPA CROMADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO BOLA, APLICAÇÃO DIVISÓRIA	UND	20	STAM	40,00
75	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA, BROCA 40MM , AÇO INOX, TRAFEGO INTENSO, RESISTENTE A CORROSÃO ( P/ PORTA DE ENTRADA DOS GABINETES DOS DEPUTADOS).	UND	30	STAM	40,00
76	FECHADURA PARA PORTA, MATERIAL CAIXA AÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, TRAFEGO LEVE, RESISTENTE A CORROSÃO, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, PARA PORTAS DE 20 A 30MM	UND	30	STAM	40,00
77	FECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, APLICAÇÃO PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	10	STAM	40,00
78	TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 21, LARGURA 10, ESPESSURA 6, PESO, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL	UND	500	REGIONAL	0,30
79	PEDRA BRITA NUMERO 01	MTS	5	REGIONAL	140,00
80	AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA	MTS	5	REGIONAL	60,00
81	AREIA, TIPO SAIBROSA ROSA, GRANULOMETRIA FINA	MTS	5	REGIONAL	60,00
82	CASCALHO PARA ATERRO	MTS	5	REGIONAL	40,00
83	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 2,44, LARGURA 110, ESPESSURA 5MM	UND	50	BRASILIT	45,00
84	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA 5MM 1.83X110X05	UND	50	BRASILIT	35,00
85	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL INOXIDADO.	UND	20	AGUIA	44,50
86	TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR	UND	20	AGUIA	54,00
87	TORNEIRA P/ PIA DE PAREDE DIAMETRO 1/2 CROMADA	UND	20	AGUIA	48,60
88	PISO EM CERAMICA LINHA COMERCIAL - PI 5	MTS	100	CEDASA	28,00
89	REJUNTE DE PISO CERAMICO	KG	20	ARGAMAZO N	3,50



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

90	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6.3 MM CA-60 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480.	BARRA	10	GERDAU	21,60
91	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 8.0 MM CA-50 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480	BARRA	10	GERDAU	31,50
92	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5.0 MM CA-60 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480.	BARRA	10	GERDAU	16,20
93	ARAME RECOZIDO	KG	5	GERDAU	10,50
94	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES, (DIMENSÃO: 100 X 6000 MM)	MTS	30	NORTEPLAST	17,00
95	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES, (DIMENSÃO: 200 X 6000 MM)	MTS	30	NORTEPLAST	17,00
96	VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIFICADA EM INOX PARA LAVATÓRIO E CUBAS.	UND	20	AGUIA	15,00
97	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA.	UND	2	FORTLEV	855,00
98	AUTOMÁTICO DE BOIA(BOIA DE NÍVEL)	UND	5	WORKER	35,00
99	ESPÁTULA LÂMINA METÁLICA DE 8 cm DE LARGURA COM CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, PARA APLICAÇÃO DE MASSA E RASPAGENS	UND	5	VONDER	3,85
100	BACIA SANITÁRIO DE CERÂMICA, COR BEGE, COM DESCARGA ACOPLADA E MECANISMO DE ACIONAMENTO C/ ACENTO	UND	15	ST CLARA	300,00
101	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM <sup>2</sup> - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	MTS	500	IBERICA	1,15
102	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4 MM <sup>2</sup> - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	MTS	500	IBERICA	1,90
103	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6 MM <sup>2</sup> - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	MTS	500	IBERICA	2,80
104	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10 MM <sup>2</sup> - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	MTS	300	IBERICA	4,90
105	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16 MM <sup>2</sup> - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	MTS	200	IBERICA	7,58
106	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE EMBUTIR, ATÉ 28 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 522 X 360 X 100 MM	UND	5	ANDALUZ	335,00
107	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 AMPERES.	UND	20	SCHAK	4,86
108	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16 AMPERES.	UND	20	SCHAK	4,86
109	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMPERES.	UND	20	SCHAK	4,86
110	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 AMPERES.	UND	20	SCHAK	4,86
111	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40 AMPERES	UND	20	SCHAK	7,99
112	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16 AMPERES.	UND	10	SCHAK	23,10
113	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMPERES.	UND	20	SCHAK	23,10
114	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40 AMPERES.	UND	10	SCHAK	34,90
115	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 50 AMPERES.	UND	10	SCHAK	34,90
116	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMPERES.	UND	10	SCHAK	34,90
117	INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 AMPERES - 250 VOLTS	UND	15	PERLEX	34,90
118	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELA 10 AMPERES - 250 VOLTS	UND	15	PERLEX	4,50
119	INTERRUPTOR, DUAS TECLAS PARALELAS 10 AMPERES - 250 VOLTS	UND	10	PERLEX	16,00
120	INTERRUPTOR E TOMADA, DUAS TECLAS PARALELO E UMA TOMADA DOIS POLOS 10 AMPERES - 250 VOLTS	UND	10	PERLEX	15,50
121	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, BASE COM BIPINO MÉDIO, COM COMPRIMENTO DE 1.210 mm E DIÂMETRO DE 38 mm, POTENCIA DE 40 WATS, ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS, COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS EM MÉDIA, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	UND	25	EMPALUX	6,90
122	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, BASE COM BIPINO MÉDIO, COM COMPRIMENTO DE 590 mm E DIÂMETRO DE 38 mm, POTENCIA DE 20 WATS, ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS, COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS EM MÉDIA, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	UND	25	OSRAM	6,00







## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

123	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 20WATS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	UND	150	EMPALUX	9,45
124	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 59WATS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	UND	150	EMPALUX	44,90
125	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 25WATS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	UND	120	EMPALUX	13,05
126	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 59WATS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	UND	100	EMPALUX	44,00
127	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO ASPIRAL COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 9 WATS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	UND	80	EMPALUX	9,90
128	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 15 WATS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	UND	100	EMPALUX	9,90
129	FITA ISOLANTE ELETRICA DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), COM RESISTÊNCIA A TENSÃO ATÉ 1.000 VOLTS, COR PRETA, CLASSE DE TEMPERATURA ATÉ 90°, ANTICHAMA, EM ROLO DE 20 METROS E LARGURA DE 19 mm	UND	50	ELETROMA R	6,50
130	CAIXA DE PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO EMBUTIR, COMPRIMENTO 4", LARGURA 2"	UND	40	CANAL	0,60
131	FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CORRENTE MÁXIMA 10, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA / ELÉTRICO, FREQUÊNCIA 50/60	UND	30	ELGIN	30,00
132	CANALETA MOLDURA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, SEÇÃO 20 X 10 MM, COMPRIMENTO 2,20 M, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO.	UND	80	PERLEX	4,40
133	REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO/VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400 WATS, TENSÃO NOMINAL 220 VOLTS, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, FATOR POTÊNCIA ALTO.	UND	10	RCG	90,00
134	LAMPADA VAPOR METÁLICO HQIE DE 400 WATS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, COM BASE E-40, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	10	EMPALUX	42,21
135	TOMADA, TIPO MACHO, NÚMERO CONTATO 2, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA AXIAL E PINOS CILÍNDRICOS	UND	20	PERLEX	5,50
136	RELE FOTO ELETRICO 220V	UND	10	PERLEX	27,00
137	RELE FOTO ELETRICO127V	UND	10	PERLEX	27,00
138	BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220.	UND	10	LUXEN	11,50
139	Bomba de Vácuo Estagio Duplo 12 CFM 750 w/h 60Hz Bivolt – PARA USO EM REFRIGERAÇÃO	UND	2	SURYHA TANDER	914,60

### 1. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da publicação no D.O – e – ALE/RO, não podendo ser prorrogada.

### 4. REVISÃO E CANCELAMENTO



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

---

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.2. Quanto o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

4.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.7. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.8.1. por razão de interesse público; ou

4.8.2. a pedido do fornecedor.

### 5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

---

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registros, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (*se houver*).

Porto Velho – RO, 14 de maio de 2018.

Deputado Mauro de Carvalho  
**PRESIDENTE - ALE/RO**

Arildo Lopes da Silva  
**Secretário Geral – ALE/RO**

Thiago Dias Bilio  
**Representante Legal**  
**COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI EPP**