

### DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

#### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

DO-e-ALE/RO

Nº 81

#### PORTO VELHO-RO, SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2018

**ANO VII** 

#### SUMÁRIO

#### SUP. DE RECURSOS HUMANOS

#### ATO Nº 252/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução nº 327, de 9 de março de 2016.

#### RESOLVE

Conceder 01 (uma) diária no dia 10/05/2018, aos servidores relacionados, conforme Processo nº. 00007018/2018-89.

Matricula: 200163596

Nome: Alberto A. do Nascimento Cargo: Assistente Técnico

Lotação: Div de inv., Inf. e Cont Operacion

Matricula: 200164375

Nome: Joselito Camelo Gomes Cargo: Asses. Militar Esp. Lotação: Sec. de Seg. Institucional

Porto Velho - RO, 10 de Maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA

Presidente Secretário Geral

#### ATO N° 253/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

#### RESOLVE

Conceder 01 (uma) diária no dia 10.05.2018, ao servidor relacionado que irá realizar cobertura Fotográfica a este Poder Legislativo, no Município de Machadinho do Oeste - RO, conforme Processo nº.00007018/2018-89.

Matricula: 200163696

Nome: Gilmar De Jesus Santos Cargo: Assistente Técnico Lotação: Divisão de Fotografia

Porto Velho - RO, 10 de Maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA

Presidente Secretário Geral

#### ATO Nº 254/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016

#### RESOLVE

Conceder 01 (uma) diária no dia 10.05.2018, ao servidor relacionado que irá realizar serviços de motorista conduzindo o veículo oficial que transportará o Senhor presidente ao município de Machadinho do Oeste - RO, conforme Processo n°.00007018/2018-89.

Matricula: 200163186

Nome: Olívio Gilberto Persch Cargo: Assistente Técnico Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 10 de Maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA

Presidente Secretário Geral

#### MESA DIRETORA

Presidente: MAURÃO DE CARVALHO 1º Vice-Presidente: EDSON MARTINS 2º Vice-Presidente: EZEQUIEL JUNIOR

1º Secretário: Eurípedes LEBRÃO 2º Secretário: ALEX REDANO 3º Secretário: DR. NEIDSON

4ª Secretaria: ROSÂNGELA DONADON

#### SECRETARIA LEGISLATIVA

Secretaria Legislativa - Carlos Alberto Martins Manvailer Departamento legislativo - Huziel Trajano Diniz Divisão de Publicações e Anais - Róbison Luz da Silva

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO ÓRGÃO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Rua Major Amarante, 390 - Arigolândia CEP 76.801-911 Porto Velho-RO



#### ATO N° 255/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que disciplina a Resolução nº 327, de 9 de março de 2016.

#### RESOLVE

Conceder 01 (uma) diária no dia 10.05.2018, ao servidor relacionado que irá realizar cobertura Jornalística para o senhor Presidente deste Poder Legislativo, no Município de Machadinho do Oeste - RO, conforme Processo n°.00007018/2018-89.

Matricula: 200164177

Nome: Vitor Hugo de Almeida Cargo: Assessor Técnico Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 10 de Maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA

Presidente Secretário Geral

#### ATO Nº 256/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que disciplina a Resolução nº 327, de 9 de março de 2016.

#### RESOLVE

Conceder 01 (uma) diária no dia 10.05.2018, ao servidor relacionado que irá realizar serviços de motorista conduzindo o veículo oficial do Gabinete da presidência, transportando a equipe que irá acompanhar o Senhor presidente ao município de Machadinho do Oeste - RO, conforme Processo nº.00007018/2018-89.

Matricula: 200163787

Nome: José Kerginaldo da Silva Cargo: Assist Parlamentar Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 10 de Maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA

Presidente Secretário Geral

#### ATO 1185/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

#### EXONERAR

O servidor **FRANCISCO DE ASSIS GUILHERME CORREA**, cadastro nº. 100000795, Cargo de Oficial Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, da Função em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14, do

Gabinete do Superintendente de Logística, a partir de 30 de abril de 2018.

Porto Velho, 09 de maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA Presidente Secretário Geral

#### ATO 1186/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve;

#### EXONERAR

A servidora MARIA OTELINA NOGUEIRA BRAGA FAVACHO, cadastro nº. 100003351, Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, da Função em Comissão de Chefe de Gabinete - DGS-1, do Gabinete do Deputado Edson Martins, a partir de 30 de abril de 2018.

Porto Velho, 09 de maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA

Presidente

Secretário Geral

#### ATO 1183/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve;

#### EXONERAR

O servidor **JULIO JUHASC**, cadastro nº 100011776, Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, da Função em Comissão de Chefe de Divisão de Gestão de Pessoal Estatutário e Comissionado, código DGS-3, a partir de 30 de abril de 2018.

Porto Velho, 09 de maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA

Presidente Secretário Geral

#### ATO 1184/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve;

#### EXONERAR

A servidora MARSY STELIA FERREIRA NEVES, cadastro nº100002370, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, da Função em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, do Departamento da Comissão Permanente de Licitação, a partir de 30 de abril de 2018.

Porto Velho, 09 de maio de 2018.

#### MAURÃO DE CARVALHO ARILDO LOPES DA SILVA

Presidente

Secretário Geral

## SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

## PREGAO ELETRONICO Nº 012/2018/CPP/ALE/RO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 00690/2018-39

Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 7º do Decreto Federal nº 3.555/2000 e inciso VI do art. 8º do Decreto Federal nº 5.450/2005, HOMOLOGO o procedimento da licitação supracitada que tem por finalidade o segue, por estarem em conformidade com as normas legais: Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, da Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 7.892/13 e Lei nº 8.666/93, a saber: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais diversos para manutenção das instalações prediais, a pedido da Superintendência de Logística, as propostas de preços das empresas que adiante

# LOTE I - TINTAS E ACABAMENTO

12	⇉	10	9	00	7	တ	O1	4	ယ	2	_	ITEM
TINTA ACRÍLICO SEMI-BRILHO, SEM CHEIRO, <b>COR AZUL(MAPA ASTRAL)</b> ACABAMENTO: SEMI BRILHANTE/INTERIOR/EXTERIOR, EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO ATÉ 340 M° POR DEMÃO, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA ACRÍLICO SEMI-BRILHO, SEM CHEIRO, <b>COR BRANCA</b> , ACABAMENTO: SEMI BRILHANTE/INTERIOR/EXTERIOR, RENDIMENTO: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO ATÉ 340 Mº POR DEMÃO, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA ACRÍLICO SEMI BRILHO, <b>COR TERRA COTA</b> , EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, SEM CHEIRO, ACABAMENTO SEMI BRILHANTE/INTERIOR/EXTERIOR, RENDIMENTO: MÍNIMO ATÉ 340Mº POR DEMÃO, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AREIA, ACABAMENTO: SEMI BRILHANTE/INTERIOR/EXTERIOR, EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO 290 Mª POR DEMÃO, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE	TINTA ACRÍLICO SEMI-BRILHO, SEM CHEIRO, COR GELO, ACABAMENTO:SEMI BRILHANTE/INTERIOR/EXTERIOR,EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO ATÉ 340 Mº POR DEMÃO, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA PARA PISO ACRÍLICA FOSCO, COR CINZA, RENDIMENTO LATA 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO 270Mº /DEMÃO 50% MAIS RESISTENTE, ACABAMENTO FOSCO/INTERIOR E EXTERIOR, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA PARA TELHADO ACRÍLICO FOSCO, COR VERMELHA, EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO 290Mº /DEMÃO 50% MAIS RESISTENTE, ACABAMENTO FOSCO/INTERIOR E EXTERIOR, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, <b>COR BRANCO NEVE</b> , SEM CHEIRO , PARA INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO ATÉ 340Mº ∕DEMÃO. 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, <b>COR 'AREIA</b> SEM CHEIRO, PARA INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO 340M²/DEMÃO, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA, SEM CHEIRO PARA INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO ATÉ 340Mº/DEMÃO. 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, SEM CHEIRO, <b>COR AMARELO TERRA,</b> PARA INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO ATÉ 340Mº /DEMÃO. 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO/INTERIOR E EXTERIOR, BAIXO ODOR, <b>COR CAMURÇA</b> , EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS, RENDIMENTO: MÍNIMO ATÉ 340Mª POR DEMÃO, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA DURABILIDADE.	ESPECIFICAÇÃO
LATA	LATA	LATA	LATA	LATA	LATA	LATA	LATA	LATA	LATA	LATA	LATA	UND
5	10	_	20	40	25	5	5	20	10	10	20	QTD
SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	SUVINIL	MAR/REF
550,45	534,10	776,27	495,95	490,50	288,85	286,20	486,00	491,40	486,00	486,00	447,50	VLR-UNIT

Pág. 1413 Nº 81 DO-e-ALE/RO 11 DE MAIO DE 2018 9ª LEGISLATURA 귥 AGUA RAZ REMOVEDOR DE TINTA, VERNIZES E RESINAS, LATA COM 5 LITROS THINNER PARA DILUIÇAO E LIMPEZA DE ESMALTES, LACAS, ROLO ANTIGOTA, 100% POLIAMIDA QUE ASSEGURA O EFEITO ANTIGOTA, LARGURA 23 CM, ALTURA DE LÁ 10 MM, INDICADO PARA SUPERFICIE LISA, RENDIMENTO 50M<sup>2</sup> MASSA CORRIDA PVA PARA CORREÇÃO DE IMPEREIÇÕES EM SUPERFÍCIES INTERNAS EM ALVENARIAS, COR BRANCA, EMBALAGEM: LATA DE 18 LITROS DURABILIDADE MADEIRAS E METAIS, ACABAMENTO: BRILHANTE, EMBALAGEM: DE 3,6 LITROS, RENDIMENTO: 50Mº POR DEMÃO, 1º LINHA, BOA COBERTURA, BOA LIXA PARA ALVENARIA, GRAO 80, TAMANHO DA FOLHA DE 275 mm X 225 mm COM TINTAS ACRÍLICA, ESMALTE E LÁTEX (PVA). COM CABO PLASTICC TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, CORES DIVERSAS A SEREM DEFINIDAS CONFORME AS NECESSIDADES, APLICAÇÃO: EXTERIOR OU INTERIOR

VERNIZES E RESINAS,

LATA 5 LITROS

LATA

S

EUCATEX EUCATEX

59,95 59,95 ಜ

ATLAS

26

2

GLASURIT

85,02

S

26

≌

<u>8</u>

 $\equiv$ 

LATA

8

GLASURIT

85,02

2	_	TEM			28	27	26	25	24	23	22	21	20	19
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE ESGOTO 100mm, - BARRA COM 6 METROS	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25 mm, - BARRA COM 6 METROS	ESPECIFICAÇÃO	LOTE II – HIDRÁULICA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS	EMPRESA VENCEDORA: JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.831.895(0001-49	ARGAMASSA, 1º LINHA, RENDIMENTO POR SACO DE 20 KG 4 A 5M².	PINCEL PARA PINTURA PREDIAL, DE CERDAS DE PELO TIPO ORELHA DE BOI, COM CABO CURTO DE MADEIRA, VIROLA DE AÇO ESTANHADO, COM FORMATO RETANGULAR, COM TAMANHO DE 3 POLEGADAS	PINCEL PARA PINTURA PREDIAL, DE CERDAS DE PELO TIPO ORELHA DE BOI, COM CABO CURTO DE MADEIRA, VIROLA DE AÇO ESTANHADO, COM FORMATO RETANGULAR, COM TAMANHO DE 2 POLEGADAS	PINCEL PARA PINTURA PREDIAL, DE CERDAS DE PELO TIPO ORELHA DE BOI, COM CABO CURTO DE MADEIRA, VIROLA DE AÇO ESTANHADO, COM FORMATO RETANGULAR, COM TAMANHO DE 1,5 POLEGADAS	PINCEL PARA PINTURA PREDIAL, DE CERDAS DE PELO TIPO ORELHA DE BOI, COM CABO CURTO DE MADEIRA, VIROLA DE AÇO ESTANHADO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO DE 1 POLEGADA	ROLO PARA PINTURA PREDIAL COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CONFECCIONADO DE ESPUMA, COM COMPRIMENTO DE 23 cm	ROLO PARA PINTURA PREDIAL COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CONFECCIONADO DE LÃ DE CARNEIRO DE NO MÍNIMO 25 mm DE ALTURA, COM COMPRIMENTO DE 10 cm	ROLO PARA PINTURA PREDIAL COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CONFECCIONADO DE LÃ DE CARNEIRO DE NO MÍNIMO 25 mm DE ALTURA, COM COMPRIMENTO DE 23 cm	LIXA PARA ALVENARIA, GRÃO 120, TAMANHO DA FOLHA DE 275 mm X 225 mm	LIXA PARA ALVENARIA, GRÃO 100, TAMANHO DA FOLHA DE 275 mm X 225 mm
N	UND	R			PCT	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND
55	6	音			30	5	8	10	20	10	20	20	200	200
MULTILIT	MULTILIT	MAR/REF			QUARTZOLIT	ATLAS	ATLAS	ATLAS	ATLAS	ATLAS	3M	3M	3M	3M
51,80	13,00	VLR-UNIT			15,26	13,08	5,34	4,36	3,27	18,53	16,35	53,41	1,09	1,09

יא	°81	_			a . F.	0101	A T 1 1 C						A 1	<b>.</b> / •							\F. 65	4.0				ć d 4d
IN.	~ & I			9	LE(	GISL	AIUR	KA			ט (	) - e	- A L	t / I	K U			11 [	JE M	AIO E	DE 20	18			Pá	ág.1414
	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	⇉	10	မ	œ	7	6	o,	4	ယ
	LINHA NYLON TRANÇADA PARA PEDREIRO, ROLO COM 100 METROS	ALICATE UNIVERSAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL, COM CABO PLÁSTICO ISOLADO PARA 1.000 VOLTS, TIPO CORTE DIAGONAL POR INDUÇÃO, COM COMPRIMENTO DE 215 MM	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 125 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA PHILIPS Nº 3	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 200 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA PHILIPS Nº 6	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 100 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA CHATA Nº 3	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 200 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA CHATA Nº 8	CHAVE DE FENDA COM HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADA DE 100 mm, COM CABO DE POLIPROPILENO, COM PONTA CHATA N° 5	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ACIONAMENTO LATERAL COM ENTRADA 300mm E SAIDA 243, mm	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ACIONAMENTO SUPERIOR CROMADO COM ENTRADA 325mm E SAIDA 270 mm	KIT DE PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	ANEL DE VEDAÇÃO DE MASSA EMBORRACHADA PARA VASO SANITÁRIO	TAMPA COM SOBRETAMPA DE POLIETILENO PARA VASO SANITÁRIO, COR BEGE	ENGATE FLEXIVEL DE 50CM 1/2, PARA USO EM LAVATORIOS, BACIA SANITARIA, RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE, RESISTENTE A ALTA PRESSÃO, ROSCA MACHOX FEMEA.	CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXÍVEL E SUPORTE FIXAÇÃO	SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO TIPO GARGANTA EM PVC	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90° PARA CANO DE PVC DE 25 MM, COM UM LADO SOLDÁVEL E OUTRO ROSCÁVEL (LR-25 mm)	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90° PARA CANO DE PVC DE 20 MM, COM UM LADO SOLDÁVEL E OUTRO ROSCÁVEL (LR-20 mm)	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90 ° PARA CANO SOLDÁVEL DE 20 mm	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90° PARA CANO SOLDÁVEL DE 25 mm	CONEXÃO DE PVC TIPO "T", SOLDÁVEL, PARA CANO DE PVC DE 20 mm	ADESIVO DE SILICONE INCOLOR PARA USO EM VEDAÇÃO, TUBO 280GR, COM BICO DOSADOR.	CONEXÃO DE PVC TIPO JOELHO 90°, SOLDAVEL, PARA CANO DE ESGOTO DE 100 mm	CONEXÃO DE PVC TIPO "T", SOLDÁVEL, PARA CANO DE 25 mm	CONEXÃO DE PVC TIPO "T", SOLDÁVEL, PARA CANO DE ESGOTO DE 100 mm	COLA PARA CANO DE PVC SOLDÁVEL, TUBO COM 75 GRAMAS	FITA VEDA ROSCA DE TEFLON, ROLO COM 25 METROS E LARGURA DE 12 mm
	N	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	ND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND
	6	5	10	3	10	10	6	20	20	50	30	40	30	20	30	20	10	20	方	20	5	5	15	ယ	6	20
	POLI	MAYLE	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	EGAPLAST	EGAPLAST	JOMARCA	BLUKIT	METASUL	KRONA	METASUL	VALI	KRONA	KRONA	KRONA	KRONA	KRONA	ORBI	KRONA	KRONA	KRONA	POLI	QUALI
	ıl		ı	ı	ı						ı	i	ı I	i 1	· I		· 1	- 1	- 1	- 1			. 1	, ,		ı <b>I</b>

7,80

54 BROCA "DE AÇO RÁPIDO PAR	53 BROCA "DE AÇO RÁPIDO PAR	52 BROCA "DE AÇO RÁPIDO PAI	51 BROCA "DE AÇO RÁPIDO PAI	50 BROCA "DE AÇO RÁPIDO PAI	49 BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂ	48 BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂ	47 BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂ	46 BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂ	45 BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂ	44 BROCA PARA MADEIRA DE A	43 BROCA PARA MADEIRA DE A	42 BROCA PARA MADEIRA DE A	41 BROCA PARA MADEIRA DE A	40 BROCA PARA MADEIRA DE A	39 LAMINA DE SERRA MANUAL AÇO FLEXIVEL	38 CADEADO, MATERIAL LATÃO	37 CADEADO, MATERIAL LATÃO	36 LIMA CHATA, USO ACABAME	35 APARADOR DE GRAMA, SIST 6mts c/ diamentro do fio 1.66	34 DISCO P/ SERRA MARMORE	33 DISCO P/ SERRA MARMORE	32 DISCO P/ SERRA CIRCULAR ?	31 JOGO DE SERRA COPO P/M	30 JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁ ELETRÔNICO, COMPONENTES DE 6 A 22 MM	29 ALICATE DE PRESSÃO, MATE 10
BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 7/64"	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 13/64"	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 3/16"	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 11/64"	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 5/32"	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 12 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 10 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 8 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 6 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	BROCA DE AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO DE 5 mm, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA № 12	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA № 10	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA № 08	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA № 06	BROCA PARA MADEIRA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILÍNDRICA № 05	4ÇO FLEXIVEL	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO - E 60	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO - E 40	LIMA CHATA, USO ACABAMENTO, APLICAÇÃO LIMAGEM FERRAMENTAS MECANICAS E FERRAMENTARIA, AMBAS AS FACES	APARADOR DE GRAMA, SISTEMA CORTE FIO NYLON, FAIXA CORTE MÎNIMA DE 30, POTENCIA MINIMA 800, VOLTAGEM 110V TIPO ELETRICO para reposição c/6mts c/diamentro do fio 1.66	DISCO P/ SERRA MARMORE DIAMANTADO SEGMENTADO, USO EM ALVENARIA E CERAMICA	DISCO P/ SERRA MARMORE DIAMANTADO, USO EM ALVENARIA E CERAMICA	DISCO P/ SERRA CIRCULAR 24 DENTES 4.3/8'X20MM USO EM MADEIRA	JOGO DE SERRA COPO P/ MADEIRA DE 19MM A 64MM COM 11 PEÇAS.	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 17, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MEGÂNICO / ELETRÔNICO, COMPONENTES DE 6 A 22 MM	ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO NIQUELADO, MORDENTE INFERIOR CURVO, ABERTURA DA BOCA 28, TAMANHO 10
ND ND	ND ON	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND
5	5	5	5	5	5	10	10	5	5	5	10	10	10	10	20	6	10	10	သ	10	10	5	3	2	5
VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	VONDER	SATURNO	PAPAIZ	PAPAIZ	KF	FAMASTIL	CARNEIRO	CARNEIRO	CORTAG	KALA	KALA	KALA
8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	15,00	13,00	4,50	5,00	12,00	10,00	7,70	5,75	4,80	3,80	5,00	60,00	25,20	16,00	300,00	12,50	12,50	18,00	65,00	55,00	32,00

D O - e - A L E / R O

Nº 81

9ª LEGISLATURA

**Pág**. 1415

11 DE MAIO DE 2018

N° 81	9ª LEGISLATURA	D O - e - A L E / R O	11 DE MAIO DE 2018	<b>Pág</b> .1416

75	74	73	72	71	70	69	89	67	99	8	2	ន	62	ಕ	89	59	58	57	56	ន
FECHADURA EXTERNA PARA PORTA, BROCA 40MM , AÇO INOX, TRAFEGO INTENSO, RESISTENTE A CORROSÃO ( P/ PORTA DE ENTRADA DOS GABINETES DOS DEPUTADOS).	FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO ZINCADO, MATERIAL TAMPA AÇO, MATERIAL LINGUETA AÇO, COR TAMPA CROMADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO BOLA, APLICAÇÃO DIVISÓRIA	PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 110, DIÂMETRO 5, TIPO ROSCA SOBERBA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO	MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO E COMPOSTO ASFALTO MODIFICADO, COMPRIMENTO 25, LARGURA 25, ESPESSURA 1,5, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S10 CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÁMETRO NOMINAL 5, COMPRIMENTO NOMINAL 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	PARAFUSO C/ BUCHA S8- CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 8, COMPRIMENTO NOMINAL 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	PARAFUSO C/ BUCHA S6 CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 6, COMPRIMENTO NOMINAL 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA	ADESIVO TRASNPARENTE INSTANTÂNEO UNIVERSAL, 3g COM BICO DASADOR ANTI-ENTUPIMENTO	BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA CAPACIDADE 12 LITROS PARA PEDREIRO	FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA USO GERAL	CIMENTO - SACA DE 50 KG	LATA DE COLA DE CONTATO PARA PISO DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; CAPACIDADE: NO MÍNIMO 3 LITROS.	ROLO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA EM MANTA ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA: NO MÍNIMO 4MM (QUATRO MILÍMETROS), MÁXIMO: 5MM (CINCO MILÍMETROS); LARGURA: NO MÍNIMO 1,30M (UM METRO E TRINTA CENTÍMETROS); COMPRIMENTO: NO MÍNIMO 15M (QUINZE METROS); COR: PRETO FOSCO OU BRILHANTE; COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E LAMINADO VINÍLICO RECICLADO; RESISTÊNCIA A SUBSTÂNCIAS COMUNS E RESISTENTE AO CONTATO COM AGENTES QUÍMICOS; RESISTÊNCIA TÉRMICA: NO MÍNIMO 180°C; ISOLANTE SONORO E ELÉTRICO; DUREZA DO MATERIAL: DURA- SHORE (A) - DE 75 A 90; CONFORTO TÉRMICO DE MÉDIO A ALTO; EMISSÃO DE RUÍDOS BAIXA; GARANTIA: NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ANOS.	PREGO DE ARAME COM CABEÇA ACHADREZADA, COM CORPO LISO, COM PONTA TIPO DIAMANTE, COM SUPERFÍCIE POLIDA, BITOLA 17X21	PREGO DE ARAME COM CABEÇA ACHADREZADA, COM CORPO LISO, COM PONTA TIPO DIAMANTE, COM SUPERFÍCIE POLIDA, BITOLA 15X15	PREGO DE ARAME COM CABEÇA ACHADREZADA, COM CORPO LISO, COM PONTA TIPO DIAMANTE, COM SUPERFÍCIE POLIDA, BITOLA 18X24	PREGO DE ARAME COM CABEÇA ACHADREZADA, COM CORPO LISO, COM PONTA TIPO DIAMANTE, COM SUPERFÍCIE POLIDA, BITOLA 19X36	DOBRADIÇA 3.1/6" CROMADA, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES	MARTELO EM AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA, COM PESO ENTRE 550 E 600 GRAMAS, TIPO UNHA, TAMANHO 27	TRENA DE AÇO COM LÂMINA DE 13 mm, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	BROCA "DE AÇO RÁPIDO PARA MATERAIS FERROSOS EM GERAL, COM DIÂMETRO DE 15/64"
UND	UND	ND	MTS	S	N	UND	OND	UND	몬	SC	UND	UND	OND	OND	UND	UND	OND		N	8
30	20	100	100	300	800	800	40	10	25	40	10	2	5	5	5	5	50	5	10	5
STAM	STAM	JOMARCA	DENVER	JOMARCA	JOMARCA	JOMARCA	ORBI	CANAL	3M	ITAU	CASCOLA	KIMATA	GERDAU	GERDAU	GERDAU	GERDAU	LOTH	FAMASTIL	LUKFIN	VONDER
40,00	40,00	0,70	9,90	0,50	0,40	0,35	15,00	10,00	49,00	35,00	100,00	1.000,00	9,90	12,50	9,90	9,90	10,50	25,00	15,00	10,00

76	FECHADURA PARA PORTA, MATERIAL CAIXA AÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, TRAFEGO LEVE, RESISTENTE A CORROSÃO, GRAU DE SEGURANCA ALTA, PARA PORTAS DE 20 A 30MM	UND	30	STAM	40,00
77		UND	10	STAM	40,00
78		UND	500	REGIONAL	0,30
79		MTS	5	REGIONAL	140,00
8	AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA	MTS	5	REGIONAL	60,00
∽	AREIA, TIPO SAIBROSA ROSA, GRANULOMETRIA FINA	MTS	5	REGIONAL	60,00
8	CASCALHO PARA ATERRO	MTS	5	REGIONAL	40,00
జ	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 2,44, LARGURA 110, ESPESSURA 5MM	OND	50	BRASILIT	45,00
22	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA 5MM 1.83X110X05	UND	50	BRASILIT	35,00
æ	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2,ACABAMENTO SUPERFICIAL INOXIDADO.	OND	20	AGUIA	44,50
88	TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR	UND	20	AGUIA	54,00
87		UND	20	AGUIA	48,60
88	PISO EM CERAMICA LINHA COMERCIAL - PI 5	MTS	100	CEDASA	28,00
88	REJUNTE DE PISO CERAMICO	KG	20	ARGAMAZON	3,50
ន	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6.3 MM CA-60 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480.	BARRA	10	GERDAU	21,60
귢	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 8.0 MM CA-50 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480	BARRA	10	GERDAU	31,50
92	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5.0 MM CA-60 C/ 12 M DE ACORDO COM NBR 7480.	BARRA	10	GERDAU	16,20
ឩ	ARAME RECOZIDO	KG	5	GERDAU	10,50
94	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES, (DIMENSÃO: 100 X 6000 MM)	MTS	30	NORTEPLAST	17,00
ક્ક	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES, (DIMENSÃO: 200 X 6000 MM)	MTS	30	NORTEPLAST	17,00
96	VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIFICADA EM INOX PARA LAVATÓRIO E CUBAS.	UND	20	AGUIA	15,00
97	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA.	OND	2	FORTLEV	855,00
8	AUTOMÁTICO DE BOIA(BOIA DE NÍVEL)	OND	5	WORKER	35,00
99	ESPÁTULA LÂMINA METÁLICA DE 8 cm DE LARGURA COM CABO PLÁSTICO OU MADEIRA, PARA APLICAÇÃO DE MASSA E RASPAGENS	UND	5	VONDER	3,85
ġ	DE BACIA SANTÁRIO DE CERÂMICA, COR BEGE, COM DESCARGA ACOPLADA E MECANISMO DE ACIONAMENTO C/ ACENTO	N N	15	ST CLARA	300.00

D O - e - A L E / R O

Nº 81

9ª LEGISLATURA

**Pág**. 1417

11 DE MAIO DE 2018

N° 81			9ª LEC	SISLATI	JRA			D	0 -	e -	A L I	E / F	R 0			11	DE M	AIO E	DE 20	18			Pa	ág.141
125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	3
PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 25WATS, TENSÃO DE ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 59WATS, TENSÃO DE ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS,	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 20WATS, TENSÃO DE ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, BASE COM BIPINO MÉDIO, COM COMPRIMENTO DE 590 mm E DIÂMETRO DE 38 mm, POTENCIA DE 20 WATS, ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS, COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS EM MÉDIA, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, BASE COM BIPINO MÉDIO, COM COMPRIMENTO DE 1.210 mm E DIÂMETRO DE 38 mm, POTENCIA DE 40 WATS, ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS, COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS EM MÉDIA, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	INTERRUPTOR E TOMADA, DUAS TECLAS PARALELO E UMA TOMADA DOIS POLOS 10 AMPERES - 250 VOLTS	INTERRUPTOR, DUAS TECLAS PARALELAS 10 AMPERES - 250 VOLTS	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELA 10 AMPERES - 250 VOLTS	INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 AMPERES - 250 VOLTS	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMPERES.	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 50 AMPERES.	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40 AMPERES.	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMPERES.	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16 AMPERES.	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40 AMPERES	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 AMPERES.	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMPERES.	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16 AMPERES.	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 AMPERES.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE EMBUTIR, ATÉ 28 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 522 X 360 X 100 MM	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16 MM² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10 MM² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6 MM° - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4 MM² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL
ND 1	ND 1	UND 1	UND	UND	UND	UND	OND	OND	UND	UND	UND	UND	OND	UND	UND	OND	S	OND	OND	MTS 2	MTS 3	MTS 5	MTS 5	MTS S
120	55	150	25	25	10	10	15	15	10	10	10	20	10	20	20	20	20	20	5	200	300	50	500	500
EMPALUX	EMPALUX	EMPALUX	OSRAM	EMPALUX	PERLEX	PERLEX	PERLEX	PERLEX	SCHAK	SCHAK	SCHAK	SCHAK	SCHAK	SCHAK	SCHAK	SCHAK	SCHAK	SCHAK	ANDALUZ	IBERICA	IBERICA	IBERICA	IBERICA	IBERICA
13,05	44,90	9,45	6,00	6,90	15,50	16,00	4,50	34,90	34,90	34,90	34,90	23,10	23,10	7,99	4,86	4,86	4,86	4,86	335,00	7,58	4,90	2,80	1,90	1,15

		_	_	_		_					_			
	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126
EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP , inscrita no CNPJ nº 01.644.219/0001-96	Bomba de Vácuo Estagio Duplo 12 CFM 750 w/h 60Hz Bivolt – PARA USO EM REFRIGERAÇÃO	BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220.	RELE FOTO ELETRICO127V	RELE FOTO ELETRICO 220V	TOMADA, TIPO MACHO, NÚMERO CONTATO 2, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA AXIAL E PINOS CILÍNDRICOS	LAMPADA VAPOR METÁLICO HQIE DE 400 WATS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, COM BASE E-40, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA	REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIONAPOR METÁLICO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400 WATS, TENSÃO NOMINAL 220 VOLTS, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, FATOR POTÊNCIA ALTO.	CANALETA MOLDURA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, SEÇÃO 20 X 10 MM, COMPRIMENTO 2,20 M, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO.	FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CORRENTE MÁXIMA 10, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÉMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA / ELÉTRICO, FREQUÊNCIA 50/60	CAIXA DE PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO EMBUTIR, COMPRIMENTO 4", LARGURA 2"	FITA ISOLANTE ELETRICA DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), COM RESISTÊNCIA A TENSÃO ATÉ 1.000 VOLTS, COR PRETA, CLASSE DE TEMPERATURA ATÉ 90°, ANTICHAMA, EM ROLO DE 20 METROS E LARGURA DE 19 mm	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 15 WATS, TENSÃO DE ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO ASPIRAL COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 9 WATS, TENSÃO DE ALIMETAÇÃO DE 127 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA, TIPO COMPACTA COM BASE EDSON-27, COM POTÊNCIA DE 59WATS, TENSÃO DE ALIMETAÇÃO DE 220 VOLTS, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES
	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND	UND
	2	10	10	10	20	10	10	80	30	40	50	100	80	100
	SURYHA TANDER	LUXEN	PERLEX	PERLEX	PERLEX	EMPALUX	RCG	PERLEX	ELGIN	CANAL	ELETROMAF	EMPALUX	EMPALUX	EMPALUX

LOTE 3 - MADEIRAS

		EO E 3 - MADEIRAS				
置	<	ITEM ESPECIFICAÇÃO	UND Q	급	UND QTD MAR/REF	VLR-UNIT
_	_	PORTAL MADEIRA, TIPO MADEIRA IMBUIA, LARGURA 0,80, ALTURA 2,10, ESPESSURA 0,15, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PORTAS E JANELAS	J0G0 10	5	REGIONAL	160,00
2	2	PORTA, PADRÃO MADEIRA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10, LARGURA 80, ESPESSURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA	UND 1	10	REGIONAL	65,00
w		PORTA, PADRÃO MADEIRA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10, LARGURA 60, ESPESSURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA	UND 10	10	REGIONAL	65,00
4	-	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA COMPRIMENTO 2,10X 80 USO EXTERNO	UND 1	10	REGIONAL	150,00
S)	ŭ.	VISTA EM MADEIRA P/ PORTA LARGURA 0,7 CM TAMANHO 2.10X80CM	J0G0 1	10	REGIONAL	30,00
		EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP , inscrita no CNPJ nº 01.644.219/0001-96				

Porto Velho/RO, 11 de maio de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA Secretário Geral - ALE/RO

27,00

27,00

11,50

90,00

4,40

30,00

0,60 6,50 44,00

9,90