

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 027/2021/ALE/RO
Processo Administrativo nº 29560/2021

Em atendimento ao disposto no inciso XX do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, **ADJUDICO** as propostas de preços das empresas abaixo relacionadas, decorrente do processo supracitado que tem por finalidade a **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS**, a pedido do **Departamento de Cerimonial**, para atender as necessidades da **Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia**, a saber:

LOTE 01					
Item	Descrição	Und	Qtd.	V.Unit	V.Tot
1	KIT MEDALHÃO - MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO - para pescoço estampado (por processo de estamperia artística) em chapa de metal nobre não ferroso (chapa extraída da liga de latão 270 com espessura de 35 micros), tratamento com banho desengraxastes, recobrimento galvânico e banhada na cor dourada no substrato de tombak. De formato circular medindo 55mm de diâmetro, tendo na frente ao centro o brasão do Estado de Rondônia em relevo e esmaltado com suas respectivas cores oficiais, circundado no fundo azul royal, esmaltado, pelo dístico superior "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA" e um dístico inferior "MÉRITO LEGISLATIVO", ambos em letras douradas, contornando toda a borda, haverá um filete de alto relevo com 20 micros de espessura; toda a parte em baixo relevo consistirá de micro relevo, e todas as partes de alto relevo deverão ser polidas e brilhantes. Na própria medalha haverá um passador de fitas para pescoço com espaço interno de 30mm para fita, contendo:	Und	240	104,16	24.998,40
	a) Fita para pescoço confeccionada em mescla de gorgorão com seda e cetim nas cores, verdes, azul e amarelo que terá 2,9mm de largura, 80cm de comprimento que é necessário para passar por sobre a cabeça e apoiar-se ao pescoço dos agraciados.				
	b) Roseta tipo botton estampado (por processo de estamperia artística em chapa de metal nobre não ferroso, latão com espessura de 20micros), tratamento com banho desengraxastes, recobrimento galvânico e banhado na cor dourada no substrato de tombak. De formato circular medindo 9mm de diâmetro, tendo quatro partes separadas por dois filetes em relevo com 5 micros de espessura, sendo que em cada uma das partes receberão cores diferentes tais como: azul, verde, amarelo e branco com esmalte verde ao fundo, contornando na borda haverá um filete em alto relevo com 5 micros de espessura e todas as partes em alto relevo ser polidas e brilhantes. No verso haverá um pino soldado para afixar um greap fastner.				
	c) Barrete cunhado (estampado) e recortado por processo de estamperia artística em chapa de metal nobre não ferroso, (latão conforme norma técnica da ASTM B-36, espessura de 20 micros). Tratamento de retirada de impurezas com banho desengraxante e acabamento por meio de banho eletrolítico de níquel com recobrimento galvânico e banhado na cor dourada diluindo no substrato de tombak. De formato retangular medindo 32x11mm; contornando toda a borda, haverá um filete em alto relevo com 4 micros de espessura. Será passando por entre o barrete uma fita em mescla de gorgorão com seda e cetim nas cores verde, azul e amarelo. No verso haverá dois pinos soldados para afixar um greap fastner.				

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

	<p>d) Estojo com estrutura em madeira resistente e leve, com tampa, forrado e revestido com percalina na cor azul royal, interna e externa. A base do estojo deverá ter um baixo relevo formando um berço no formato da medalha com seu passador de fita, e três alças em elástico para prender a roseta, o barrete e a fita. Terá na parte frontal uma trava de segurança em metal dourado. O estojo como um todo medirá (fechado) 17cmx13cmx3cm. (Foto ilustrativa – anexo I)</p>				
2	<p>KIT MEDALHÃO - MEDALHA DO MÉRITO CULTURAL - para pescoço estampado (por processo de estamparia artística) em chapa de metal nobre não ferroso (chapa extraída da liga de latão 270 com espessura de 35 micros), tratamento com banho desengraxante, recobrimento galvânico e banho na cor dourada no substrato de tombak. O formato da peça será circular medindo 7,2cm de diâmetro e 0,03mm de espessura. Confeccionada em metal polido, vazada, sendo:</p> <p>a) No anverso, um aro em metal polido, medindo 0,06mm de largura, com a inscrição, no formato meia-lua, no dístico superior: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA" e no dístico inferior: "MÉRITO CULTURAL AMIZADEL GOMES DA SILVA", escritos em baixo relevo na cor preta; contornando todo aro, na parte interna medindo 0,05mm de largura, haverá marcações representando os trilhos da Estrada de Ferro.</p> <p>b) No verso, sobre o losango esmaltado na cor azul royal, representando as formas da arquitetura do "Forte Príncipe da Beira", com quatro pontas em cruz, em formato de pentágono, medindo 1,5cm cada ponta, com bordas em metal dourado medindo 0,03mm. Sobre esta peça haverá um losango esmaltado na cor azul royal, com filete em alto relevo na cor dourada, e centralizado o busto, na cor dourada, do rosto do Professor e Historiador AmizadeL Gomes da Silva.</p> <p>No reverso verso, sobre o losango esmaltado na cor azul anil, haverá imagem estilizada em alto relevo, representando a Locomotiva da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, na cor dourada. A medalha deverá conter passador de fita vertical para pescoço com espaço interno de 3,5cm para fita. Contendo:</p> <p>a) Fita para pescoço confeccionada em uma mescla de gorgorão com seda e cetim nas cores, azul nas bordas medindo 1cm cada e amarela ao centro medindo 1,5cm, que terá 3,5cm de largura, 80cm de comprimento, necessário para passar por sobre a cabeça e apoiar-se ao pescoço dos agraciados.</p> <p>b) Roseta tipo botton estampado (por processo de estamparia artística em chapa de metal nobre não ferroso, latão com espessura de 20 micros), tratamento com banho desengraxantes, recobrimento galvânico e banho na cor dourada no substrato de tombak. De formato circular medindo 10mm de diâmetro, tendo quatro partes separadas por dois filetes em relevo com 6 micros de espessura, sendo que em cada uma das partes receberão cores diferentes tais como: verde, amarelo, azul e branco, contornando na borda haverá um filete em alto relevo com 6 micros de espessura e todas as partes em alto relevo ser polidas e brilhantes. No verso haverá um pino soldado para afixar um greap fastner.</p> <p>c) Estojo com estrutura em madeira resistente e leve, com tampa, forrado e revestido com percalina na cor azul anil, interna e externa. A base do estojo deverá ter um baixo relevo formando um berço no formato da medalha com seu passador de fita, e três alças em elástico para prender a roseta, o barrete e a fita. Terá na parte frontal uma trava de segurança em metal dourado. O estojo como um todo medirá (fechado) 19,5 cm x 14,5 cm x 3,5 cm. (Foto ilustrativa – anexo II)</p> <p>c) Estojo com estrutura em madeira resistente e leve, com tampa, forrado e revestido com percalina na cor azul anil, interna e externa. A base do estojo deverá ter um baixo relevo formando um berço no formato da medalha com seu passador de fita, e três alças em elástico para prender a roseta, o barrete e a fita. Terá na parte frontal uma trava de segurança em metal dourado. O estojo como um todo medirá (fechado) 19,5 cm x 14,5 cm x 3,5 cm. (Foto ilustrativa – anexo II)</p>	Und	72	136,11	9.799,92
TOTAL DO LOTE=>					34.798,32

Empresa vencedora: **JR MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS ME - CNPJ: 01.756.582/0001-021**

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

LOTE 02					
Item	Descrição	Und	Qtd.	V.Unit	V.Tot
1	MEDALHÃO - MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO DESTEMIDOS PIONEIROS : terá no anverso a efígie de dois pioneiros em prata e da Locomotiva da Estrada de Ferro Madeira Mamoré em ouro; moldura interna lembrando a planta baixa do Real Forte Príncipe da Beira, em ouro com bordaduras em blau (preenchida de esmalte azul); moldura externa, uma estrela de oito pontas, em ouro que se encaixa em uma estrela de quatro pontas preenchidas em esmalte branco no reverso, será cunhado, ao centro, o Brasão de Armas do Estado de Rondônia, logo abaixo na parte inferior o ano de 2019, correspondente à criação da Ordem circundado, na parte superior ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, e na parte inferior, pelos dizeres: "ORDEM DO MÉRITO DESTEMIDOS PIONEIROS", e a fita dividida em faixas brancas, azuis, verdes e amarelas, alternadamente.	Und	72	298,60	21.499,20
	As insígnias do Grande Colar são as seguintes:				
	I. O grande colar será constituído alternadamente e ligado por placas em formato de trilhos de trem e argolas por:				
	a) Miniatura do distintivo da Ordem medindo 40 mm (quarenta milímetros), contendo a efígie de dois pioneiros em prata e da Locomotiva da Estrada de Ferro Madeira Mamoré em ouro com bordaduras em blau (preenchida de esmalte azul);				
	b) Terá pendente o distintivo da Ordem, com uma largura e altura máxima de 80 mm (oitenta milímetros).				
	II. a faixa usada a tiracolo (em banda) do grande colar é um adereço indumentário e ornamental tiracolar que será confeccionada em chamalote (tecido de lã e seda), com efeito, moiré, com 130 mm (cento e trinta milímetros) de largura para homens e de 100 mm (cem milímetros) para dama, confeccionada nas cores branca, azul, verde e amarelo, posta a tiracolo da direita para a esquerda, tendo no encontro das faixas uma alma de tecido circular e ao centro um botão circular de tecido azul e com uma estrela de cinco pontas na cor branca ao centro, tendo pendente do mesmo, o distintivo da Ordem, com uma largura e altura máxima de 80 mm (oitenta milímetros);				
	III. A placa de peito será constituída pelo distintivo da Ordem com uma largura e altura máxima de 60 mm (sessenta milímetros) com uma base em ouro com uma largura e altura máxima de 75 mm (setenta e cinco milímetros);				
	IV. Roseta da medalha (distintivo para a lapela), apresenta 12 mm (doze milímetros) de diâmetro, com 6 mm (seis milímetros) de altura, confeccionada com as cores e tecido da fita de gorgorão de seda chamalotada correspondente da medalha, contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor ouro e sobreposto no centro por um tramado de tecido na cor ouro, tendo no reverso uma presilha em pivô. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenhos de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;				
V. A barreta da medalha, que será entregue a militares, tem 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura por 10 mm (dez milímetros) de altura, recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamalotada, composta de listras verticais da esquerda para a direita, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor branca medindo 3 mm (três milímetros), na cor azul medindo 11 mm (onze milímetros), na cor amarelo medindo 3,5 mm (três milímetros e cinco décimos de milímetros), na cor verde medindo 3,5mm (três milímetros e cinco décimos de milímetros) na cor azul medindo 11 mm (onze milímetros), finalizando na cor branco medindo 3 mm (três milímetros), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor ouro e sobreposto no centro por um tramado de tecido na cor ouro, tendo o conjunto a altura de 10 mm (dez milímetros) e suas extremidades de topo e base acompanham os limites da barreta, sendo que ainda contém uma presilha no reverso. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenho de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;					

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

	<p>VI. A medalha em miniatura para militares em geral, e civis quando cavaleiros, ficará pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) trilhos de trem, na qual será transpassada uma fita de 21 mm (vinte e um milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 50 mm (cinquenta milímetros) de comprimento até a base com acabamento reto. Estará dividida em 6 (seis) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor branco medindo 2mm (dois milímetros), na cor azul medindo 6,5 mm(seis milímetros e cinco décimos de milímetros), na cor verde medindo 2 mm (dois milímetros), na cor amarelo medindo 2 mm (dois milímetros), na cor azul medindo 6,5mm (seis milímetros e cinco décimos de milímetros), finalizando na cor branca medindo 2 mm (dois milímetros), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor ouro e sobreposto no centro por um tramado de tecido na cor ouro. No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. Vide imagens de modelos constantes no anexo B-1 de desenho de cores diretas e no anexo B-2 de desenho a traço; e</p>				
	<p>VII. A medalha em miniatura para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insígnia diretamente pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) trilhos de trem, na qual será transpassada uma fita de 13 mm (treze milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 18 mm (dezoito milímetros) de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, a constar sendo dividida em 6 (seis) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor branco medindo 1mm (um milímetro), na cor azul medindo 3,5 mm (três milímetros e cinco décimos de milímetros), na cor verde medindo 2 mm (dois milímetros), na cor amarelo medindo 2mm (dois milímetros), na cor azul medindo 3.5 mm (três milímetros e cinco décimos de milímetros), finalizando na cor branca medindo 1 mm (um milímetro), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor ouro e sobreposto no centro por um tramado de tecido na cor ouro. O acabamento do arranjo estilizado em borboleta é feito com fita de seda chamalotada em 6 (seis) campos, na perspectiva horizontal, sendo de cima para baixo, assim dispostas na cor branco medindo 1mm (um milímetro), na cor azul medindo 3,5 mm (três milímetros e cinco décimos de milímetros), na cor verde medindo 2 mm (dois milímetros), na cor amarelo medindo 2mm (dois milímetros), na cor azul medindo 3.5 mm (três milímetros e cinco décimos de milímetros), finalizando na cor branca medindo 1 mm (um milímetro). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. A fita que faz um top de laço e fica por baixo tem um comprimento total de dobra à dobra de 67 mm (sessenta e sete milímetros), e a parte de arremate do laço que vai por cima é da mesma largura e material, sendo que acompanha a fita de baixo no mesmo sentido e orientação da disposição das cores, sendo que seu acabamento se dá com picote. Vide imagens de modelos constantes no anexo C-1 de desenho de cores diretas e no anexo C-2 de desenho à traço. (arte ilustrativa – Anexo III)</p>				
2	<p>AS INSÍGNIAS DO GRAU GRÃ-CRUZ SÃO AS SEGUINTE:</p> <p>I. a faixa usada a tiracolo (em banda) do Grã-Cruz é um adereço indumentário e ornamental tiracolar que será confeccionada em chamalote (tecido de lã e seda), com efeito, moiré, com 130 mm (cento e trinta milímetros) de largura para homem e de 100 mm (cem milímetros) para damas, confeccionada nas cores branca, azul, verde e amarelo, posta a tiracolo da direita para a esquerda, tendo no encontro das faixas uma alma de tecido circular e ao centro um botão circular de tecido azul e com uma estrela de cinco pontas na cor branca ao centro, tendo pendente do mesmo, o distintivo da Ordem, com uma largura e altura máxima de 80 mm (oitenta milímetros);</p> <p>II. A placa de peito será constituída pelo distintivo da Ordem com uma largura e altura máxima de 60 mm (sessenta milímetros) com uma base em ouro com uma largura e altura máxima de 75 mm (setenta e cinco milímetros);</p> <p>III. Roseta da medalha (distintivo para a lapela), apresenta 10 mm (dez milímetros) de diâmetro, com 6 mm (seis milímetros) de altura, confeccionada com as cores e tecido da fita de gorgorão de seda chamalotada correspondente da medalha, contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor ouro e sobreposto no centro por um tramado de tecido nas cores da fita, tendo no reverso uma presilha em pivô. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenhos de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p>	Und	72	298,60	21.499,20

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

	<p>IV. A barreta da medalha, que será entregue a militares, tem 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura por 10 mm (dez milímetros) de altura, recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamalotada, composta de listras verticais da esquerda para a direita, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor branca medindo 3 mm (três milímetros), na cor azul medindo 11 mm (onze milímetros), na cor amarelo medindo 3,5 mm (três milímetros e cinco décimo de milímetros), na cor verde medindo 3,5mm (três milímetros e cinco décimos milímetros) na cor azul medindo 11 mm (onze milímetros), finalizando na cor branco medindo 3 mm (três milímetros), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor ouro e sobreposto no centro por um tramado de tecido na cor ouro, tendo o conjunto a altura de 10 mm (dez milímetros) e suas extremidades de topo e base acompanham os limites da barreta, sendo que ainda contém uma presilha no reverso. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenho de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p> <p>V. A medalha em miniatura para militares em geral, e civis quando cavalheiros, ficará pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 21 mm (vinte e um milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 50 mm (cinquenta milímetros) de comprimento até a base com acabamento reto. Estará dividida em 5 (cinco) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), finalizando na cor amarela medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor ouro e sobreposto ao centro por um tramado de tecido nas cores da fita. No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. Vide imagens de modelos constantes no anexo D-1 de desenho de cores diretas e no anexo D-2 de desenho a traço; e</p> <p>VI. A medalha em miniatura para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insígnia diretamente pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 13 mm (treze milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 18 mm (dezoito milímetros) de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, a constar sendo dividida em 5 (cinco) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), na cor azul (medindo 2,6 mm), na cor amarelo medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), na cor azul medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), finalizando na cor amarelo medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor ouro e sobreposto ao centro um tramado de tecido nas cores da fita. O acabamento do arranjo estilizado em borboleta é feito com fita de seda chamalotada em 5 (cinco) campos, na perspectiva horizontal, sendo de cima para baixo, assim dispostas: na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros) e finalizando na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. A fita que faz um top de laço e fica por baixo tem um comprimento total de dobra à dobra de 67 mm (sessenta e sete milímetros), e a parte de arremate do laço que vai por cima é da mesma largura e material, sendo que acompanha a fita de baixo no mesmo sentido e orientação da disposição das cores, sendo que seu acabamento se dá com picote. Vide imagens de modelos constantes no anexo E-1 de desenho de cores diretas e no anexo E-2 de desenho à traço. (arte ilustrativa – Anexo III)</p>				
3	AS INSÍGNIAS DO GRAU GRANDE OFICIAL SÃO AS SEGUINTE:	Und	72	208,30	14.997,60

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

	<p>I. A medalha para militares em geral, e civis quando cavalheiros, ficará pendente em uma alça retangular na vertical, na qual será transpassada uma fita colocada em volta do pescoço de 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 500 mm (quinhentos milímetros) de comprimento. Estará dividida em 5 (cinco) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros), na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros) e finalizando na cor amarela medindo 7 mm (sete milímetros). Nas extremidades da fita conterà um cordão para amarração das duas fitas. Vide imagens de modelos constantes no anexo F-1 de desenho de cores diretas e no anexo F-2 de desenho a traço;</p>				
	<p>II. A medalha para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insígnia diretamente pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 21 mm (vinte e um milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 28 mm (vinte e oito milímetros) de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, a constar sendo dividida em 5 (cinco) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), finalizando na cor amarelo medindo 4,2mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), contendo para o lado esquerdo um galão metálico na cor ouro, no lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto ao centro por um tramado de tecido nas cores da fita e ainda com presilha, sem aparência no reverso. O acabamento do arranjo estilizado em borboleta é feito com fita de seda chamalotada em 5 (cinco) campos, na perspectiva horizontal, sendo de cima para baixo, assim dispostas: na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros), na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros) e finalizando na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. A fita que faz um top de laço e fica por baixo tem um comprimento total de dobra à dobra de 105 mm (cento e cinco milímetros), e a parte de arremate do laço que vai por cima é da mesma largura e material, sendo que acompanha a fita de baixo no mesmo sentido e orientação da disposição das cores, sendo que seu acabamento se dá com picote. Vide imagens de modelos constantes no anexo G-1 de desenho de cores diretas e no anexo G-2 de desenho à traço;</p>				
	<p>III. A placa de peito será constituída pelo distintivo da Ordem com uma largura e altura máxima de 60 mm (sessenta milímetros) com uma base em prata com uma largura e altura máxima de 75 mm (setenta e cinco milímetros);</p>				
	<p>IV. A barreta da medalha, que será entregue a militares, tem 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura por 10 mm (dez milímetros) de altura, recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamalotada, composta de listras verticais da esquerda para a direita, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros), na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros), finalizando na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), contendo para o lado esquerdo um galão metálico na cor ouro, no lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto ao centro por um tramado de tecido nas cores da fita, tendo o conjunto a altura de 10 mm (dez milímetros) e suas extremidades de topo e base acompanham os limites da barreta, sendo que ainda contém uma presilha no reverso. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenho de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p>				
	<p>V. Roseta da medalha (distintivo para a lapela), apresenta 10 mm (dez milímetros) de diâmetro, com 6 mm (seis milímetros) de altura, confeccionada com as cores e tecido da fita de gorgorão de seda chamalotada correspondente da medalha, contendo para o lado esquerdo um galão metálico na cor ouro, no lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto ao centro por um tramado de tecido nas cores da fita, tendo no reverso uma presilha em pivô. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenhos de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p>				

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

	<p>VI. A medalha em miniatura para militares em geral, e civis quando cavaleiros, ficará pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 21 mm (vinte e um milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 50 mm (cinquenta milímetros) de comprimento até a base com acabamento reto. Estará dividida em 5 (cinco) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), finalizando na cor amarela medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), contendo para o lado esquerdo um galão metálico na cor ouro, no lado esquerdo um galão metálico na cor e sobreposto ao centro por um tramado de tecido nas cores da fita. No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. Vide imagens de modelos constantes no anexo F-1 de desenho de cores diretas e no anexo F-2 de desenho a traço; e</p>				
	<p>VII. A medalha em miniatura para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insígnia diretamente pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 13 mm (treze milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 18 mm (dezoito milímetros) de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, a constar sendo dividida em 5 (cinco) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), na cor azul medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), na cor amarelo medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), na cor azul medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), finalizando na cor amarelo medindo 2,6 mm (dois milímetros e seis décimos de milímetros), contendo para o lado esquerdo um galão metálico na cor ouro, no lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto ao centro por um tramado de tecido nas cores da fita. O acabamento do arranjo estilizado em borboleta é feito com fita de seda chamalotada em 5 (cinco) campos, na perspectiva horizontal, sendo de cima para baixo, assim dispostas: na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros) e finalizando na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. A fita que faz um top de laço e fica por baixo tem um comprimento total de dobra à dobra de 67 mm, e a parte de arremate do laço que vai por cima é da mesma largura e material, sendo que acompanha a fita de baixo no mesmo sentido e orientação da disposição das cores, sendo que seu acabamento se dá com picote. Vide imagens de modelos constantes no anexo G-1 de desenho de cores diretas e no anexo G-2 de desenho à traço. (arte ilustrativa – Anexo III)</p>				
4	<p>AS INSÍGNIAS DO GRAU COMENDADOR SÃO AS SEGUINTE:</p> <p>I. A medalha para militares em geral, e civis quando cavaleiros, ficará pendente em uma alça retangular na vertical, na qual será transpassada uma fita colocada em volta do pescoço de 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 500 mm (quinhentos milímetros) de comprimento. Estará dividida em 5 (cinco) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros), na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros) e finalizando na cor amarela medindo 7 mm (sete milímetros). Nas extremidades da fita conterà um cordão para amarração das duas fitas. Vide imagens de modelos constantes no Anexo H-1 de desenho de cores diretas e no Anexo H-2 de desenho a traço;</p>	Und	72	250,00	18.000,00

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

<p>II. A medalha para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insígnia diretamente pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 21 mm (vinte e um milímetros) de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 28 mm (vinte e oito milímetros) de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, a constar sendo dividida em 5 (cinco) campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), na cor azul medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), finalizando na cor amarelo medindo 4,2 mm (quatro milímetros e dois décimos de milímetros), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto no centro por um tramado de tecido nas cores da fita e ainda com presilha, sem aparência no reverso. O acabamento do arranjo estilizado em borboleta é feito com fita de seda chamalotada em 5 (cinco) campos, na perspectiva horizontal, sendo de cima para baixo, assim dispostas: na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros), na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros), na cor azul medindo 7 mm (sete milímetros) e finalizando na cor amarelo medindo 7 mm (sete milímetros). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. A fita que faz um top de laço e fica por baixo tem um comprimento total de dobra à dobra de 105 mm (cento e cinco milímetros), e a parte de arremate do laço que vai por cima é da mesma largura e material, sendo que acompanha a fita de baixo no mesmo sentido e orientação da disposição das cores, sendo que seu acabamento se dá com picote. Vide imagens de modelos constantes no anexo I-1 de desenho de cores diretas e no anexo I-2 de desenho à traço.</p>				
<p>III. A barreta da medalha, que será entregue a militares, tem 35 mm (trinta e cinco milímetros) de largura por 10 mm de altura, recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamalotada, composta de listras verticais da esquerda para a direita, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), finalizando na cor amarelo (medindo 7 mm), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto no centro por um tramado de tecido nas cores da fita e ainda com presilha, tendo o conjunto a altura de 10 mm e suas extremidades de topo e base acompanham os limites da barreta, sendo que ainda contém uma presilha no reverso. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenho de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p>				
<p>IV. Roseta da medalha (distintivo para a lapela), apresenta 10 mm de diâmetro, com 6 mm de altura, confeccionada com as cores e tecido da fita de gorgorão de seda chamalotada correspondente da medalha, contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto no centro por um tramado de tecido nas cores da fita, tendo no reverso uma presilha em pivô. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenhos de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p>				
<p>V. A medalha em miniatura para militares em geral, e civis quando cavalheiros, ficará pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 21 mm de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 50 mm de comprimento até a base com acabamento reto. Estará dividida em 5 campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 4,2 mm), na cor azul (medindo 4,2 mm), na cor amarelo (medindo 4,2 mm), na cor azul (medindo 4,2 mm), finalizando na cor amarela (medindo 4,2 mm), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto no centro por um tramado de tecido nas cores da fita. No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. Vide imagens de modelos constantes no anexo H-1 de desenho de cores diretas e no anexo H-2 de desenho a traço;</p>				

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

	<p>VI. A medalha em miniatura para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insígnia diretamente pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 13 mm de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 18 mm de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, a constar sendo dividida em 5 campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 2,6 mm), na cor azul (medindo 2,6 mm), na cor amarelo (medindo 2,6 mm), na cor azul (medindo 2,6 mm), finalizando na cor amarelo (medindo 2,6 mm), contendo para o lado direito e lado esquerdo um galão metálico na cor prata e sobreposto no centro por um tramado de tecido nas cores da fita. O acabamento do arranjo estilizado em borboleta é feito com fita de seda chamalotada em 5 campos, na perspectiva horizontal, sendo de cima para baixo, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 4,2 mm), na cor azul (medindo 4,2 mm), na cor amarelo (medindo 4,2 mm), na cor azul (medindo 4,2 mm) e finalizando na cor amarelo (medindo 4,2 mm). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. A fita que faz um top de laço e fica por baixo tem um comprimento total de dobra à dobra de 67 mm, e a parte de arremate do laço que vai por cima é da mesma largura e material, sendo que acompanha a fita de baixo no mesmo sentido e orientação da disposição das cores, sendo que seu acabamento se dá com picote. Vide imagens de modelos constantes no anexo I-1 de desenho de cores diretas e no anexo I- 2 de desenho à traço. (arte ilustrativa – Anexo III)</p>				
5	<p>AS INSÍGNIAS DO GRAU OFICIAL SÃO AS SEGUINTEs:</p> <p>I. A medalha para militares em geral, e civis quando cavaleiros, ficará pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 35 mm de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 50 mm de comprimento até a base com acabamento reto. Estará dividida em 5 campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), finalizando na cor amarela (medindo 7 mm) e contendo ao centro um tramado de tecido nas cores da fita. No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. Vide imagens de modelos constantes no anexo J-1 de desenho de cores diretas e no anexo J-2 de desenho a traço;</p> <p>II. A medalha para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insígnia diretamente pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 21 mm de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 28 mm de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, a constar sendo dividida em 5 campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 4,2 mm), na cor azul (medindo 4,2 mm), na cor amarelo (medindo 4,2 mm), na cor azul (medindo 4,2 mm), finalizando na cor amarelo (medindo 4,2 mm) e contendo ao centro um tramado de tecido nas cores da fita, e ainda com presilha, sem aparência no reverso. O acabamento do arranjo estilizado em borboleta é feito com fita de seda chamalotada em 5 campos, na perspectiva horizontal, sendo de cima para baixo, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm) e finalizando na cor amarelo (medindo 7 mm). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. A fita que faz um top de laço e fica por baixo tem um comprimento total de dobra à dobra de 105 mm, e a parte de arremate do laço que vai por cima é da mesma largura e material, sendo que acompanha a fita de baixo no mesmo sentido e orientação da disposição das cores, sendo que seu acabamento se dá com picote. Vide imagens de modelos constantes no anexo K-1 de desenho de cores diretas e no anexo K-2 de desenho à traço.</p> <p>III. A barreta da medalha, que será entregue a militares, tem 35 mm de largura por 10 mm de altura, recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamalotada, composta de listras verticais da esquerda para a direita, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), finalizando na cor amarelo (medindo 7 mm) e contendo ao centro um tramado de tecido nas cores da fita, tendo o conjunto a altura de 10 mm e suas extremidades de topo e base acompanham os limites da barreta, sendo que ainda contém uma presilha no reverso. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenho de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p>	Und	72	298,00	21.456,00

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

	<p>IV. Roseta da medalha (distintivo para a lapela), que será entregue a civis, apresenta 10 mm de diâmetro, com 6 mm de altura, confeccionada com as cores e tecido da fita de gorgorão de seda chamalotada correspondente da medalha, contendo ao centro um tramado de tecido nas cores da fita, tendo no reverso uma presilha em pivô. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenhos de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p> <p>V. As miniaturas das medalhas para cavalheiros e para damas correspondem a sua imagem, reduzida em proporções no distintivo em suas dimensões e na fita em sua largura. A miniatura terá ¼ do tamanho da insígnia correspondente, com as mesmas características de insígnia no anverso e no reverso. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenho de cores diretas e nos anexos de desenho a traço. (arte ilustrativa – Anexo III)</p>				
6	<p>AS INSÍGNIAS DO GRAU CAVALEIRO SÃO AS SEGUINTE:</p> <p>I. A medalha para militares em geral, e civis quando cavalheiros, ficará pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 35 mm de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 50 mm de comprimento até a base com acabamento reto. Estará dividida em 5 campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm) e finalizando na cor amarela (medindo 7 mm). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. Vide imagens de modelos constantes no anexo L-1 de desenho de cores diretas e no anexo L-2 de desenho a traço;</p> <p>II. A medalha para damas, ficará pendente de um arranjo da fita correspondente estilizado em borboleta, na forma clássica para modelo de condecoração para damas, estando a insígnia diretamente pendente em uma alça retangular, fixada no conjunto por uma bordadura representando 2 (dois) ramos de café, na qual será transpassada uma fita de 21 mm de largura, em gorgorão de seda chamalotada, com 28 mm de comprimento que forma o conjunto central é a amarra do arranjo estilizado em borboleta, a constar sendo dividida em 5 campos, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 4,2 mm), na cor azul (medindo 4,2 mm), na cor amarelo (medindo 4,2 mm), na cor azul (medindo 4,2 mm) e finalizando na cor amarelo (medindo 4,2 mm), e ainda com presilha, sem aparência no reverso. O acabamento do arranjo estilizado em borboleta é feito com fita de seda chamalotada em 5 campos, na perspectiva horizontal, sendo de cima para baixo, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm) e finalizando na cor amarelo (medindo 7 mm). No reverso, a fita tem fixada uma presilha, sem aparência no anverso. A fita que faz um top de laço e fica por baixo tem um comprimento total de dobra à dobra de 105 mm, e a parte de arremate do laço que vai por cima é da mesma largura e material, sendo que acompanha a fita de baixo no mesmo sentido e orientação da disposição das cores, sendo que seu acabamento se dá com picote. Vide imagens de modelos constantes no anexo M-1 de desenho de cores diretas e no anexo M-2 de desenho à traço.</p> <p>III. A barreta da medalha, que será entregue a militares, tem 35 mm de largura por 10 mm de altura, recoberta com uma fita de gorgorão de seda chamalotada, composta de listras verticais da esquerda para a direita, na perspectiva longitudinal, sendo da esquerda para a direita, assim dispostas: na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm), na cor amarelo (medindo 7 mm), na cor azul (medindo 7 mm) e finalizando na cor amarelo (medindo 7 mm), tendo o conjunto a altura de 10 mm e suas extremidades de topo e base acompanham os limites da barreta, sendo que ainda contém uma presilha no reverso. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenho de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p> <p>IV. Roseta da medalha (distintivo para a lapela), que será entregue a civis, apresenta 10 mm de diâmetro, com 6 mm de altura, confeccionada com as cores e tecido da fita de gorgorão de seda chamalotada correspondente da medalha, contendo ao centro um preenchimento de tecido nas cores da fita, tendo no reverso uma presilha em pivô. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenhos de cores diretas e nos anexos de desenho a traço;</p>	Und	72	201,30	14.493,60

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO

<p>V. As miniaturas das medalhas para cavalheiros e para damas correspondem a sua imagem, reduzida em proporções no distintivo em suas dimensões e na fita em sua largura. A miniatura terá ¼ do tamanho da insígnia correspondente, com as mesmas características de insígnia no anverso e no reverso. Vide imagens de modelos constantes nos anexos de desenho de cores diretas e nos anexos de desenho a traço.</p> <p>Art. 7º. O conjunto da condecoração (colar, fita tiracolar, medalha pescoço, medalha, miniatura, barreta e roseta) deverá ser acondicionado em estojo apropriado. (arte ilustrativa – Anexo III)</p>				
	TOTAL DO LOTE=>			111.945,60

Empresa vencedora: [JR MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS ME - CNPJ: 01.756.582/0001-021](#)

Porto Velho/RO, 10 de maio de 2022.

Everton José dos Santos Filho
Pregoeiro - ALE/RO