Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE/RO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0901173/2026/SEC-ENG-ARQ/DEP-AU/ALERO

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA AS EDIFICAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA – ALERO, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO.

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de decoração natalina, sob a forma de locação, incluindo fornecimento, montagem, operação, manutenção, logística de transporte e desmobilização de elementos ornamentais temáticos externos e internos, para a decoração natalina ornamental no edifício da Escola do Legislativo de Rondônia – ELERO e no edifício da Assembleia Legislativa de Rondônia – ALERO, ambos localizados no município de Porto Velho/RO. Conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

1.2. A execução dos serviços envolve técnicas de engenharia correlatas e compatíveis com a natureza do objeto, tais como a montagem de estruturas metálicas de sustentação, instalações elétricas de baixa tensão, aterramento para proteção de descargas atmosféricas e a fixação de elementos decorativos. Razão pela qual exige, para fins de segurança técnica, o atendimento à legislação profissional, a indicação de responsável técnico habilitado, com registro ativo junto ao conselho de classe competente (CREA/CAU), que acompanhará e responderá pelas etapas que envolvam aspectos técnicos de engenharia ou arquitetura.

1.3. Os bens e serviços associados ao objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que possuem padrões de desempenho e qualidade segundo as especificações usuais do mercado, conforme Resolução nº 593, de 30 de outubro de 2024.

1.4. Os bens e serviços, associados ao objeto não se enquadram como bem de luxo, conforme Resolução nº 593, de 30 de outubro de 2024.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 90 dias corridos para o lote 3 e 150 dias corridos aos demais lotes, contados a partir da assinatura do Contrato, observando-se o artigo 111 da Lei 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.7. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual para 2026.

2. ÁREA REQUISITANTE

- Secretaria Geral da Assembleia Legislativa de Rondônia
- Secretaria de Engenharia e Arquitetura

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1.1. A iniciativa busca incentivar a cultura popular e contribuir para a valorização dos espaços públicos, tornando a cidade mais acolhedora e visualmente atrativa durante as festividades de fim de ano. Além de resgatar e valorizar as tradições culturais do Natal, promovendo o espírito de confraternização e esperança que marca este período.

3.1.2. A decoração natalina nas edificações da Assembleia Legislativa de Rondônia tem como objetivo principal fomentar o interesse, e consequentemente a participação, da sociedade nas atividades legislativas junto a esta Casa de Leis, de modo que a população tenha pleno conhecimento das atividades exercidas neste Poder, por meio da difusão das informações sobre seus direitos, processos legislativos, atuação parlamentar, missão constitucional e ações realizadas por nossa Casa de Leis, importante alicerce para o exercício pleno da cidadania.

3.1.3. A contratação objetiva garantir uma estrutura segura e funcional, composta por materiais de alta qualidade e durabilidade, capazes de atender às exigências estéticas e técnicas do evento. Além disso, a manutenção dos elementos ao longo do período do evento assegura a eficiência e qualidade da decoração, prevenindo falhas, furtos e danos. A desmobilização proporciona a integridade do espaço e adequada remoção dos materiais utilizados.

3.1.4. A necessidade da contratação sob a forma de locação dos materiais e equipamentos da ornamentação, devem-se ao fato de que a Assembleia Legislativa não dispõe de espaço adequado para estocagem dos elementos, inviabilizando a aquisição e guarda dos itens. A estocagem irregular pode comprometer a qualidade e funcionalidade dos itens, podendo acarretar em uma nova compra de material. Além disso, a repetição da ornamentação não é atividade regular entre os eventos natalinos, tendo em vista a expectativa gerada pela população com a criatividade e estética inovadora em cada ano.

3.2. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE SOLICITADA

3.2.1. As quantidades e as especificações, bem como a implantação de cada elemento estão representados no Planta com a Locação dos Elementos Decorativos e Imagens do Partido Arquitetônico, respectivamente anexos III e IV do Estudo Técnico Preliminar.

3.2.2. Para a definição das quantidades necessárias, foi adotada uma metodologia técnica de levantamento e aferição, baseada no projeto e em medições detalhadas das edificações, identificação das áreas de instalação e mapeamento das distâncias entre os pontos que receberão a ornamentação natalina. O processo envolveu vistoria in loco, análise das dimensões físicas dos espaços e estudo da distribuição dos elementos decorativos, assegurando a precisão dos dados coletados.

3.2.3. O objetivo do procedimento foi garantir a integridade e a confiabilidade das informações, permitindo estimar de forma adequada os quantitativos indispensáveis para atender às necessidades do projeto. Dessa forma, evitam-se tanto a superestimativa, que poderia gerar custos desnecessários, quanto a subestimativa, que comprometeria a execução integral da proposta.

3.2.4. A solução proposta foi estruturada com base nos parâmetros técnicos estabelecidos e nas demandas previamente identificadas, observando aspectos como proporção estética, segurança, acessibilidade e viabilidade operacional. Os quantitativos finais foram consolidados na Planilha de

Memória de Cálculo, anexo ao ETP, que detalha de forma transparente todos os itens, dimensões, critérios de medição e respectivas unidades de referência.

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E QUADRO RESUMO

4.1. DETALHAMENTO DO OBJETO E QUADRO RESUMO

4.1.1. Os serviços e itens deste Termo de Referência devem atender às especificações e quantitativos constantes no quadro a seguir:

Quadro de Especificação e Quantitativos do Serviço de Decoração Natalina da ALE-RO e ELERO (Locação, incluso: transporte, montagem, operação, manutenção e desmobilização de cada item) Lote 01 - Decoração e Iluminação externa			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
1	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Boneco Tridimensional alusivo ao Papai Noel Mago Estrelado; produzido em fibra de vidro; pintura colorida conforme imagem ilustrativa e acabamento em verniz brilhante; **altura de 2,20 m e base de 0,75 m de diâmetro (tolerância de ± 5%)**; deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso e grama;	und	9,00
2	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Decorativo Tridimensional alusivo à Bengala de Doce Natalina; produzido em fibra de vidro; pintura colorida listrada em vermelho e branco e acabamento em verniz brilhante; **Dimensões aproximadas: 1,80 m de altura (tolerância de ± 5%)**; deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso ou grama.	und	4,00
3	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Decorativo Tridimensional alusivo à Bengala de Doce Natalina; produzido em fibra de vidro; pintura colorida listrada em vermelho e branco e acabamento em verniz brilhante; D**imensões aproximadas:** 2**,20 m de altura (tolerância de ± 5%);** deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso ou grama.	und	5,00

4	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Decorativo Tridimensional alusivo à Presente de Natal; produzido em fibra de vidro; pintura lisa de cor única, variando nas cores vermelho, verde e branco, com fita também em fibra de vidro na dourado e acabamento em verniz brilhante; **Dimensões aproximadas: 0,80m de altura, 0,70m de largura e 0,70m de comprimento (tolerância de ± 5%)**; deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso ou grama.	und	5,00
5	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Decorativo Tridimensional alusivo à Presente de Natal; produzido em fibra de vidro; pintura lisa de cor única, variando nas cores vermelho, verde e branco, com fita também em fibra de vidro na dourado e acabamento em verniz brilhante; D**imensões aproximadas:** 1**,20m de altura, 1,00m de largura e 1,00m de comprimento (tolerância de ± 5%);** deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso ou grama.	und	3,00
6	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Decorativo Tridimensional alusivo à Presente de Natal; produzido em fibra de vidro; pintura lisa de cor única, variando nas cores vermelho, verde e branco, com fita também em fibra de vidro na dourado e acabamento em verniz brilhante; Di**mensões aproximadas: 1**,**50m de altura, 0,90m de largura e 0,90m de comprimento (tolerância de ± 5%);** deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso ou grama.	und	5,00
7	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Decorativo Tridimensional alusivo à Bola de Natal; produzido em fibra de vidro; pintura na cor vermelha lisa e acabamento em verniz brilhante com pega laço em fibra de vidro na cor dourada. **Dimensões aproximadas: diâmetro de 0,70m (tolerância de ± 5%)**; deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso ou grama.	und	5,00
8	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Decorativo Tridimensional alusivo à Bola de Natal; produzido em fibra de vidro; pintura na cor vermelha lisa e acabamento em verniz brilhante com pega laço em fibra de vidro na cor dourada. D**imensões aproximadas: diâmetro de 0,90m (tolerância de ± 5%);** deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso ou grama.	und	4,00

9	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Decorativo Tridimensional alusivo à Bola de Natal; produzido em fibra de vidro; pintura na cor vermelha lisa e acabamento em verniz brilhante com pega laço em fibra de vidro na cor dourada. Di**mensões aproximadas: diâmetro de 1,20m (tolerância de ± 5%);** deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática e base adequada para instalação em piso ou grama.	und	4,00
10	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Interativo Tridimensional alusivo à Trenó Natalino; produzido em fibra de vidro; pintura colorida nas cores vermelha e verde com detalhes dourados e acabamento em verniz brilhante; **Dimensões aproximadas: Altura de 1,50m, Largura de 1,05m e Comprimento de 2,35m (tolerância de ± 10%)**; deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática, permitindo o acoplamento das renas, sendo possível ainda que pessoas entrem e interajam tirando fotos e se divertindo de forma segura.	und	1,00
11	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Interativo Tridimensional alusivo à Rena Natalina pra Trenó; Produzido em fibra de vidro; pintura colorida com detalhes nas cores vermelha e/ou dourados e acabamento em verniz brilhante; **Dimensões aproximadas: Altura de 1,60m, Largura de 0,65m e Comprimento de 1,30m (tolerância de ± 10%)**; deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática, permitindo o acoplamento ao trenó, sendo possível ainda que pessoas interajam tirando fotos e se divertindo de forma segura.	und	6,00
12	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Interativo Tridimensional Locomotiva Natalina para Fotos; produzido em fibra de vidro; pintura colorida nas cores vermelha e verde com detalhes dourados e acabamento em verniz brilhante; **Dimensões aproximadas: Altura de 2,85m, Largura de 2,10m e Comprimento de 6,00m (tolerância de ± 10%)**; deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática, permitindo o acoplamento de vagões, sendo possível ainda que pessoas entrem e interajam tirando fotos e se divertindo de forma segura.	und	1,00
13	Locação, instalação, guarda, manutenção, desmontagem e retirada de Enfeite Interativo Tridimensional Vagão Natalino para Fotos; produzido em fibra de vidro; pintura dourada e acabamento em verniz brilhante; **Dimensões aproximadas: Altura de 0,90m, Largura de 1,75m e Comprimento de 2,20m (tolerância de ± 10%)**; deve possuir proteção anticorrosiva resistente a exposição, revestida com pintura eletrostática, permitindo o acoplamento a locomotiva e demais vagões, sendo possível ainda que pessoas entrem e interajam tirando fotos e se divertindo de forma segura.	und	4,00

14	Locação, instalação, manutenção e desinstalação **iluminação em Cordões** para todas as **135 vegetações** distribuídas nos jardins da Sede ALE-RO e da Escola do Legislativo. Os cordões deverão possuir 100 leds blindados com 16 estrobinhos e 84 leds fixos, para uso externo, diâmetro do fio 2.2 mm, com sete fios de cobre, tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos. extensão de 10 m, 220v.potência mínima: 5 watts. medida do led diâmetro da base= 8mm diâmetro da ponta do led=6mm LED, o espaçamento entre os cordões deverá ser de no máximo 8 cm; todos os LEDs na cor amarelo (branco quente), de uso externo; resistente a chuva (IP65). Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede.	UN	502,00
15	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de uma figura luminosa em formato de bola natalina com abertura para passagem interna larga, com no mínimo **1,50 m de largura, e eixo da bola perpendicular, com dimensões mínimas de 3,90 m de altura x 3,25 m de diâmetro** (tolerância de ± 5%); produzida em estrutura de aço carbono 1020, zincada, com proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries; a ornamentação luminosa da bola deve ser realizada com mangueiras e cordões de LED, sendo 20% do total compostos por LEDs estroboscópicos, na cor amarelo (branco quente); a decoração externa deverá contemplar a aplicação de ornamentos luminosos em formato de estrelas de 5 pontas produzidas com mangueiras de LEDs na cor azul, distribuídos de forma uniforme em toda a superfície da estrutura, confeccionados em material resistente e compatível com uso externo, integrados ao sistema de iluminação principal; grau de proteção (IP): mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo; o espaçamento entre as peças de ornamentação que compõem o enfeite não deve ser superior a 4 cm; toda a instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a ABNT NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até o ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia. Considerando o atendimento aos critérios de acessibilidade, a empresa deverá garantir a inexistência de qualquer elemento que dificulte o acesso ou a passagem de cadeirantes ao/pelo elemento decorativo em questão.	und	1,00

16	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de figura luminosa em formato de Caixa de Presente; com **dimensão mínima de 3,60m de altura x 3,25m de largura x 3,15m** de profundidade (tolerância de ± 5%), com duas aberturas aberturas de entrada e de saída em formato de arco com no mínimo 1,50 de largura por 2,20 de altura; produzida em estrutura de aço carbono 1020; zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries; a ornamentação luminosa da Caixa de Presente, inclusive seu contorno, deve ser realizada com mangueiras e cordões de LEDs, 20% do total LEDs estroboscópicos, na cor amarelo (branco quente); Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo; todos espaçados em no máximo 4 cm; decorado com aplicação de elementos em recorte de estrelas de 5 pontas estilizadas, fixados de forma segura e sem arestas cortantes. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia. considerando atender aos critérios de acessibilidade, a empresa deverá considerar a inexistência de qualquer elemento que dificulte o acesso ou a passagem de cadeirantes ao/pelo elemento decorativo em questão.	und	1,00
17	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de figura luminosa em formato de Caixa de Presente; com **dimensão mínima de 1,00m de altura x 1,00m de largura x 1,00m de profundidade (tolerância de ± 5%)**; produzida em estrutura de aço carbono 1020, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, a caixa deve possuir telas que impeçam a passagem de adultos ou crianças para o seu interior; a ornamentação luminosa da Caixa de Presente, inclusive seu contorno, deve ser realizada com mangueiras e cordões de LEDs, 20% do total LEDs estroboscópicos, na cor amarelo (branco quente), Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo, com exceção do laço, que deverá ser ornamentado na cor azul, todos espaçados em no máximo 4 cm. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia.	und	5,00

18	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de figura luminosa em formato de Caixa de Presente; com **dimensão mínima de 1,80m de altura x 1,20m de largura x 1,70m de profundidade (tolerância de ± 5%)**; produzida em estrutura de aço carbono 1020, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, a caixa deve possuir telas que impeçam a passagem de adultos ou crianças para o seu interior; a ornamentação luminosa da Caixa de Presente, inclusive seu contorno, deve ser realizada com mangueiras e cordões de LEDs, 20% do total LEDs estroboscópicos, na cor amarelo (branco quente), Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo, com exceção do laço, que deverá ser ornamentado na cor azul, todos espaçados em no máximo 4 cm. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia.	und	5,00
19	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de figura luminosa em formato de Caixa de Presente; com **dimensão mínima de 1,85m de altura x 2,20m de largura x 2,20m de profundidade (tolerância de ± 5%)**; produzida em estrutura de aço carbono 1020, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, a caixa deve possuir telas que impeçam a passagem de adultos ou crianças para o seu interior; a ornamentação luminosa da Caixa de Presente, inclusive seu contorno, deve ser realizada com mangueiras e cordões de LEDs, 20% do total LEDs estroboscópicos, na cor amarelo (branco quente), Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo, com exceção do laço, que deverá ser ornamentado na cor azul, todos espaçados em no máximo 4 cm. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia.	und	4,00

20	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de arabescos em formato de Estrela de 5 (cinco) pontas, confeccionados em material metálico com proteção anticorrosiva ou outro material moldado que atenda as características da peça, garantindo sua leveza e resistência a intempéries; composto por mangueira de LED contendo 20% do total LEDs estroboscópicos, na cor branco frio, em seu contorno formando o design da figura. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo. **Diâmetro aproximado de 0,50m (tolerância de ± 5%)**, formato de estrela de cinco pontas. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Esse item de decoração deverá ser ancorado com cabo de aço, realizada tanto no topo do prédio quanto no solo, a fim de não permitir sua movimentação horizontal e/ou vertical, não sendo possível a fixação diretamente na fachada de ACM da edificação.	und	68,00
21	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de arabescos em formato de Estrela de 5 (cinco) pontas, confeccionados em material metálico com proteção anticorrosiva ou outro material moldado que atenda as características da peça, garantindo sua leveza e resistência a intempéries; composto por mangueira de LED contendo 20% do total LEDs estroboscópicos, na cor branco frio, em seu contorno formando o design da figura. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo. **Diâmetro aproximado de 0,75m (tolerância de ± 5%)**, formato de estrela de cinco pontas. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Esse item de decoração deverá ser ancorado com cabo de aço, realizada tanto no topo do prédio quanto no solo, a fim de não permitir sua movimentação horizontal e/ou vertical, não sendo possível a fixação diretamente na fachada de ACM da edificação.	und	71,00

22	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de arabescos em formato de Estrela de 5 (cinco) pontas, confeccionados em material metálico com proteção anticorrosiva ou outro material moldado que atenda as características da peça, garantindo sua leveza e resistência a intempéries; composto por mangueira de LED contendo 20% do total LEDs estroboscópicos, na cor branco frio, em seu contorno formando o design da figura. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo. **Diâmetro aproximado de 1,20m (tolerância de ± 5%)**, formato de estrela de cinco pontas. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Esse item de decoração deverá ser ancorado com cabo de aço, realizada tanto no topo do prédio quanto no solo, a fim de não permitir sua movimentação horizontal e/ou vertical, não sendo possível a fixação diretamente na fachada de ACM da edificação.	und	85,00
23	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de elemento decorativo monumental em formato de portal estilizado de estrela não contígua, apresentando design contemporâneo com extremidades arredondadas e **dimensões nominais mínimas de 3,70m de altura por 3,70m de largura (tolerância de ± 5%) inclinada para a direita 75°.** A estrutura, fabricada em aço carbono 1020 com tratamento zincado e proteção anticorrosiva, deve possuir moldura dupla profunda com 30cm para garantir volumetria tridimensional, sendo a ornamentação principal composta por tecnologia LED na cor branco quente (amarelo) com espaçamento máximo de 4cm entre cordões; destacam-se, acopladas à lateral da base, duas figuras de estrelas menores ornamentadas em LED na cor branco frio, conferindo contraste cromático ao conjunto, conforme croqui anexo. Toda a instalação elétrica deve observar rigorosamente a NBR 5410, com utilização de cabos multipolares tipo PP embutido. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia. O posicionamento da moldura e dos elementos de suporte garanta a acessibilidade plena, sem obstáculos físicos que impeçam o livre acesso ou a transposição de cadeirantes pelo interior do elemento decorativo.	und	1,00

24	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de uma figura luminosa em formato de lua gigante, com estrelas com variado número de pontas em seu corpo, contendo **dimensões mínimas de 3,50m de altura x 3,50m de largura (tolerância de ± 5%);** produzida em estrutura de aço carbono 1020, zincada, com proteção anticorrosiva resistente à exposição às intempéries, apresentando um design de moldura dupla profunda que confere volumetria e tridimensionalidade à peça; integrada à base da lua, devendo constar um banco retangular com assento em madeira maciça e base em estrutura metálica geométrica, harmonizada ao desenho do conjunto; a ornamentação luminosa da lua deve ser realizada com mangueiras de LED em seu contorno e cordões de LED para preenchimento da lua, ambos na cor amarelo (branco quente); o espaçamento entre os cordões de LED utilizados na ornamentação do enfeite não deve ser superior a 4cm; toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia. Considerando atender aos critérios de acessibilidade, a empresa deverá assegurar que o banco e a moldura dupla sejam posicionados de modo a garantir a inexistência de qualquer elemento que dificulte o acesso ou a passagem de cadeirantes ao/pelo elemento decorativo.	und	1,00

25	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Túnel iluminado em formato quadrado, confeccionado em material metálico com proteção anticorrosiva, com dimensão aproximada de **3,00 m de altura x 3,00 m de largura (tolerância de ± 5%),** contendo um total de 45,30 metros de comprimento, medidas externas, contendo algumas aberturas para acesso (conforme croqui). A ornamentação luminosa para compor o túnel deve ser de cordões de LED sendo 20% do total LEDs estroboscópicos, distanciados em no máximo 4 cm, todos na cor amarelo (branco quente); na parte de cobertura do túnel a ornamentação composta além dos cordões de LED com estrobos, por cascatas com estrobinhos com 3 comprimentos diferentes de caída na cor amarelo (branco quente), e cascatas com estrelas nas pontas espaçadas em no máximo de 20 cm, com pelo menos 2 comprimentos diferentes de caída, na cor banco frio; os dois modelos de cascatas devem possuir saídas de tamanhos similares mantendo um padrão estético e instalação de forma alternada mantendo o distanciamento de 10cm uma da outra. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores, estrelas), adequado para uso externo. Toda a instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Considerando atender aos critérios de acessibilidade, a empresa deverá considerar a inexistência de qualquer elemento que dificulte o acesso ou a passagem de cadeirantes ao/pelo elemento decorativo em questão.	und	1,00
26	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Túnel iluminado em formato de Arco Gótico, confeccionado em material metálico com proteção anticorrosiva, com dimensão aproximada de **3,00 m de altura x 3,00 m de largura (tolerância de ± 5%),** contendo um total de 34,75 metros de comprimento, medidas externas. A ornamentação luminosa para compor o túnel deve ser de cordões de LED sendo 20% do total LEDs estroboscópicos, distanciados em no máximo 4 cm, todos na cor amarelo (branco quente); Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo. Toda a instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Considerando atender aos critérios de acessibilidade, a empresa deverá considerar a inexistência de qualquer elemento que dificulte o acesso ou a passagem de cadeirantes ao/pelo elemento decorativo em questão.	und	1,00

27	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Renas Aramadas, tridimensional, produzida com aço carbono e arame de alumínio, pintura anticorrosiva, com revestimento luminoso em seus contornos que formam o design da figura, recobertos com mangueira de LED e 20% do total LEDs estroboscópicos, distanciados em no máximo 4 cm, todos na cor amarelo (branco quente). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia. **Medidas aproximadas média, variando de acordo com a posição da figura (em pé, trotando, pastando...), 1,50m de altura x 0,50m de largura x 1,20m de comprimento, tolerância de ± 10%**. Deve ser garantida sua fixação ao solo.	und	15,00
28	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Cascata de LED com no **mínimo 400 LEDs a cada 10 metros**, proporção de LEDs fixos e strobos e tamanho aproximado da **queda dos fios variando entre 0,40m a 0,65m**; com cabo na cor transparente, e luzes na cor branco quente; tomada M/F para união de cascatas caso necessário; maior comprimento contínuo desejado 58m. Proteção mínima de IP65, uso externo. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Todo material elétrico de ligação e alimentação, cabo de aço, abraçadeiras, parafusos e outros elementos de fixação e demais materiais para instalação, manutenção e desmobilização do item é de responsabilidade da contratada.	m	24,00
29	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de mangueiras de LED na fachada, conforme projeto; torna-se necessário **comprimento contínuo de 60 metros** na fachada mais alta; devendo possuir pelo menos 60 LEDs por metro com 20% do total LEDs estroboscópicos, na cor azul, grau de proteção IP65 ou superior. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede.	m	2328,00
30	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de figura luminosa em formato de estrela de cinco pontas com arabescos curvos, conforme imagem ilustrativa; com **dimensões aproximadas de 0,75m de altura x 1,85m de largura (tolerância de ± 10%)**, produzida com ornamentação luminosa realizada com mangueiras LED, na cor amarelo (branco quente), grau de proteção IP65 ou superior. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede.	und	20,00

31	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Estrobos, confeccionados em material que garanta sua leveza e resistência a intempéries; composto por lâmpada estroboscópica, potência 10 watts, 220 Volts, 50 a 60 piscas/flash por minuto com visibilidade plena até 5 km, na cor azul. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo. Diâmetro aproximado de 0,80m (tolerância de ± 5%). Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Esse item de decoração deverá ser ancorado com cabo de aço, realizada tanto no topo do prédio quanto no solo, a fim de não permitir sua movimentação horizontal e/ou vertical, não sendo possível a fixação diretamente na fachada de ACM da edificação.	und	35,00
32	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de refletor com lâmpada LED, na cor branco frio; carcaça na cor preta; deve possuir **potência 50w**; com grau de proteção IP65 ou superior. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede.	und	14,00
33	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de refletor com lâmpada LED, na cor azul; carcaça na cor preta; deve possuir **potência 200w**; com grau de proteção IP65 ou superior. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede.	und	40,00

34	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Portal iluminado em formato de Arco com Elementos em Flor-de-Lis, confeccionados em material metálico com proteção anticorrosiva, com **dimensões mínimas do arco interno (não contabilizando as flores-de-lis) de 3,00 m de altura 3,00 m de largura, as flores-de-lis deverão ter dimensões variando entre 0,60 m e no máximo 0,90m (tolerância de ± 5%)**. A ornamentação luminosa das flores-de-lis que compõem o portal deve ser realizada e cordões de LED, e 20% do total LEDs estroboscópicos, distanciados em no máximo 4 cm, todos na cor azul; o contorno das flores-de-lis e arco deve ser ornamentado utilizando mangueiras de LEDs na cor amarelo (branco quente). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo. Toda a instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede, inclusive aterramento do elemento. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia. Considerando atender aos critérios de acessibilidade, a empresa deverá considerar a inexistência de qualquer elemento que dificulte o acesso ou a passagem de cadeirantes ao/pelo elemento decorativo em questão. O elemento deverá ser fixado ao substrato de modo a não gerar movimentações que possam comprometer sua estabilidade.	und	1,00

35	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de um letreiro luminoso "2027" com design em moldura dupla para dar volumetria e tridimensionalidade, fabricado em estrutura de aço carbono 1020 zincado com proteção anticorrosiva para total resistência a intempéries. O conjunto deve apresentar **dimensões aproximadas de 1,80 m de altura, 1,00 m de largura e 0,35 m de profundidade para os numerais "2" e "7" e um portal central contendo dois arcos de altura interna de 2,30 m, profundidade 0,35 m, raio de 1,60 m, sendo a largura total 3,20m, alusivo ao algarismo "0" (tolerância de ± 5%)**, criando um efeito visual imersivo; A ornamentação utiliza mangueiras de LED na cor branco frio nos contornos e preenchimento em cordões de LED na cor amarelo (branco quente) para os números "2" e "7", enquanto o "0" é preenchido com LED na cor azul, sempre respeitando o espaçamento máximo de 4 cm entre cordões para garantir uma luminosidade densa e uniforme. Toda a parte elétrica segue rigorosamente a norma NBR 5410, com cabos PP embutidos até o ponto de alimentação. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia. O posicionamento das peças é planejado para assegurar a acessibilidade plena, garantindo que nenhum elemento estrutural ou elétrico obstrua a passagem de cadeirantes pelo interior do elemento decorativo.	und	1,00
36	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de um letreiro luminoso "BOAS FESTAS ALE-RO", a ser implantando na fachada do estacionamento, fabricado em estrutura de aço carbono 1020 zincado com proteção anticorrosiva para total resistência a intempéries. O conjunto "BOAS" deve apresentar fonte de dimensão 0,70 m de altura e 2,25m de largura, o conjunto “FESTAS" de dimensão 1,10 m de altura e 5,15m de largura, e o "ALE-RO" dimensões de 0,35 m de altura e 1,75m de largura; conforme detalhamento. A ornamentação utiliza mangueiras de LED na cor Azul para fazer o contorno de "ALE-RO" e a cor amarelo (branco quente) para o contorno de "BOAS FESTAS" (conforme detalhamento em anexo). Toda a parte elétrica seguindo rigorosamente a norma NBR 5410, com cabos PP embutidos até o ponto de alimentação. Deve ser garantida a fixação na parede deve ser garantida de forma que a estrutura fique segura.	und	1,00

37	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Bolas Vazadas Luminosas; com **no mínimo 30 cm de diâmetro;** em cordão de LED, contendo no mínimo 100 LEDs, sendo pelo menos 10% de estorninhos, com luzes na cor azul; Proteção mínima de IP65; para uso externo. Fixados em cabos de aço nas copas das árvores do jardim, cujo layout final do item deve ser aprovado pelos fiscais do contrato. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia.	und	49,00
38	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Bolas Vazadas Luminosas; com **dimensão aproximada de 60 cm de diâmetro** (tolerância de ± 5%); em cordão de LED, contendo no mínimo 200 LEDs, sendo pelo menos 20% de estrobinhos, com luzes na cor amarelo (branco quente); Proteção mínima de IP65; para uso externo. Deve ser garantida a fixação segura ao solo. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia.	und	13,00
39	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Bolas Vazadas Luminosas; com **dimensão aproximada de 0,90m de diâmetro** (tolerância de ± 5%); em cordão de LED, contendo no mínimo 300 LEDs, sendo pelo menos 20% de estorninhos, com luzes na cor amarelo (branco quente); Proteção mínima de IP65; para uso externo. Deve ser garantida a fixação segura ao solo. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia.	und	13,00

40	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Estrutura decorativa natalina autoportante em formato cônico, alusivo a Árvore de Natal, com Estrela de Belém na Ponta, **medindo aproximadamente 3,00m de altura e 1,60m de diâmetro na base (tolerância de ± 5%)**, composta por armação metálica com tratamento anticorrosivo (pintura branca ou zincagem) de alta durabilidade para resistência à exposição externa e intempéries. A iluminação do conjunto deve ser executada mediante a aplicação de cordões de LED luminosas de no mínimo 10mm de diâmetro, com proteção mínima de IP65, específicas para uso externo, com densidade mínima de 24 LEDs por metro dispostos verticalmente ao longo da estrutura, temperatura de cor branco quente (amarelo). Deve ser garantida a fixação segura ao solo. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede.	und	7,00
41	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Estrutura decorativa natalina autoportante em formato cônico, alusivo a Árvore de Natal, com Estrela de Belém na Ponta, **medindo aproximadamente 5,00m de altura e 2,40m de diâmetro na base (tolerância de ± 5%)**, composta por armação metálica com tratamento anticorrosivo (pintura branca ou zincagem) de alta durabilidade para resistência à exposição externa e intempéries. A iluminação do conjunto deve ser executada mediante a aplicação de cordões de LED luminosas de no mínimo 10mm de diâmetro, com proteção mínima de IP65, específicas para uso externo, com densidade mínima de 24 LEDs por metro dispostos verticalmente ao longo da estrutura, temperatura de cor branco quente (amarelo). Deve ser garantida a fixação segura ao solo. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede.	und	5,00

42	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Presépio, contendo a Sagrada Família e os Três Reis Magos, tridimensional, produzida com aço carbono e arame de alumínio, pintura anticorrosiva, com revestimento luminoso em seus contornos que formam o design da figura, recobertos com mangueira e cordões de LED e 20% do total LEDs estroboscópicos, distanciados em no máximo 4 cm, todos na cor branco frio e detalhes na cor amarelo (branco quente), conforme imagem de referência. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 para todos os componentes elétricos (LEDs, fontes, conectores), adequado para uso externo. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Toda a área luminosa do ornamento deverá receber acabamento em tela de malha de fios de PVC moldada por extrusão ou termoformagem, ou material similar, com coloração correspondente à iluminação aplicada, garantindo alto impacto visual tanto à noite quanto durante o dia. **Medidas aproximadas média, variando de acordo com a posição da figura, 1,70m de altura para os Três Reis Magos e 1,10 de altura para a Sagrada Família x 0,50m de largura de base, tolerância de ± 10%.** Deve ser garantida sua fixação ao solo.	und	1,00
43	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de guirlandas de, **aproximadamente, 2,00m de diâmetro**. Deverão ser confeccionadas em estrutura metálica, forradas com festão e fita de led e 20% de led estroboscópico; para área externa, resistente a exposição às intempéries. Decorada com laço estruturado na cor vermelha, e dois sinos, além de bolas natalinas vermelhas. Iluminação com especificação de IP44, cor amarela (branca quente). Considerar plataforma articulada com operador para a montagem e desmontagem. Garantia da manutenção e da segurança das instalações por profissional qualificado. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo PP embutido até ponto de alimentação na rede. Esse item de decoração deverá ser ancorado com cabo de aço, a fim de não permitir sua movimentação horizontal e/ou vertical, a ancoragem deverá ser feita tanto na sua parte superior, em direção à cobertura do prédio, quanto pela sua parte inferior, em direção ao solo.	und	2,00

44	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de Casa do Papai Noel (aproximadamente 16,00 m²) em madeira estilo colonial, com acabamento externo, pintado na cor vermelha e interno em cor clara, contendo 1 (uma) porta e no mínimo 1 (uma) janela, com estrutura cenográfica completa, piso elevado, cobertura em PVC estilo colonial, acessibilidade, instalações elétricas, ARTs, totalmente decorada e mobiliada, incluindo: 01 guirlandas de 90 cm de diâmetro e 01 guirlanda de 50 cm de diâmetro decoradas com bolas vermelhas, douradas e laço vermelho de no mínimo 30 cm, 4,5 m de Festão Decorado nas cores vermelho e dourado, decorados a cada metro com: 04 galhos, 04 bolas, 04 laços duplos e/ou flores, 02 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V. 01 árvore de Natal de 180 cm decorada nas cores vermelho e dourado, com: 2 laços ponteira, 40 laços duplos, 50 bolas, 30 galhos, 25 flores, 30 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V e uma saia de árvore. 01 poltrona do Papai Noel em veludo vermelho com espaldar em capitonê, 10 caixas de presentes na cor vermelha e fita dourada, 01 saco de presentes aprox. 1,20 m de largura e 0,90 m de altura em tecido de trama de Juta, 8 meias decorativas em tecido com desenhos natalinos, 1 tapete de feltro na cor vermelha 3,00 x 2,00 m e 1 cortina 4,00x3,45 m de altura em veludo na cor verde escuro. Incluso climatizador.	und	1,00

45	Arvore Natalina em formato cônico produzida em estrutura metálica com altura total de 15 metros e diâmetro de base de 7,50 metros, revestida com sistema de iluminação composto por clusters em pixel led digitais mapeados individualmente capazes de gerar a projeção de imagens e efeitos cênicos, com sistema de som sincronizado e demais especificações a seguir: · A estrutura metálica deverá ser composta de no mínimo 5 camadas (andares) sobrepostas, com montagem modular de tubos quadrados ou redondos com proteção às intempéries em liga de alumínio ou aço carbono. · A estrutura deverá ser devidamente ancorada, e garantida a segurança. · A iluminação deverá preencher toda a superfície da arvore, sendo que o espaçamento máximo entre os clusters deverá ser de 0,075m x 0,075m, e devendo permitir a reprodução de imagens, vídeos e animações em alta resolução. · Deverão estar previstos todos os insumos necessários à instalação e funcionamento · O sistema deverá ser gerenciado por computador via software interligado à uma interface de controle, que irá determinar a ordem e sequencia dos efeitos, horários de funcionamento, modos de operação, efeitos visuais, animações etc... bem como a reprodução de sons sincronizados. · O sistema de som deverá contar com no mínimo duas caixas de som amplificadas ativas com potência mínima de 320W RMS. Toda instalação elétrica deve ser realizada de acordo com a NBR 5410, utilizando cabo multipolar embudo até ponto de alimentação na rede. Todo material elétrico de ligação e alimentação, cabo de aço, abraçadeiras, parafusos e outros elementos de fixação e demais materiais para instalação, manutenção e desmobilização do item é de responsabilidade da contratada.	und	1,00
Lote 02 – Túnel Iluminado na Rua			
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quant.**

46	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de túnel iluminado com estrutura em Truss box (treliça) totalizando **1.233,30 metros (somatório de todas as peças)**, com **dimensões de 12,50 metros de largura por 223 metros de comprimento**, a ser instalada ao longo da Rua José Camacho. A montagem deverá ser composta por 27 traves dispostas longitudinalmente, com espaçamento regular de 8 metros entre si. O formato da cobertura seguirá o desenho de um telhado de 'duas águas', sustentado por pilares de apoio com 4,00 metros de altura, atingindo uma altura máxima no centro (cumeeira) de 5,50 metros em relação ao solo. Entre as traves também deverão estar dispostas vigas horizontais, ligando-as umas às outras nas extremidades junto aos pilares, e no centro (cumeeira) garantindo o travamento do conjunto. Sobre a estrutura, serão instalados dois cabos de aço não tensionados, que servirão de base para a fixação e distribuição dos cordões decorativos de LED. A decoração de toda a estrutura será feita com cordões de led tipo cascata, com tamanho aproximado da queda dos fios variando entre **0,40m a 0,65m**, e com estrobos, todos na cor amarelo (branco quente), proteção mínima IP65, **sendo uma cascata com 14 metros instalada a cada 60 cm de distância uma da outra distribuída na extensão de 223 metros totalizando 5208 metros lineares de cascata**. Os cordões formarão uma estrutura de duas águas conforme estrutura. Deverão estar incluídos os sistemas de proteção necessários para toda a instalação; aterramento, disjuntores, DR individual..., bem como conectores, abraçadeiras para fixação etc.	unid	1,00
Lote 03 – Personagens Temáticos Interativos			
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quant.**
47	Contratação de profissional caracterizado como **Papai Noel**, devidamente trajado com vestimenta tradicional (casaco, calça, cinto, botas, luvas, gorro e barba postiça), para atuar como personagem natalino nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, atuando de sexta a domingo nos horários de 19h às 22h durante o período do evento. O ator deverá possuir boa comunicação, postura adequada e capacidade de interação com o público de diferentes faixas etárias, deverá interagir de forma cordial e respeitosa, posar para fotografias e contribuir para o clima festivo natalino.	und	1,00

48	Contratação de profissionais caracterizadas como **"Noeletes"** para compor a equipe de recepção da programação de decoração natalina, atuando de sexta a domingo nos horários de 19h às 22h durante o período do evento. As profissionais deverão estar devidamente caracterizadas com trajes natalinos padronizados (vestido vermelho com detalhes em branco, gorro natalino e acessórios típicos), maquiagem e penteado compatíveis com a caracterização natalina, em padrão uniforme entre todas as integrantes. (A maquiagem, os figurinos e as fantasias utilizados pelos personagens deverão ser submetidos à aprovação prévia da Comissão de Fiscalização e devem ter qualidade igual ou superior ao da foto de referência. As profissionais deverão recepcionar e interagir cordialmente com visitantes, servidores e convidados; Auxiliar o personagem Papai Noel em suas atividades de interação e atendimento ao público; Posar para fotografias com os visitantes, quando solicitado; Contribuir para a ambientação festiva, mantendo postura condizente com o espírito natalino.	und	2,00
Lote 04 - Decoração Interna			
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quant.**
1	Adesivo vinílico na cor verde, incluso fornecimento e instalação, para aplicação em piso, com impressão personalizada com acabamento fosco ou brilhante.	m2	129,21
2	Arco de Festão, nas medidas de 250 cm x200 cm, na cor verde com estrutura e pés de ferro, contornados com festão decorado com enfeites nas cores verde e dourado, sendo: 22 galhos, 22 bolas, 22 laços duplos e/ou flores, 10 metros de cordão de LED pisca-pisca cor branco quente, 220V.	und	1,00
3	Arranjo Natalino em festão para aplicação no Teto em estrutura de 1,20 x 7,70 m (LxC), decorado com 540 bolas lisas peroladas de tamanhos variados (6 cm, 7 cm, 8cm e 10 cm), 150 enfeites rústicos de pinhas, 60 galhos pendentes, 180 metros de pisca-pisca cascata cor branco quente, 220 V.	Cj	1,00
4	Árvore Natalina, altura 1,50 m, decorada nas cores verde e dourado. Decorada com: 2 laços ponteira, 30 laços duplos, 40 bolas, 20 galhos, 20 flores, 10 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V e uma saia de árvore.	und	2,00
5	Árvore Natalina, altura 2,40 m, decorada nas cores verde e dourado. Decorada com: 2 laços ponteira, 40 laços duplos, 64 bolas, 30 galhos, 20 flores, 30 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V e uma saia de árvore.	und	7,00
6	Árvore Slim, altura 1,80 m, aprox. diâmetro 35 cm, decorada nas cores verde e dourado, com: 2 laços ponteira, 40 laços duplos, 50 bolas, 30 galhos, 25 flores, 30 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V e uma saia de árvore.	und	10,00
7	Árvore Slim, altura 2,10 m, aprox. diâmetro 35 cm, decorada nas cores verde e dourado com: 02 laços ponteira, 48 laços duplos, 56 bolas, 40 galhos, 40 flores, 30 metros pisca-pisca cor branco quente, 220V e uma saia de árvore.	und	3,00

8	Árvore Slim, altura 2,40 m, diâmetro 40 cm, decorada nas cores verde e dourado, com: 2 laços ponteira, 40 laços duplos, 64 bolas, 30 galhos, 20 flores, 30 metros de pisca-pisca na cor branco quente, 220V e uma saia de árvore.	und	3,00
9	Fornecimento, confecção, transporte, montagem e desmontagem de caixa de presente cenográfica em escala humana para ambiente fotografável, medindo 3,00 m de comprimento x 2,40 m de altura x 2,00 m de profundidade, composta por estrutura em madeira MDF e/ou metalon, revestimento em ACM, MDF, PVC expandido ou similar, acabamento em pintura ou adesivação na cor verde, abertura frontal para acesso de pessoas, aplicação de brasão institucional em impressão digital de alta resolução, laço decorativo dourado instalado na parte superior, teto decorado com elementos natalinos suspensos (bolas, pendentes, estrelas e similares), iluminação cênica interna em LED, incluindo cabeamento, fontes, fixações, montagem, instalação, testes de funcionamento e desmontagem após o evento.	Cj	1,00
10	Carpete verde, largura 2,00 m, estilo passadeira, conforme projeto.	m	44,00
11	Cenário composto por 02 árvores natalinas decoradas nas cores verde e dourado, tapete gramado, renas, lamparinas, velas, caixas de presentes e troncos de árvore, sendo 01 árvore de 2,40 m de altura com: 2 laços ponteira, 40 laços duplos, 64 bolas, 30 galhos, 20 flores, 30 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V e 01 saia de árvore. E 01 árvore 1,80 m de altura com: 2 laços ponteira, 30 laços duplos, 48 bolas, 20 galhos, 15 flores, 30 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V e 1 saia de árvore.	Cj	3,00
12	Cenário Natalino com poltronas: 01 árvore Grande 2,40 m, decorada nas cores verde e dourado com: 2 laços ponteira, 40 laços duplos, 64 bolas, 30 galhos, 20 flores, 30 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V e uma saia de árvore. E 02 poltronas verde, caixas de presentes, lamparinas e adornos natalinos.	Cj	1,00
13	Cenário Natalino com Lareira: adesivo de tijolinho na parede, árvore de 2,40 m decorada nas cores verde e dourado, com: 2 laços ponteira, 40 laços duplos, 64 bolas, 30 galhos, 20 flores, 30 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V. E caixas de presentes, lareira fake pintada na cor branca 1,50 x 1,00 m (CxA), sofá verde 1,80 m com almofadas, Adesivo no piso imitando tapete 2,88 x 4,02 m, Guirlanda decorada nas cores verde e dourada, D = 80 cm. Dimensões do cenário: 4,02 x 2,88 m	Cj	1,00
14	Cenário presépio: adesivo céu estrelado, estrela em LED, cabana de 1,5 x 2,00 x 1,00 m (CxAxL) em tabuas de madeira, festão e iluminação, tablado de madeira no piso com fita em LED no contorno, manjedoura, ovelha + 6 personagens bíblicos como na imagem ilustrativa. Dimensões do cenário: 4,35 x 2,88 m	Cj	1,00
15	Conjunto de Objetos Decorativos Rena dourada e caixas de presentes para decoração da base da árvore.	und	2,00
16	Conjunto de Objetos Decorativos Temáticos para ornamentação de superfície de mesa ou balcão	Unid	4,00

17	Escapulário decorado nas cores verde e dourado, com Fita medindo aproximadamente 12 cm de largura e 200 cm de comprimento, enfeitada com 4 bolas natalinas e 4 enfeites decorativos (galhos, pinha e/ou flores)	Unid	15,00
18	Festão Decorado nas cores verde e dourado, decorados a cada metro com: 04 galhos, 04 bolas, 04 laços duplos e/ou flores, 02 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V.	m	362,07
19	Guirlanda Decorada nas cores verde e dourado, aprox. D = 75 cm, com 12 galhos, 12 bolas, 1 laço grande e/ou flores, pinhas ou adorno natalino.	Unid	6,00
20	Vaso grande, em fibra de vidro com pintura automotiva cor preta, altura 50 cm, D = 30 cm, com pinheiros natural aprox. h = 50 cm, decorado nas cores verde e dourado, com: 01 laço ponteira, 6 laços duplos, 8 galhos, 8 bolas, 8 laços duplos e/ou flores, 5 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V.	Unid	2,00
21	Vaso grande, em fibra de vidro com pintura automotiva cor preta, altura 70 cm, D = 45 cm, com pinheiros natural aprox. h = 70 cm, decorado nas cores verde e dourado, com: 01 laço ponteira, 8 laços duplos, 10 galhos, 10 bolas, 10 laços duplos e/ou flores, 5 metros de pisca-pisca cor branco quente, 220V.	Unid	2,00

4.2 DETALHAMENTO DO OBJETO

4.2.1. REQUISITOS LEGAIS

4.2.1.1. A Contratada será integralmente responsável pelo cumprimento das legislações, decretos, regulamentos, portarias e normas técnicas vigentes, em todas as esferas (federal, estadual e municipal), que se apliquem direta ou indiretamente ao objeto do contrato. Em especial os seguintes:

· **ABNT NBR 9050/2020 –** Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

· **Lei n. 14.133/2021 –** Lei de Licitações e Contratos Administrativos: aplicação integral no âmbito da contratação pública;

· **Decreto n. 10.024/2019 –** Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal;

· **Instrução Normativa IBAMA nº 23/2024 –** regulamenta a obrigação de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP);

· **Lei n. 12.305/2010 –** Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos;

· **NR-6 –** Estabelece os requisitos para o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S) no ambiente de trabalho;

· **NR-12 -** Estabelece normas para a Segurança no trabalho em máquinas equipamentos;

· **NR-10 -** Estabelece normas para a Segurança e instalações e serviços de eletricidade;

· **NR-35 -** Estabelece normas para a Proteção para trabalho em altura;

· **ABNT NBR 5410/2008 –** Estabelece normas de modo a garantir segurança na execução de instalações elétricas de baixa tensão;

· **ABNT NBR 13570/2021 –** Estabelece requisitos específicos para as instalações elétricas em locais de afluência de público, a fim de garantir o seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e de animais domésticos e a conservação dos bens.

· **ABNT NBR 14039/2021 -** Estabelece normas de modo a garantir segurança na execução de instalações elétricas de média tensão;

· **ABNT NBR 5419/2015 –** Estabelece os requisitos para proteção de uma estrutura contra danos físicos por meio de um SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – e para proteção de seres vivos contra lesões causadas pelas tensões de toque.

· **ABNT NBR 6123/2023 - forças devidas ao vento** em edificações e estruturas de engenharia civil.

· Instrução Normativas do **Corpo de Bombeiros Militar de RO.**

4.2.2. REQUISITOS TÉCNICOS

4.2.2.1. A execução dos serviços e o fornecimento dos materiais contratados deverão observar integralmente as especificações deste Termo de Referência, bem como as normas técnicas vigentes, em especial as da ABNT e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

4.2.2.2. Todos os elementos decorativos e materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade, livre de defeitos, duráveis, compatíveis com as condições climáticas locais e apropriados ao uso (externo/interno).

4.2.2.3. As lâmpadas e luminárias em LED, deverão garantir desempenho técnico eficiente, durabilidade, segurança e qualidade visual, de preferência com alta vida útil (mínimo 25.000h), com corpo do objeto resistente a intempéries, impactos e vibrações. Quando apresentarem algum comprometimento de funcionalidade ou estética, deverão ser substituídas por unidades novas, sem oneração à contratante.

4.2.2.4. Os componentes elétricos deverão estar em conformidade técnica e quando aplicável possuir certificação pelo INMETRO ou equivalente, garantindo a segurança ao uso em ambientes institucionais. Os equipamentos de uso externo deverão ter grau de proteção mínimo IP65 (resistência a poeira e jatos d'água. Cabos e conexões deverão ser de cobre estanhado com dupla isolação e resistência mínima de 750V, adequados para uso externo. Toda a fiação deverá estar oculta ou devidamente fixada, evitando riscos de tropeços ou contato acidental.

4.2.2.5. Todos os fixadores, suportes e estruturas de sustentação devem ser resistentes à corrosão e suportar ventos de até 80 km/h, garantindo a estabilidade estrutural da ornamentação.

4.2.2.6. Serão recusados materiais danificados, de segunda linha ou com desempenho inferior ao especificado, devendo a contratada realizar a substituição imediata, sem ônus para a contratante.

4.2.2.7. Os elementos de iluminação decorativa deverão utilizar, prioritariamente, tecnologia LED, com baixo consumo de energia e, quando aplicável, conforme regulamentação vigente do INMETRO, atender aos requisitos de eficiência energética estabelecidos para a respectiva categoria de produto, inclusive quanto à classificação de eficiência energética. As fontes de alimentação deverão ser bivolt ou possuir proteção adequada contra sobrecarga e picos de tensão, compatível com as características e condições de operação dos equipamentos. Para elementos decorativos cuja categoria não esteja abrangida por programa de etiquetagem ou classificação de eficiência energética aplicável, não será exigida classificação Procel ou equivalente, devendo ser observados, contudo, os requisitos de eficiência, segurança elétrica e desempenho previstos na regulamentação pertinente.

4.2.2.8. Todos os equipamentos devem ser testados antes da instalação definitiva, garantindo funcionamento pleno. Sendo todos os materiais e serviços sujeitos a inspeção prévia da equipe de fiscalização antes da instalação, garantindo tempo hábil para ajustes e cumprimento do cronograma. Só serão permitidas substituições de produtos se tecnicamente justificadas, e desde que previamente aprovadas pela fiscalização, mesmo que os itens estejam dentro das especificações contratuais.

4.2.2.9. Deverá a Contratada seguir o as especificações constantes nos detalhamentos elaborados pelo Departamento de Arquitetura da ALE-RO, não sendo aceito modificações sem prévia justificativa técnica, devendo estas serem aprovadas formalmente pela equipe de fiscalização.

4.2.2.10. Os serviços executados em desacordo com o projeto, especificações ou recomendações do fabricante serão rejeitados e não considerados para fins de medição até sua correção.

4.2.2.11. A contratada deverá empregar mão de obra qualificada e treinada, com os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de proteção Coletiva (EPCs), em conformidade com as normas de segurança e saúde do trabalho vigentes. Caberá à Contratada a responsabilidade pelo fornecimento, distribuição e fiscalização do uso adequado dos EPIs, bem como o cumprimento integral das recomendações previstas nas normas aplicáveis.

4.2.2.12. Todos os procedimentos de instalação, manutenção e desmontagem deverão seguir protocolos de segurança elétrica e prevenção.

4.2.2.13. A atenção à especificação técnica garante durabilidade, segurança elétrica e eficiência energética, alinhando-se às práticas de sustentabilidade adotadas pela administração pública.

4.2.3. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

4.2.3.1. O prazo de garantia corresponderá ao período de exibição dos elementos decorativos e da iluminação natalina, iniciando-se a partir da finalização da etapa de instalação e ativação dos itens, abrangendo eventuais falhas de funcionamento, vícios ou defeitos que comprometam a execução adequada dos serviços contratados.

4.2.3.2. A Contratada deverá garantir a qualidade, segurança e pleno funcionamento de todos os elementos decorativos e instalações elétricas durante todo o período de vigência do evento natalino.

4.2.3.3. A garantia compreenderá a substituição imediata de quaisquer itens que apresentem falhas, defeitos ou mau funcionamento, sem ônus para a Administração.

4.2.3.4. A Contratada será responsável por repara ou substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas após a constatação, quaisquer elementos decorativos danificados ou inoperantes.

4.2.3.5. A Contratada deverá disponibilizar equipe técnica de prontidão durante todo o período de exposição da decoração natalina, incluindo engenheiros eletricistas e técnicos de montagem.

4.2.3.6. Deverá ser implantado canal direto de comunicação (telefone e e-mail) para atendimento de emergências, funcionando em regime de plantão 24h.

4.2.3.7. A equipe técnica deverá realizar inspeções periódicas preventivas para assegurar o pleno funcionamento da iluminação e integridades dos elementos decorativos.

4.2.3.8. Caberá à Contratada o fornecimento de todas as peças de reposição, insumos, ferramentas e mão de obra necessários para a manutenção corretiva ou preventiva.

4.2.3.9. A Contratada será integralmente responsável pela segurança e estabilidade de todas as estruturas e instalações decorativas.

4.2.3.10. Eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros, decorrentes de falhas ou serviços prestados, correrão por responsabilidade exclusiva da contratada.

4.2.3.11. Serão consideradas falhas de garantia: interrupção da iluminação, queima prematura de lâmpadas/LEDs, queda ou deslocamento de elementos decorativos, falhas de conexões elétricas ou quaisquer outros problemas que comprometam a estética, segurança ou funcionalidade da ornamentação.

4.2.3.12 Em relação ao Lote 3, a garantia da prestação dos serviços compreenderá a correção imediata de quaisquer desconformidades relativas à caracterização, figurinos, adereços, maquiagem ou apresentação dos profissionais, mediante higienização, reparação ou substituição dos itens necessários, de modo a restabelecer o padrão previamente aprovado pela Contratante; bem como a disponibilização de profissionais aptos à substituição dos integrantes da equipe titular, de forma a assegurar a continuidade da prestação dos serviços, devendo a CONTRATADA promover a substituição de qualquer ator ou recepcionista que apresente ausência, atraso, indisposição que impossibilite sua atuação ou conduta incompatível com as obrigações contratuais, no prazo máximo de 1 (uma) hora contado da comunicação da Fiscalização, observada a qualificação e a caracterização compatíveis com a função; abrangendo a manutenção da regularidade,

continuidade e qualidade dos serviços de animação, interação e recepção, bem como a manutenção do padrão de caracterização previamente aprovado pela Contratante.

4.2.4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.2.4.1. A presente contratação exige que os fornecedores adotem práticas sustentáveis, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pela Advocacia-Geral da União. Nesse sentido, deverão ser observadas medidas que promovam o uso racional de recursos e a minimização de impactos ambientais, sem prejuízos de qualidade, da segurança, da funcionalidade e da estética do projeto.

4.2.4.2. A contratação deverá estar em conformidade com as diretrizes de sustentabilidade previstas no Plano de Logística Sustentável (PLS) do Poder Judiciário de Rondônia, visando a minimização dos impactos ambientais decorrentes da execução do objeto.

4.2.4.3. Durante a execução contratual, deverão ser adotadas práticas de responsabilidade socioambiental que envolvam a observância de critérios sustentáveis em todas as etapas do processo, desde a fabricação até a destinação final de resíduos. Entre os principais aspectos a serem considerados destacam-se:

a) a iluminação representa parcela significativa do consumo energético do evento, devendo ser priorizado o emprego de tecnologia LED de alto rendimento, bem como a adoção de cronograma de acionamento e desligamento das luminárias, com adequação dos períodos de funcionamento, especialmente após as 22h em dias de menor visitação, de modo a reduzir o consumo desnecessário de energia;

b) a utilização de estruturas e sistemas modulares em regime de locação contribui para a redução da geração de resíduos, o prolongamento do ciclo de vida útil dos materiais e a utilização racional de recursos, evitando a aquisição desnecessária de novos componentes;

c) quando houver utilização de madeira, deverá ser priorizado o emprego de madeira de origem legal e, quando aplicável, certificada, de forma a assegurar rastreabilidade e manejo florestal responsável;

d) a padronização técnica dos materiais e componentes, incluindo, quando tecnicamente aplicável, a utilização de fios e cabos com características que reduzam a emissão de substâncias tóxicas em caso de incêndio e a adoção de embalagens retornáveis ou recicláveis, deverá contribuir para a redução de impactos ambientais e da geração de resíduos;

e) considerando que eventos temporários podem gerar resíduos volumosos, inclusive embalagens, componentes elétricos e materiais provenientes de substituições ou avarias, deverão ser adotadas medidas de segregação, acondicionamento, rastreabilidade e destinação ambientalmente adequada, especialmente em relação aos resíduos eletroeletrônicos (REEE);

f) a montagem e a desmontagem deverão ser realizadas de forma a minimizar a compactação do solo e eventuais danos à vegetação, mediante proteção dos canteiros e raízes, vedação de ancoragens em árvores e restrição de escavações ao estritamente necessário. As atividades de montagem deverão, sempre que possível, ser realizadas em horários diurnos, de modo a reduzir impactos decorrentes de poluição sonora;

g) deverão ser adotadas medidas preventivas de segurança ambiental e resposta a emergências, incluindo procedimentos de contenção e verificação das instalações elétricas, compatíveis com os riscos inerentes à execução do objeto.

4.2.4.4. Adicionalmente, a execução da contratação deverá observar os princípios da **economia circular**, priorizando o reaproveitamento, a reutilização e a extensão do ciclo de vida dos materiais, bem como a integração de sistemas de **logística reversa**, quando aplicáveis. Nesse contexto, a logística reversa deverá ser incorporada ao ciclo de vida dos materiais e componentes utilizados na execução do objeto, mediante sua coleta, devolução, reaproveitamento ou destinação ambientalmente adequada.

4.2.4.5. No que se refere especificamente aos **Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos – REEE**, em consonância com a Lei nº 12.305/2010, com o Decreto nº 10.936/2022 e com as diretrizes de sustentabilidade aplicáveis, a Contratada deverá assegurar a destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos decorrentes de quebras, substituições ou refugos de lâmpadas, cabos,

fontes, drivers, conectores e demais componentes eletroeletrônicos utilizados durante a execução do objeto, priorizando o reaproveitamento, a reciclagem e a reinserção dos materiais na cadeia produtiva.

4.2.4.6. Considerando que o objeto será executado em **regime de locação temporária**, a comprovação do cumprimento das obrigações de logística reversa poderá ocorrer, conforme a situação efetivamente verificada, por uma das seguintes formas:

a) mediante apresentação de **Certificado(s) de Destinação Final Ambientalmente Adequada**, emitido(s) por cooperativas, empresas de reciclagem ou outros operadores devidamente habilitados e licenciados pelo órgão ambiental competente, comprovando o encaminhamento dos resíduos eletroeletrônicos eventualmente gerados para reaproveitamento, reciclagem ou outra forma de destinação ambientalmente adequada; ou

b) mediante apresentação de **Declaração de Reintegração de Acervo e Inocorrência de Descarte**, subscrita pelo representante legal da Contratada e pelo respectivo responsável técnico, atestando que os materiais eletroeletrônicos, cabos, conectores, lâmpadas, elementos estruturais e cenográficos utilizados sob regime de locação foram integralmente desmobilizados e retirados das dependências da Contratante em condições de reaproveitamento e reincorporados ao acervo da empresa, para fins de reutilização, manutenção ou emprego em outros projetos e contratos, não tendo ocorrido descarte de resíduos nas dependências da ALE-RO.

4.2.4.7. A Contratada deverá manter os registros e documentos comprobatórios da rastreabilidade e da destinação dos resíduos e rejeitos decorrentes da execução contratual, apresentando-os à Fiscalização sempre que solicitados, bem como adotar, às suas expensas, as medidas corretivas necessárias em caso de destinação inadequada ou infração à legislação ambiental aplicável.

4.2.4.8. Os sistemas de logística reversa deverão observar, quando aplicáveis, os seguintes critérios: identificação e segregação dos resíduos sólidos gerados; registro das quantidades coletadas e encaminhadas para reaproveitamento ou destinação; prioridade para processos de reutilização, reciclagem e reinserção dos materiais na cadeia produtiva; e adoção de destinação ambientalmente adequada para os rejeitos, vedada a disposição irregular.

4.2.4.9. Dessa forma, a contratação deverá não apenas atender aos requisitos técnicos e funcionais do objeto, mas também contribuir para o cumprimento das metas institucionais de sustentabilidade, promovendo o uso racional de recursos, a economia circular, a redução da geração de resíduos e a gestão ambientalmente responsável dos materiais utilizados na execução contratual.

4.2.5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

4.2.5.1. O parcelamento da solução é a regra geral, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que isso não comprometa a integralidade da solução nem resulte em perda de economia de escala, com o objetivo de garantir a ampla participação de licitantes, promovendo a competitividade e a eficiência na contratação.

4.2.5.2. Considerando a compatibilidade dos itens e natureza de cada serviço, assim como a eficiência na gestão, a economia de escala, conforme Súmula n. 8/TCE/RO. E tendo em vista que, no caso da presente demanda, a fragmentação excessiva do objeto prejudicaria a celeridade do processo licitatório, além de ocasionar a pulverização excessiva de contratos. Optou-se pelo parcelamento da solução em **04 (quatro) lotes** com o intuito de assegurar maior eficiência operacional, qualidade na execução contratual e competitividade. Do seguinte modo:

· **LOTE 01 – Decoração e Iluminação Externa:** neste lote estão reunidos todos os itens para o serviço de ornamentação externa, os quais contemplam: elementos produzidos em Fibra de Vidro, os elementos luminosos como luminárias LED, Cascatas, letreiros, cordões de LED, Grande árvore em Cluster digital LED com som sincronizado, Presépio externo e Casa do papai Noel, assim como os elementos que serão instalados nas fachadas e jardins da ALE e ELERO.

· **LOTE 02 – Túnel Iluminado na Rua:** neste lote estão reunidos os itens para o serviço de estrutura e funcionamento do túnel iluminado em treliça metálica (Rua José Camacho).

· **LOTE 03 – Personagens Temáticos Interativos:** neste lote estão reunidos a contratação de profissionais para representação de Papai Noel e recepcionistas caracterizadas como Noeletes para

atuação diária das 19h às 22h.

· **LOTE 04 - Decoração Interna:** neste lote estão reunidos todos os elementos para decoração interna, como árvores, presépio, guirlandas e demais elementos para a decoração interna dos ambientes de área comum.

5. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

5.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo a Contratada optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do lote contratado, conforme artigo 98 da Lei 14.133/2021.

5.2 Fica dispensada a prestação de garantia de execução contratual para o lote 03, com fulcro no art. 96, caput, da Lei Federal 14.133/2021 e no art. 18 da resolução ALE/RO n. 593/2024, tendo em vista o pequeno valor estimado do lote, o faturamento em parcela única ao término dos serviços e a necessidade de preservar a competitividade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP).

5.3. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no prazo de 1 (um) mês contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

a) A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término de execução do serviço estabelecido no cronograma, permanecendo em vigor mesmo que a Contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas.

b) A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

c) Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia no prazo estipulado, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

5.4. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela Contratada, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta especificada pelo mesmo, com correção monetária.

5.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

5.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

5.7. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

5.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; e multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada.

5.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

5.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a Contratada ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

5.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

5.12. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

a) O emitente da garantia ofertada pela Contratada deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

b) Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

5.13. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

a) A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

b) A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

5.14. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

5.15. A Contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

5.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

5.17. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

5.18. Considerando a classificação de **serviço comum de engenharia para os Lotes 1 e 2,** nos termos do § 5º, art. 59 será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei n° 14.133/2021.

6. VISTORIA E CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

6.1. As empresas poderão vistoriar os locais onde serão executados o objeto até o último dia útil anterior à data fixada no preâmbulo do Edital, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.

6.2. A empresa deverá ficar ciente de que, optando ou não por empreender visita às dependências da ALE-RO e ELERO, não serão aceitas alegações posteriores com o intuito de modificar ou frustrar a proposta apresentada, detendo a eventual contratada responsabilidade objetiva sobre a boa execução do objeto e o atendimento à sua finalidade precípua.

6.3. Toda a vistoria técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a

sexta-feira, das 08h00 às 12h00, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (69) 3218-5671/ 5673.

7. SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Tendo em vista o parcelamento do objeto desta contratação em 4 (quatro) lotes autônomos e especializados – desenhados precipuamente para fomentar a ampla competitividade, a participação direta de fornecedores especializados de cada segmento de mercado e a redução dos custos operacionais por eliminação de intermediações – **É terminantemente vedada a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, dos serviços constantes dos Lotes 01, 02, 03 e 04.**

7.2. A proibição fundamenta-se no art. 122 § 2º, da Lei Federal n] 14.133/2021 e nas diretrizes de controle do Tribunal de Contas da União (TCU), considerando que:

a) A divisão do certame já entregou a cada setor econômico a dimensão adequada para execução direta por empresas devidamente qualificadas, tornando injustificada a subcontratação sob a ótica da eficiência e do interesse público;

b) O objeto possui caráter estritamente qualificado (*intuitu personae*), exigido a comprovação de acervo técnico específico (registros no CREA/CAU e ARTs de engenharia nos Lotes 01 e 02, e habilitação especializada nos Lotes 03 e 04, cuja execução não pode ser delegada a terceiros não avaliados no certame;

c) A necessidade de assegurar a integridade da cadeia de responsabilidade civil, elétrica e estrutural (atendimento à NR-10 SEP e ABNT NBR 14.039/2021 nos Lotes 01 e 02 e a preservação do patrimônio predial e histórico da ALE-RO e ELERO (Lote 04);

d) A garantia da eficácia do controle de gestão, acompanhamento do preposto e aplicação imediata do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) pelas equipes de fiscalização e comissão de recebimento instituídas sob a Resolução ALE/RO nº 593/2024.

7.3. A Contratada de cada lote executará a totalidade dos serviços de fornecimento, transporte, montagem, manutenção diária e desmontagem por meio de seu próprio corpo de profissionais e recursos técnicos, sob sua responsabilidade direta, civil e criminal.

7.4. A identificação de terceirização vedada ou repasse da execução do objeto a terceiros ensejará a imediata paralisação dos serviços, a rescisão unilateral do contrato com amparo no art. 137, I, da Lei nº 14.133/2021, a retenção de pagamentos e a abertura de processo administrativo sancionatório.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. LOCAL DA EXECUÇÃO

8.1.1. O objeto do contrato será entregue e executado nos seguintes endereços, a depender da locação de cada item:

· Escola Legislativa de Rondônia - ELERO, localizada na Rua Major Amarante, 390, bairro Arigolândia, CEP 76.801-004, Porto Velho – RO.

· Palácio Marechal Rondon (Assembleia Legislativa de Rondônia – ALE-RO), localizado na Avenida Farquar, 2562, bairro Olaria, CEP: 76.801-189 Porto Velho – RO.

8.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

8.2.1. A execução do serviço de Ornamentação Natalina será desenvolvida em 4 (quatro) etapas distintas e complementares, de forma a assegurar a organização, a qualidade técnica e a plena funcionalidade das instalações:

ETAPAS DE EXECUÇÃO NATAL ALERO E ELERO 2026	
ETAPA	**DESCRIÇÃO**
01	Transporte de materiais, conferência do material pela fiscalização, planejamento de instalação da Contratada.
02	Período de montagem e testes de operação.
03	Período de operação do evento natalino, incluindo manutenção, assistência técnica e reparos necessários, executados pela contratada.
04	Desmobilização de todos os elementos decorativos.

8.2.2. ETAPA 01 – LOGÍSTICA E PLANEJAMENTO

8.2.2.1. A primeira etapa corresponde à fase de logística e preparação, considerada estratégica para a execução ordenada do serviço de ornamentação natalina. Nesta fase, compreende-se o transporte de todos os materiais até o local de implantação, a conferência minuciosa dos itens pela fiscalização responsável e a validação da conformidade com as especificações técnicas e contratuais.

8.2.2.2. A logística de transporte reveste-se de especial importância, visto que envolve o deslocamento de peças decorativas de grande porte, exigindo cuidados específicos para evitar danos estruturais e garantir a integridade do material. Para tanto, deverão ser empregados veículos e equipamentos adequados às características das cargas, assegurando condições seguras de carregamento, descarregamento e movimentação. O correto cumprimento desta etapa constitui requisito indispensável para a sequência dos serviços, uma vez que falhas no transporte ou na conferência de materiais podem comprometer o cronograma e a qualidade da execução.

8.2.2.3. Ainda nesta fase inicial, caberá à Contratada elaborar o planejamento detalhado da instalação, instrumento fundamental para a organização das atividades subsequentes. Esse planejamento deverá contemplar a elaboração de um cronograma de montagem, a ser obrigatoriamente submetido e entregue à Fiscalização do Contrato para análise e validação prévia.

8.2.2.4. O referido cronograma deverá especificar os métodos construtivos a serem adotados, os recursos humanos e materiais a serem empregados, bem como as medidas de segurança necessárias para a correta execução dos serviços, observando-se rigorosamente os prazos estipulados contratualmente. Ressalta-se que a qualidade e a precisão deste planejamento impactam diretamente na eficiência das etapas posteriores, de modo que sua elaboração exige máxima atenção, clareza técnica e compatibilidade com as condições locais de execução.

8.2.2.5. Assim, a primeira etapa, além de viabilizar a chegada e a organização dos materiais, estabelece as bases técnicas e gerenciais que nortearão toda a execução contratual, sendo essencial para o êxito do projeto como um todo.

8.2.3. ETAPA 02 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO

8.2.3.1. A segunda etapa corresponde à montagem integral das peças decorativas e à realização dos testes de operação, configurando-se como fase de elevada relevância técnica, pois nela se materializa o projeto aprovado.

8.2.3.2. Nesta etapa deverão ser executados todos os procedimentos necessários à montagem, instalação, fixação, interligação e funcionamento dos elementos ornamentais, sob o acompanhamento dos profissionais legalmente habilitados e responsáveis pelas respectivas áreas técnicas, em estrita conformidade com as normas técnicas, legislação vigente e cronograma de montagem aprovado pela Fiscalização. A execução deverá observar rigorosamente os padrões de qualidade, estética e segurança, assegurando a adequada fixação das estruturas, a correta execução das instalações elétricas, os sistemas de proteção e aterramento e a estabilidade dos componentes empregados.

8.2.3.3. Previamente ao início das atividades de montagem e instalação dos **Lotes 01 e 02**, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as respectivas **Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs)**, devidamente registradas perante o CREA, dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços, incluindo, obrigatoriamente, a ART do **Engenheiro Civil**, responsável pelos serviços relacionados às estruturas, montagem, estabilidade, fixação e ancoragem dos elementos, ART do **Engenheiro Eletricista**, responsável pelos serviços relacionados às instalações elétricas, interligações, sistemas de proteção, aterramento e funcionamento elétrico dos elementos decorativos bem como ART do **Engenheiro de Segurança do Trabalho** responsável em garantir o fiel cumprimentos das normas e legislações que visam promover a integridade física , a saúde e a preservação da vida dos trabalhadores.

8.2.3.4. Durante todo o período de montagem e fixação das estruturas metálicas de grande porte, compreendendo o Túnel Iluminado da Rua José Camacho, o Túnel Retangular das Calçadas, o Túnel em Arco Gótico e a Árvore de Natal Monumental de 15 (quinze) metros, será obrigatório o acompanhamento presencial, *in loco* e durante todo o período de execução, de Engenheiro Civil legalmente habilitado, indicado pela Contratada como responsável técnico pela execução dos serviços.

8.2.3.5. O Engenheiro Civil responsável deverá supervisionar diretamente as equipes envolvidas na montagem, verificando a execução em conformidade com os projetos executivos de engenharia, memoriais de cálculo, especificações técnicas e cronograma aprovado pela Fiscalização, especialmente quanto à estabilidade e segurança das estruturas e aos efeitos das ações do vento, observadas as normas técnicas aplicáveis, inclusive a **ABNT NBR 6123:2023**, ou norma que venha a substituí-la.

8.2.3.6. Concluída a montagem mecânica das estruturas, o Engenheiro Civil responsável deverá realizar inspeção técnica das conexões, elementos de fixação, torque dos parafusos, estropos e demais componentes de sustentação, bem como dos sistemas de ancoragem e estabilização ao solo. Quando previstos nos projetos ou exigidos pelas condições técnicas da instalação, deverão ser realizados os testes de carga, estabilidade e demais verificações necessárias à comprovação da segurança estrutural. Ao final, a Contratada deverá apresentar a documentação de responsabilidade técnica e o respectivo laudo ou relatório técnico de conformidade, quando exigível.

8.2.3.7. Para os **Lotes 01 e 02**, previamente ao início das instalações elétricas, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização a **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)** do **Engenheiro Eletricista** legalmente habilitado, devidamente registrada perante o CREA, referente aos serviços de instalação, interligação, proteção, aterramento, testes e demais atividades de natureza elétrica abrangidas pelo objeto.

8.2.3.8. O Engenheiro Eletricista responsável deverá acompanhar tecnicamente, durante todo o período de execução das instalações elétricas, as atividades de sua competência, assegurando sua conformidade com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e requisitos de segurança, bem como supervisionar a realização dos testes necessários ao adequado funcionamento dos sistemas de iluminação decorativa.

8.2.3.9. A execução das instalações elétricas deverá observar as normas técnicas aplicáveis e as medidas necessárias à segurança dos usuários, trabalhadores e instalações, devendo a Contratada adotar dispositivos e medidas de proteção compatíveis com as características da instalação, incluindo

proteção contra sobrecargas, curtos-circuitos, fugas de corrente e demais riscos elétricos, além de sistemas de aterramento e demais medidas previstas em projeto e nas normas técnicas aplicáveis.

8.2.3.10. Durante as fases de movimentação com guindastes, muncks, içamento de treliças e fixação dos banzos longitudinais do Túnel da Rua José Camacho deverão ser rigorosamente respeitadas as distâncias mínimas de segurança em relação aos condutores energizados de média tensão, conforme preconizado no Anexo I da NR-10 e nas tabelas de distâncias de aproximação segura da ABNT NBR 14039/2021.

8.2.3.11. A Contratada será integralmente responsável pelo adequado funcionamento dos sistemas de iluminação decorativa. Na ocorrência de pane, falha ou interrupção do funcionamento dos sistemas elétricos ou elementos decorativos, deverá disponibilizar equipe técnica para atendimento emergencial, realizar o diagnóstico e promover, em prazo compatível com a gravidade da ocorrência e com os níveis de serviço estabelecidos no contrato, os reparos ou a substituição dos componentes necessários ao pleno restabelecimento do funcionamento.

8.2.3.12. Todos os elementos decorativos, componentes elétricos, estruturas e materiais empregados deverão ser adequados às condições de uso externo e resistentes às intempéries, à umidade, às variações de temperatura, à incidência solar e às demais condições ambientais características do local de instalação, de modo a assegurar sua durabilidade, segurança, funcionalidade e integridade estética durante todo o período de exposição.

8.2.3.13. A Contratada deverá manter, durante a execução dos serviços, as condições de segurança necessárias à proteção dos trabalhadores, usuários e terceiros, adotando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) pertinentes, especialmente nas atividades que envolvam trabalho em altura, instalações elétricas, movimentação e montagem de estruturas.

8.2.3.14. A adequada execução desta etapa constitui requisito indispensável para a continuidade da contratação e para o recebimento dos serviços, uma vez que falhas ou omissões na montagem, instalação, fixação, interligação ou realização dos testes poderão comprometer a segurança dos usuários e trabalhadores, a durabilidade e o funcionamento da ornamentação, a integridade das instalações e o cumprimento do cronograma contratual.

8.2.4. ETAPA 03 – OPERAÇÃO DO EVENTO

8.2.4.1. A terceira etapa corresponde ao período de operação do evento natalino, fase de caráter contínuo e essencial para a plena efetividade da execução do serviço. Durante esta fase, caberá à Contratada a execução integral de serviços de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica imediata, realização de reparos necessários, assegurando o funcionamento ininterrupto, a segurança e a conservação das instalações durante toda a vigência do evento.

8.2.4.2. No que se refere à segurança e à proteção ao público, a contratada deverá tomar todas as medidas para que se elimine a hipótese de qualquer risco que as estruturas possam oferecer durante todo evento.

8.2.4.3. A continuidade operacional do evento dependerá da efetiva execução dos serviços de manutenção, os quais deverão contemplar, de forma imediata, a substituição de lâmpadas queimadas, os reparos em conexões elétricas e os ajustes estruturais necessários, prevenindo falhas que possam comprometer a iluminação, a estética ou a segurança da ornamentação.

8.2.4.4. De forma complementar, os serviços de limpeza e conservação possuem caráter interdependente às demais atividades desta etapa, assegurando a higienização constante dos espaços decorados, a adequada preservação dos elementos ornamentais e a oferta de uma experiência satisfatória e acolhedora ao público visitante.

8.2.4.5. Assim, a terceira etapa configura-se como a mais sensível do processo de execução, uma vez que envolve a interação direta da população com os elementos instalados, demandando da Contratada, rigor técnico, agilidade na resolução de ocorrências e zelo permanente pela integridade do espaço público.

8.2.5. ETAPA 04 – DESMOBILIZAÇÃO

8.2.5.1. A quarta e última etapa corresponde à fase de desmobilização, caracterizada pela desmontagem e retirada integral de todos os elementos decorativos instalados para a realização do evento natalino. Esta etapa reveste-se de especial importância, pois assegura a devolução ordenada do espaço público às suas condições originais, evitando impactos permanentes na área utilizada.

8.2.5.2. Durante esta fase, caberá à Contratada proceder à desmontagem completa das estruturas ornamentais, observando critérios técnicos que garantam a integridade dos materiais e a segurança das operações. Deverá ser promovida a devida organização do espaço, com a remoção de resíduos, sobras de materiais e demais elementos remanescentes da execução.

8.2.5.3. A destinação dos materiais deverá ocorrer em conformidade com as disposições contratuais e normas ambientais aplicáveis, podendo compreender a devolução dos itens locados, o reaproveitamento de componentes ou o descarte ambientalmente adequado, conforme o caso.

8.2.5.4. Por fim, a **Contratada ficará responsável por restituir integralmente o local às condições originais**, assegurando a preservação da infraestrutura existente e a plena integridade da área após a conclusão do evento. O cumprimento rigoroso desta etapa é indispensável para o encerramento formal do contrato, bem como para a preservação da imagem institucional do evento e da Administração Pública perante a comunidade. A conclusão desta etapa também servirá para habilitar a última etapa de pagamento, e, consequentemente, o encerramento formal do contrato.

8.3. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.3.1. A contratada deverá obedecer ao cronograma de execução, conforme quadro abaixo:

CRONOGRAMA **NATAL ALERO E ELERO 2026** **Lotes 01 e 02 – Decoração Natalina Externa – (Total 85 dias)**		
ETAPA	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**
01	Transporte e mobilização	15 dias
02	Montagem e instalação	30 dias
03	Operação, manutenção e assistência	30 dias
04	Desmontagem e Desmobilização	10 dias
Lote 03 – Personagens Temáticos Interativos		
ETAPA	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**
01	Interação - Sexta-feira a domingo das 19h às 22h.	Período de Operação do Evento

Lote 04 – Decoração Natalina Interna - (Total 100 dias)		
ETAPA	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**
01	Transporte e mobilização	10 dias
02	Montagem e instalação	20 dias
03	Operação, manutenção e assistência	60 dias
04	Desmontagem e Desmobilização	10 dias

8.3.2. A instalação deve ocorrer, preferencialmente de segunda a sexta-feira, no período de 8:00 às 18:00.

8.3.3. O prazo estabelecido na tabela acima, se refere a dias consecutivos **contados após a Ordem de serviço**. A empresa contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (**cinco) dias úteis** após a Ordem de serviço, um **plano detalhado de execução**, contemplando todas as etapas de fornecimento, transporte, montagem, manutenção, desmobilização e prazos intermediários.

8.3.4. As contratadas deverão cumprir rigorosamente o cronograma aprovado pela fiscalização da ALERO, sob pena de aplicação de penalidades contratuais. Em caso de eventuais atrasos, a contratada deverá mobilizar equipes adicionais e recursos necessários para recompor o cronograma, inclusive com a realização de **horas extras**, sem qualquer ônus adicional para a Administração.

8.3.5. Na apresentação da proposta devem estar incluídos todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrente da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários para o cumprimento integral da contratação.

8.3.6. As contratadas serão responsáveis por **planejar, executar e garantir a logística de transporte** dos elementos decorativos, utilizando veículos adequados, equipe treinada e embalagens apropriadas para evitar danos durante o manuseio.

8.3.7. Em caso de avarias, extravios ou atrasos na entrega, a contratada deverá adotar imediatamente **medidas corretivas**, incluindo o acionamento de transporte alternativo, substituição dos itens danificados e readequação do cronograma de montagem, sem prejuízo do cumprimento do prazo final.

8.3.8. A execução deverá respeitar o prazo máximo estipulado no cronograma em dias consecutivos, contados da emissão da ordem de serviço. Tendo em vista que os demais dias, serão de inauguração e duração das festividades natalinas.

8.3.9. Todos os itens fornecidos deverão estar em **estrita conformidade com as especificações técnicas, estéticas e funcionais** definidas no Termo de Referência. Na hipótese de haver pequenas variações os itens poderão ser aceitos mediante análise da equipe técnica e de fiscalização.

8.3.10. Antes do início da etapa de montagem e instalação, a empresa contratada deverá apresentar os materiais a serem utilizados para conferência e aprovação da equipe de fiscalização.

8.3.11. Para os Lotes 01 e 02, a contratada deverá adotar sistemas de **ancoragem e proteção** contra ventos fortes, chuvas e insolação intensa. Em caso de danos causados por eventos climáticos, a contratada deverá providenciar a **reparação ou substituição imediata** dos itens afetados, de forma a preservar a continuidade e a estética da decoração, estando sujeita à descontos previstos no IMR em caso de descumprimento.

8.3.12. Em caso de danos causados por eventos climáticos, a contratada deverá providenciar a **reparação ou substituição imediata** dos itens afetados, de forma a preservar a continuidade e a estética da decoração, estando sujeita à descontos previstos no IMR em caso de descumprimento.

8.3.13. Todos os serviços e materiais empregados na execução do objeto deverão estar em **conformidade com as normas técnicas vigentes**, incluindo requisitos de segurança elétrica, estrutural e de acessibilidade, cabendo à contratada apresentar laudos e certificações pertinentes.

8.3.14. Qualquer instalação que não atenda aos padrões estabelecidos deverá ser **corrigida imediatamente** pela contratada, sob pena de aplicação de sanções administrativas e responsabilização civil e penal.

8.3.15. Para a execução dos serviços, as Contratadas deverão fornecer mão de obra e equipamentos necessários para a correta e completa execução do serviço, mantendo todo o seu pessoal devidamente uniformizado (botina, calça, camisa e equipamento de proteção individual - EPI) e portando o crachá em local visível.

8.3.16. Será de responsabilidade da CONTRATADA do lote 02, quando necessário, o pedido de autorização para utilização e iluminação da Rua José Camacho, junto aos órgãos competentes, bem como àquelas necessárias à instalação das estruturas (pedidos de desligamento da rede pública de energia etc...)

8.3.17. Correrá por conta exclusiva das CONTRATADAS a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho que ocorra nos locais dos serviços e nos trajetos para os mesmos.

8.3.18. Ao término da etapa de Desmontagem os locais que receberam as decorações natalinas deverão ser integralmente restaurados às suas condições originais, preservando-se as características e o estado em que se encontravam antes das intervenções, sem quaisquer danos, resíduos ou alterações estruturais e estéticas, ficando a contratada responsável por eventuais reparos e limpezas necessárias.

8.3.19. As Contratadas, em conjunto com a fiscalização da ALE-RO, deverão realizar vistoria inicial nos locais de atuação antes do início das atividades, de forma a constatar as condições em que cada espaço se encontra.

8.3.20. Ao término da desmontagem e desmobilização, após retirada de toda a decoração, os locais devem estar nas mesmas condições iniciais, registradas na vistoria, sendo qualquer despesa com material e mão de obra para reparos de gramado, paredes, postes, calçamentos e entre outros, serão de responsabilidade das empresas Contratadas.

8.3.21. As Contratadas deverão manter **comunicação direta e contínua** com a fiscalização da ALERO, utilizando canais oficiais previamente definidos. Reuniões periódicas deverão ser realizadas para acompanhamento do andamento do contrato, com lavratura de atas e apresentação de relatórios técnicos.

8.3.22. Em caso de falhas na comunicação ou divergências operacionais, as contratadas deverão adotar medidas corretivas imediatas, incluindo a designação de representante substituto, se necessário, a fim de **assegurar a plena execução do objeto.**

8.3.23. As Contratadas para os lotes 01 e 02, deverão realizar a ligação da ornamentação natalina nos quadros de energia conforme indicação da fiscalização do Contrato. Ressalta-se que a Contratada será responsável pelo fornecimento e instalação de quadros contendo dispositivos de proteção e comando necessários para a ligação simultânea de toda a iluminação ornamental do evento. **A ativação deverá ocorrer remotamente por dispositivos temporizadores programáveis.**

8.3.24. As Contratadas serão responsáveis por implementar medidas de segurança que protejam os elementos decorativos contra furto, vandalismo ou danos por terceiros, durante todo o período do evento.

8.3.25. Na ocorrência de furtos ou depredações, as contratadas deverão proceder à **reposição imediata** dos itens danificados ou subtraídos, sem ônus adicional para a Administração, além de adotar providências para mitigar novas ocorrências. Não havendo a possibilidade de reposição imediata, a mesma deve ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.4. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.4.1. O recebimento dos serviços será realizado ao final de cada etapa conforme o cronograma de desembolso, onde serão emitidos um Termo de Recebimento Provisório e um Termo de Recebimento Definitivo por etapa, vejamos:

ETAPA	REMUNERAÇÃO	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	RECEBIMENTO DEFINITIVO
1ª Etapa – Transporte, mobilização, montagem instalação e testes.	60% do valor total Contratado	10 (dez) dias úteis ao final da execução da etapa, atestada pelo fiscal do contrato	05 (cinco) dias úteis a partir da tramitação e ciência do Termo de Recebimento Provisório, pela Comissão designada.
2ª Etapa –Operação desmontagem e desmobilização	40% do valor total Contratado	10 (dez) dias úteis ao final da execução da etapa, atestada pelo fiscal do contrato	10 (dez) dias úteis a partir da tramitação e ciência do Termo de Recebimento Provisório, pela Comissão designada.

8.4.1. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contratado.

8.4.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4.3. Em conformidade com o artigo 140, inciso I da Lei n. 14.133/2021 e Resolução 593/2024, o recebimento dos serviços ocorrerá da seguinte maneira:

a) **Provisoriamente:** pelos fiscais técnicos e administrativos, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento as exigências de caráter técnico;

b) **Definitivamente**: por comissão designada para este fim, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

8.4.4. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

8.4.4.1. Para efetivação do recebimento provisório deverá constar os seguintes documentos:

a) Termo de recebimento provisório contendo, de forma detalhada, o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do objeto, expedida pelo fiscal técnico, juntamente com documentos comprobatórios, quando for o caso.

b) Certificação do documento fiscal apresentado para pagamento, atestando sua conformidade com o objeto executado.

8.4.4.2. O pagamento da etapa ficará condicionado à emissão de respectivo recebimento provisório.

8.4.4.3. O fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no IMR (Instrumento de Medição de Resultados), que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.4.4.4. O fiscal deve verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, termo de referência, assim como os prazos de execução e de conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de imperfeições detectadas.

8.4.4.5. Conforme artigo 140 da Lei n. 14.133/2021, caso seja constatado, durante o recebimento do objeto, que a execução está incompleta ou em desacordo com as condições estabelecidas no contrato, o prazo para o recebimento definitivo será interrompido. Esta interrupção perdurará até que o contratado sane as irregularidades apontadas, garantindo a conformidade do objeto com os requisitos contratuais. O fiscal do contrato deverá documentar as não conformidades e comunicar formalmente ao contratado, estabelecendo um prazo para a correção das falhas. Somente após a verificação e aceitação das correções realizadas, o procedimento de recebimento definitivo poderá ser retomado e concluído.

8.4.4.6. Segundo o que determina o artigo 119 da Lei 14.133/2021, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.4.4.7. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído no prazo de até 03 (três) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

8.4.4.8. Caso a etapa do serviço seja REJEITADA, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.

8.4.4.9. Se a contratada realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após se constatar a conformidade em face dos termos pactuados.

8.4.4.10. Caso seja verificado que não será possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não seja alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do contrato, conforme disposto no artigo 137, inciso III, da Lei n. 14.133/2021, bem como a aplicação de penalidades, de acordo com o artigo 156 da referida lei, com a abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

8.4.5. RECEBIMENTO DEFINITIVO

8.4.5.1. Conforme Resolução 593/2024 e Lei n. 14.133/2024, o Recebimento Definitivo será realizado por meio das seguintes diretrizes:

a) Análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais pertinentes e notificação à contratada, por escrito, para manifestação e possível solução do problema;

b) Emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo do objeto, com base nos relatórios e documentação apresentados;

c) Se for o caso, comunicação do gestor à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização, considerando, ainda, o Instrumento de Medição de Resultado – IMR, quando aplicável.

8.4.6. Fica vedado ao responsável pelo recebimento provisório realizar o recebimento definitivo ou a participação em comissão designada para o recebimento definitivo do objeto contratado;

8.4.7. Conforme Artigo 63 da Resolução 593/2024, as atividades de gestão e fiscalização devem observar ao princípio da segregação das funções.

9. REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1.1. Considerando as características, a complexidade e os requisitos técnicos dos objetos que integram a presente contratação, os serviços foram segregados em lotes segundo sua natureza e especificidade, de modo a assegurar a adequada definição das exigências de habilitação, a proporcionalidade dos requisitos técnicos e a ampliação da competitividade, em observância aos arts. 6º, incisos XIII e XXI, e 40 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.1.2. Para fins de enquadramento jurídico, os **Lotes 03 e 04** caracterizam-se como **serviços comuns**, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, não envolvendo, em seu escopo principal, atividades que demandem dimensionamento estrutural ou conhecimentos privativos de profissionais de engenharia.

9.1.3. O **Lote 03 – Personagens Temáticos Interativos** compreende serviços de natureza artística, recreativa e de animação, incluindo atuação de Papai Noel e personagens temáticos, caracterização, figurinos, interação com o público e demais atividades correlatas. Trata-se de prestação de natureza predominantemente artística e performática, cujos padrões de execução podem ser objetivamente estabelecidos no Termo de Referência, enquadrando-se como serviço comum, sem prejuízo da observância das disposições específicas aplicáveis às atividades artísticas e de eventos.

9.1.4. O **Lote 04 – Decoração Interna** compreende a locação, montagem, arranjo e retirada de elementos decorativos destinados aos ambientes internos, incluindo árvores decorativas, presépio, guirlandas e demais componentes cenográficos. O objeto possui natureza predominantemente estética e compositiva, sem contemplar intervenções estruturais ou instalações de engenharia de maior complexidade, enquadrando-se, portanto, como serviço comum.

9.1.5. Em razão de suas características específicas, os **Lotes 01 (Iluminação e Decoração Externa) e 02 (Túnel Iluminado na Rua)**, que contemplam, entre outros elementos, o túnel iluminado da Rua José Camacho e a Árvore de Natal monumental, enquadram-se como **Serviço Comum de**

Engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, entendimento compatível com a Súmula nº 257 do Tribunal de Contas da União.

9.1.6. O enquadramento dos Lotes 01 e 02 decorre da presença de atividades que, embora possam ser descritas mediante padrões objetivos de desempenho e qualidade, demandam conhecimentos técnicos especializados e responsabilidade profissional, especialmente em razão das características das estruturas e das instalações necessárias à sua execução.

9.1.7. O túnel iluminado previsto para a Rua José Camacho, Lote 02, possui aproximadamente 223 metros de extensão e será instalado sobre via pública de tráfego intenso, envolvendo a montagem e estabilização de estrutura metálica espacial, sujeita à ação do vento e às intempéries. O lote 01 contempla a instalação de Árvore de Natal monumental com aproximadamente 15 metros de altura e os elementos decorativos elevados e ancorados por cabos de aço, circunstâncias que exigem avaliação das condições de estabilidade, adequada fixação e segurança das estruturas, considerando os riscos identificados no planejamento da contratação.

9.1.8. Os Lotes 01 e 02 compreendem instalações elétricas destinadas ao funcionamento da iluminação decorativa, incluindo quadros de comando, dispositivos de proteção e acionamento, temporizadores, aterramento das estruturas e demais componentes necessários ao funcionamento seguro do sistema. Conforme a natureza e as características das instalações, deverão ser observadas as normas técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 5410 e, quando pertinente, a ABNT NBR 5419, bem como as demais normas de segurança aplicáveis.

9.1.9. Em razão dessas características, esses lotes deverão contar, quando exigível pela legislação e pelas normas profissionais aplicáveis, com a participação de profissionais legalmente habilitados e com a correspondente emissão de **ART ou RRT**, conforme a natureza das atividades efetivamente executadas, abrangendo os serviços estruturais, elétricos e demais atividades técnicas que assim o exijam.

9.1.10. A classificação diferenciada dos Lotes 01 e 02 não implica alteração da natureza comum da contratação, uma vez que os serviços de engenharia nele previstos possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referência, sendo a exigência de qualificação e responsabilidade técnica decorrente exclusivamente da natureza das atividades a serem executadas.

9.1.11. Em razão da segregação dos objetos, as exigências de qualificação técnica e de responsabilidade profissional serão estabelecidas de forma **proporcional à natureza e à complexidade de cada lote**, não sendo aplicadas aos Lotes 03 e 04 exigências próprias de serviços de engenharia que não guardem pertinência com os respectivos objetos.

9.1.12. Assim, as exigências relativas a registro da empresa ou do profissional em conselho profissional, comprovação de vínculo com profissional de engenharia, apresentação de ART/RRT, capacitação específica em atividades de engenharia ou outros documentos de natureza técnica somente serão exigidas quando houver fundamento legal, regulamentar ou técnico diretamente relacionado às atividades previstas no respectivo lote, especialmente nos Lotes 01 e 02.

9.1.13. Para os **Lotes 03 e 04**, a qualificação técnica será limitada às comprovações necessárias e suficientes para demonstrar a capacidade da licitante de executar os respectivos objetos, mediante atestados ou outros documentos admitidos pela legislação, compatíveis com a natureza e as características dos serviços, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade e, quando cabível, as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 relativas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

9.2. DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.2.1. Quanto ao **regime de execução**, este será definido de acordo com as características e a forma de remuneração de cada lote, conforme especificado nas respectivas planilhas, condições de execução e demais disposições deste Termo de Referência, não se confundindo o regime de execução com a classificação jurídica dos serviços prevista neste item.

9.2.2. Dessa forma, a contratação preserva a distinção entre a **classificação do objeto**, que identifica sua natureza como serviço comum ou serviço comum de engenharia, e o **regime de execução**, que estabelece a forma pela qual os serviços serão executados e remunerados, conforme as condições estabelecidas para cada lote.

9.2.3. O objeto dos lotes será realizado por execução indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Global, nos termos do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021:

"XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total; (grifo nosso)."

9.2.4. O regime de execução por empreitada por preço global apresenta-se como a forma mais adequada para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de decoração ornamental natalina, sob a forma de locação, montagem, manutenção, logística de transporte, vigilância e desmobilização dos elementos decorativos, considerando a natureza integrada e indivisível de cada lote do objeto. O escopo contratual envolve a entrega de um conjunto de atividades interdependentes, que compreendem desde o fornecimento (via locação) e transporte dos itens até sua montagem, manutenção preventiva e corretiva, vigilância e posterior desmontagem, o que favorece a definição de um preço único e global por lote, evitando a fragmentação contratual e garantindo padronização estética e técnica.

9.2.5. A adoção do preço global proporciona previsibilidade orçamentária, permitindo conhecer previamente o valor integral da contratação e assegurando maior controle de gastos, sem a necessidade de reajustes decorrentes de variações nas quantidades de serviços previamente estabelecidos. Esse modelo transfere à contratada a responsabilidade integral pela gestão de insumos, mão de obra, equipamentos e logística necessários, inclusive pela substituição de itens defeituosos durante todo o período de vigência da ornamentação.

9.2.6. Ao concentrar todas as etapas sob responsabilidade de um único fornecedor por grupo de elementos, assegura-se a uniformidade na execução, evitando discrepâncias visuais ou técnicas e garantindo compatibilidade entre os elementos decorativos e sistemas de iluminação. Além disso, a centralização da execução reduz riscos administrativos e operacionais, uma vez que a fiscalização e a gestão contratual serão direcionadas a um único contrato por lote, minimizando falhas de comunicação ou lacunas de responsabilidade.

9.2.7. A temporalidade característica da decoração natalina, que exige prazos rígidos para instalação e retirada, também reforça a adequação do regime por preço global, pois estimula a contratada a realizar um planejamento integrado, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos e a qualidade final do serviço. Dessa forma, este regime de execução garante previsibilidade financeira, eficiência operacional, qualidade padronizada e segurança administrativa, atendendo de forma plena às necessidades técnicas, estéticas e logísticas da contratação.

9.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.3.1. A empresa vencedora será selecionada por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE**.

9.3.2. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE, justificando-se pela natureza do objeto, tendo em vista que, sua separação em itens acarretará a perda do conjunto, perda de economia de escala, bem como, ocasionará a excessiva pulverização de contratos, pois os itens guardam homogeneidade entre si, podendo ser fornecidos pela mesma empresa, de acordo com o objeto especificado neste Termo de Referência, com classificação final da empresa que comprove a habilitação exigida, conforme súmula n. 8-TCE/RO.

9.4. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

9.4.1. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

9.4.2. Não se admitirá preço global superior ao orçamento estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

9.4.3. As propostas não poderão apresentar preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária da ALE/RO.

9.4.4. Em todos os cálculos da proposta deverão ser usadas apenas duas casas decimais para os valores. **Caso o cálculo resulte em mais de duas casas decimais, a fórmula deverá ser truncada.**

9.4.5. Conforme disposto no artigo 56, inciso I, da Lei n. 14.133/21, deverá ser adotado para o envio de lances no pregão eletrônico, o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.4.6. Conforme art. 56, inciso 5º, da Lei 14.133/2021, o licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade.

9.4.7. Nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, para a aquisição de bens de natureza divisível, quando o valor estimado dos itens ou lotes for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deve-se reservar até vinte e cinco porcento do objeto para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Para valores abaixo desse limite, as licitações são exclusivas para ME/EPP.

9.4.8. Na presente licitação, não será realizada a reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Tendo em vista que o objeto da contratação não se refere a aquisição, mas a prestação de serviço. Porém permanecem os demais benefícios descriminados na Lei Complementar n. 123/2006, com exceção deste.

9.5. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS CONSTITUÍDAS EM FORMA DE COOPERATIVA OU CONSÓRCIO

9.5.1. Fica vedada a participação de Cooperativas.

9.5.2. Pessoa jurídica em consórcio poderá participar do processo licitatório, observadas as seguintes

9.5.3. normas:

I) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
II) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;
III) admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
IV) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
V) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

9.5.4. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação.

9.5.5. O acréscimo previsto no item acima não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.5.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I.

9.5.7. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade

contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

10. HABILITAÇÃO

10.1. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

10.2.1. Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

10.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, bem como a última alteração social. Não será aceita a Certidão Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

10.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.2.4. Contrato de Consórcio de empresas devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art.279 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei n. 14.133 de 2021).

10.2.5. Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa e procuração, se for o caso.

10.2.6. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.2.7. Registro ou Inscrição da Empresa, a licitante deverá comprovar registro ou inscrição ativa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, quando exigível em razão das atividades que compõem o objeto do Lote 01 e 02, especialmente aquelas relacionadas à execução de estruturas metálicas e instalações elétricas.

10.3. HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

10.3.2. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

10.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.4. Prova de Regularidade perante a Fazenda estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.5. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentro da validade.

10.3.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, demonstrada através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizada.

10.4. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial – Lei n.11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste prazo de validade.

10.4.2. Balanço patrimonial, com a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois)** últimos exercícios sociais, ou Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano.

10.4.3. Será admitida a participação de empresa em recuperação judicial já deferida, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

10.5. HABILITAÇÃO TÉCNICA

A comprovação da qualificação técnica das licitantes será realizada mediante a apresentação dos documentos previstos neste item, observadas a natureza e as características específicas de cada lote, em consonância com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis às contratações públicas.

As exigências de qualificação técnica estabelecidas neste Termo de Referência destinam-se a demonstrar que a licitante e os profissionais responsáveis possuem experiência e capacidade compatíveis com a execução do objeto, especialmente quanto às atividades que envolvam estruturas temporárias, instalações elétricas, sistemas de iluminação ornamental e demais serviços que possam impactar a segurança das pessoas, das instalações e do patrimônio público.

10.5.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA OS LOTES 01 E 02 – DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA E TÚNEL ILUMINADO NA RUA

10.5.1.1. Qualificação Técnico Operacional

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá apresentar 1 (um) ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução satisfatória de serviços compatíveis com o objeto do Lote 01, considerando suas características, complexidade operacional, quantitativos e prazos.

Em conformidade com o art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, a exigência de comprovação de capacidade técnica será restrita às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto. Para fins desta contratação, consideram-se parcelas de maior relevância os serviços correspondentes aos Itens 14, 45 e 46, em razão de sua dimensão, complexidade operacional, especificidade e representatividade no objeto.

Para fins de aferição da compatibilidade técnica, os atestados deverão comprovar a execução, isolada ou conjuntamente, de serviços que contemplem, no mínimo, as seguintes características:

a) Item 14 – Cordões de LED: execução, instalação, manutenção e/ou desmontagem de, no mínimo, 2.510,00 metros de cordões de LED decorativos, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da quantidade prevista para contratação, instalados em edificações públicas, praças, avenidas, logradouros públicos ou ambientes externos de características equivalentes;

b) Item 45 – Árvore Natalina: execução, montagem e/ou instalação de árvore natalina ou estrutura cenográfica similar, produzida em estrutura metálica em formato cônico ou configuração equivalente, com altura mínima de 7,50 metros, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da altura da estrutura de 15,00 metros prevista na contratação, contemplando decoração com iluminação LED e/ou tecnologia de pixels LED digitais, inclusive sistemas de efeitos luminosos e cênicos, quando aplicável;

c) Item 46 – Túnel iluminado: execução, montagem, instalação e/ou desmontagem de túnel iluminado ou estrutura cenográfica linear similar, constituído por estrutura metálica e sistema de iluminação decorativa com cascatas de LED ou tecnologia equivalente, com extensão mínima de 111,50 metros, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da extensão total de 223,00 metros prevista para contratação, instalado em praças, avenidas, logradouros públicos ou ambientes externos de características equivalentes.

Os quantitativos mínimos estabelecidos correspondem a 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas para contratação, constituindo parâmetro objetivo e proporcional para aferição da capacidade técnico-

operacional da licitante, sem exigência de comprovação da totalidade do objeto.

Será admitida a apresentação de um único atestado que contemple mais de uma das parcelas acima ou de atestados distintos, desde que, em conjunto, comprovem o atendimento aos quantitativos e características mínimas exigidos.

Não será exigida identidade integral entre os serviços descritos nos atestados e aqueles previstos no objeto desta contratação, sendo suficiente a demonstração de experiência anterior em serviços de natureza, características e complexidade compatíveis com as parcelas de maior relevância definidas neste Termo de Referência.

Os atestados deverão conter elementos suficientes para permitir a verificação da compatibilidade dos serviços executados, incluindo, quando aplicável, identificação da pessoa jurídica emitente, objeto, período de execução, local da prestação, quantitativos e demais informações necessárias à sua análise.

10.5.1.2. Declaração de Disponibilidade de Recursos

A licitante deverá apresentar declaração formal, subscrita por seu representante legal, de que dispõe ou disporá, durante a execução contratual, de aparelhamento, equipamentos, materiais, instalações e pessoal técnico adequados e disponíveis para a execução dos serviços, em quantidade e condições compatíveis com o objeto e com os prazos estabelecidos pela Administração.

10.5.1.3. Qualificação Técnico Profissional

Para comprovação da capacidade técnico-profissional, a licitante deverá demonstrar que dispõe de profissionais legalmente habilitados, registrados nos respectivos conselhos profissionais, com experiência compatível com as parcelas tecnicamente relevantes do objeto. Deverão ser indicados, no mínimo, os seguintes profissionais:

a) **Arquiteto**, com registro ativo no CAU, para responder tecnicamente pelas atividades relacionadas ao planejamento, composição, organização e implantação dos elementos de decoração e ornamentação, incluindo a compatibilização dos elementos decorativos com os espaços e as características arquitetônicas dos locais de instalação;

b) **Engenheiro Civil e/ou Engenheiro Mecânico**, com registro ativo no CREA, para responder tecnicamente pelos serviços relacionados à montagem, estabilidade, segurança e instalação das estruturas metálicas de sustentação previstas no objeto, especialmente as estruturas de maior porte;

c) **Engenheiro Eletricista**, com registro ativo no CREA, para responder tecnicamente pelas instalações elétricas temporárias, sistemas de proteção, aterramento, quadros de comando e demais serviços elétricos relacionados à decoração e à iluminação ornamental.

d) **Engenheiro de Segurança do Trabalho**, com registro ativo no CREA, para responder tecnicamente pela integridade física, a saúde e a preservação da vida dos trabalhadores além de um local de trabalho seguro em total conformidade com a legislação.

A experiência dos profissionais deverá ser comprovada mediante atestado de responsabilidade técnica e respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo conselho profissional competente, quando exigível, demonstrando a execução de serviços de complexidade técnica compatível com as atribuições a serem desempenhadas.

A comprovação do vínculo entre a licitante e os profissionais indicados poderá ser realizada mediante contrato social, registro em carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou outro instrumento juridicamente válido. Será admitida, igualmente, declaração de contratação futura, acompanhada de declaração de anuência do profissional, desde que este esteja devidamente habilitado e disponha da qualificação técnica exigida para a função.

10.5.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O LOTE 03 – ANIMADORES

10.5.2.1. Qualificação Técnico-Operacional

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá apresentar 1 (um) ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução satisfatória de serviços compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto do Lote 03.

A qualificação técnico-operacional será comprovada mediante atestado(s) de capacidade

técnica que demonstre(m) a execução de serviços de animação, recreação, recepção temática, agenciamento de elenco ou performances em eventos públicos/privados, vedada qualquer exigência cumulativa de cenografia de interiores, montagem estrutural ou registro corporativo em conselhos de engenharia/arquitetura.

10.5.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O LOTE 04 – DECORAÇÃO NATALINA INTERNA

10.5.2.1. Qualificação Técnico-Operacional

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá apresentar 1 (um) ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução satisfatória de serviços compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto do Lote 04.

Serão considerados compatíveis, para fins de qualificação, serviços de ornamentação decorativa, cenografia temática, decoração de ambientes corporativos ou institucionais, produção de cenários ou atividades similares, desde que demonstrem experiência operacional compatível com os serviços previstos neste lote.

10.5.2.2. Declaração de Disponibilidade de Recursos

A licitante deverá apresentar declaração formal de disponibilidade de pessoal qualificado, equipamentos, materiais e demais recursos necessários à instalação, manutenção e desmobilização da decoração, observados os prazos estabelecidos pela Administração.

10.5.3. DISPOSIÇÕES GERAIS

As exigências de qualificação técnica previstas neste item deverão ser interpretadas de forma compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e competitividade, limitando-se à comprovação da capacidade necessária à adequada execução do objeto.

Os documentos apresentados para fins de habilitação técnica deverão permitir a verificação objetiva da experiência e da capacidade da licitante e dos profissionais indicados, não sendo admitidas exigências que imponham identidade integral entre os serviços anteriormente executados e o objeto desta contratação.

Não serão aceitos atestados ou declarações emitidas pela própria licitante em seu favor, devendo os documentos comprobatórios de capacidade técnica ser emitidos por terceiros que tenham efetivamente contratado ou acompanhado a execução dos serviços.

A ausência de qualquer documento exigido para a habilitação técnica implicará a inabilitação da licitante, observadas as hipóteses de diligência e saneamento admitidas pela legislação aplicável.

As exigências estabelecidas neste item têm por finalidade assegurar que a futura contratada possua capacidade técnica e operacional suficiente para executar os serviços com segurança, qualidade e observância dos prazos contratuais, especialmente em razão da utilização de estruturas temporárias, instalações elétricas e sistemas de iluminação ornamental em ambientes externos.

10.6. DECLARAÇÕES LEGAIS E COMPLEMENTARES

10.6.1. Será exigido das licitantes, como condição de participação e habilitação no certame, a apresentação das declarações legais e complementares previstas neste Termo de Referência e em seus anexos. As declarações legais constituem exigências obrigatórias, fundamentadas na legislação vigente, e têm por finalidade assegurar a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, bem como o cumprimento das condições estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, pela Constituição Federal e demais normas aplicáveis às contratações públicas. Já as declarações complementares, embora não decorram diretamente de imposição legal, possuem caráter igualmente obrigatório, uma vez que atestam o conhecimento prévio das condições de execução, a responsabilidade da contratada quanto à integridade dos bens locados e a observância de aspectos técnicos indispensáveis à efetividade do contrato. A apresentação de todas as declarações constitui requisito essencial para a habilitação da licitante, sendo vedada a sua complementação posterior fora dos prazos legais, sob pena de inabilitação da proponente.

10.6.2. Declaração de inexistência de impedimento à contratação com o Poder Público: será exigido da licitante declaração formal de inexistência de impedimento para contratar com a Administração Pública, assegurando que não se encontra sob penalidades de suspensão, declaração de inidoneidade ou demais restrições legais.

10.6.3. Declaração de beneficiário da Lei Complementar n. 123/2006 (quando aplicável): a licitante, caso se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar declaração de que é beneficiária do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006.

10.6.4. Declaração de conhecimento e concordância com os termos do edital: será exigida declaração da licitante de que tem pleno conhecimento e concorda com todas as condições previstas no edital e em seus anexos, em conformidade com o art. 63, inciso I, da Lei n. 14.133/2021.

10.6.5. Declaração de integralidade dos custos na proposta econômica: caberá à licitante apresentar declaração de que a proposta econômica contempla a integralidade dos custos diretos e indiretos relacionados à execução do objeto, em atenção ao disposto no art. 63, § 1º, da Lei n. 14.133/2021.

10.6.6. Declaração de reserva de cargos: será exigida da licitante declaração de que cumprirá as disposições legais relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitadas e aprendiz, nos termos do art. 63, inciso IV, e art. 92, inciso XVII, da Lei n. 14.133/2021.

10.6.7. Declaração de não utilização de trabalho desumano ou degradante: deverá a licitante apresentar declaração de que não emprega mão de obra em condições degradantes, desumanas ou análogas à escravidão, em observância aos princípios constitucionais previstos nos arts. 1º, III e IV, e 5º, III, da Constituição Federal de 1988.

10.6.8. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo: será exigida declaração da licitante de que não há fatos supervenientes impeditivos à sua habilitação ou à execução contratual, tais como falência ou interdição administrativa.

10.6.9. Declaração de Disponibilidade de Recursos (Técnicos, humanos e materiais): deverá a licitante apresentar declaração formal, sob as penas da lei, de que dispõe ou disporá de equipamentos, dispositivos e infraestrutura adequados e compatíveis com a execução do objeto, conforme as especificações constantes deste Termo de Referência e de seus anexos.

10.6.10. Declaração de responsabilidade por danos: será exigida da licitante declaração expressa, sob as penas da lei, de que se responsabilizará integralmente por quaisquer danos causados à Contratante, em razão de ações ou omissões, ainda que involuntárias, durante a execução do contrato.

10.6.11. Declaração de cumprimento das normas sobre trabalho de menores: deverá a licitante apresentar declaração de que observa o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, comprometendo-se a não empregar menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

10.6.12. Declaração de Vistoria Técnica ou Declaração de Responsabilidade pela Não Realização de Vistoria:

A licitante poderá realizar vistoria técnica nos locais destinados à execução do objeto, com o objetivo de conhecer e avaliar as condições físicas, estruturais, de acesso, instalação, montagem e demais peculiaridades que possam interferir na execução dos serviços.

A licitante que optar pela realização da vistoria deverá apresentar **Declaração de Vistoria Técnica**, atestando que realizou a visita aos locais de execução e tomou conhecimento das condições e peculiaridades necessárias à adequada formulação de sua proposta e ao cumprimento das obrigações contratuais, conforme modelo constante do **Anexo IV**.

Alternativamente, a licitante que optar por não realizar a vistoria deverá apresentar **Declaração de Responsabilidade pela Não Realização de Vistoria**, conforme modelo constante do **Anexo III**, assumindo integralmente a responsabilidade por eventuais dificuldades, condições físicas, geográficas, estruturais, de acesso ou outras circunstâncias que poderiam ter sido identificadas mediante visita técnica e que venham a interferir na execução do objeto.

A vistoria técnica, quando realizada, será acompanhada por servidor designado pela Administração, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, mediante agendamento prévio pelos telefones **(69) 3218-5671/5673**, podendo ser realizada até o último dia útil anterior à data fixada no preâmbulo do Edital.

A opção pela não realização da vistoria não poderá constituir fundamento para alegações posteriores destinadas a modificar, restringir ou frustrar a proposta apresentada, tampouco para justificar alterações das condições contratadas, acréscimos de preços, prorrogação de prazos ou quaisquer outros efeitos decorrentes de condições que poderiam ter sido verificadas mediante vistoria, ressalvadas as situações legalmente admitidas.

Independentemente da opção pela realização ou não da vistoria, caberá à Contratada a responsabilidade pela adequada execução do objeto, devendo considerar, na formulação de sua proposta, todas as condições e circunstâncias previsíveis relacionadas aos locais e à execução dos serviços, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

10.6.13. **Declaração de Responsabilidade em casos de perda, furto ou danos**: será exigida da licitante a apresentação de declaração de responsabilidade quanto a eventuais perdas, furtos ou danos aos elementos decorativos locados. Nesses casos, caberá à contratada providenciar a reposição ou substituição dos elementos afetados, em tempo hábil, de modo a garantir o pleno funcionamento e a regular continuidade do evento.

10.6.14. **Declaração de Anuência do Responsável Técnico:** deverá a licitante apresentar declaração de anuência do responsável técnico nos casos em que não disponha do profissional exigido em seu quadro funcional, declarando que procederá à contratação futura do técnico legalmente habilitado junto ao respectivo conselho de classe. Caberá ao profissional contratado manifestar ciência, concordância e responsabilidade técnica pela execução dos serviços objeto da contratação, além de apresentar os documentos mencionados no item 10.5.8, referente a Qualificação técnico profissional.

10.6.15. **Declaração de Elaboração Independente de Proposta:** A licitante deverá apresentar declaração formal de que sua proposta comercial foi elaborada de forma independente, sem coligação, conluio ou compartilhamento de informações privilegiadas com outras concorrentes.

10.6.16. **Declaração de Inexistência de Nepotismo:** Declaração formal emitida pela proponente de que não possui em seus quadros societários, diretivos ou técnicos parentes de agentes públicos envolvidos na fase preparatória, fiscalização ou ordenação de despesas desta contratação, sob as penas do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

11. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

11.1. O valor orçado para fins da presente contratação, conforme especificações e cláusulas obrigacionais constante no presente Termo de Referência, constará de Quadro Resumo de Preços elaborado pelo Departamento de Compras da Superintendência de Compras e Licitações, com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas realizadas tanto no mercado local, quanto em sites especializados, na Internet, bem como mediante consulta a contratos e atas de registro de preços firmados por órgãos públicos, disponibilizados em suas páginas na internet ou em bancos de preços, nos termos do art. 23 da Lei Federal n. 14.133/2021 e do art. 14 da Resolução ALE/RO n. 593/2024.

11.2. Estão incluídas nos preços todas as despesas do fornecedor até a entrega definitiva do objeto no local, instalação e prazos avençados, tais como frete, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os tributos incidentes.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A necessidade da presente contratação, encontra-se respaldada pelo Plano de Contratações Anual da ALE/RO para 2026 – processo SEI nº 100.017.000102/2025-57.

12.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Assembleia Legislativa de Rondônia deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- Programa de Trabalho: 01.001.01.031.2126.2409 – Promover a Atividade Legislativa e a Participação Cidadã;
- Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
- Fonte de Recurso: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), o qual poderá redimensionar o pagamento dos serviços prestados, com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

13.1.1. Não executar os serviços com a qualidade mínima requerida

13.1.2. Utilizar na execução, materiais ou itens de baixa qualidade ou inferior ao previsto bem como deixar de fornecer a manutenção e prestar assistência técnica durante todo o período demandado.

13.1.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

13.2. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS – IMR

13.2.1. Conforme instrução normativa SEGES-MP n° 05, de 25 de maio de 2017 o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento, tendo como objetivos a busca pela eficiência e a garantia de qualidade dos serviços, além do estímulo às melhorias constantes.

13.2.2. Em serviços que a qualidade bem como a quantidade são essenciais a utilização da ferramenta é apropriada, não bastando somente que o objeto seja executado, mas também que cumpra com os requisitos mínimos estabelecidos.

13.2.3. Quando os requisitos mínimos previstos para a qualidade e/ou quantidade estabelecidos não forem atingidos, serão aplicados dispositivos previstos no anexo VII poderão ainda serem aplicadas concomitantemente, demais sansões ou penalidades estabelecidas no instrumento contratual, conforme o caso.

13.2.4. A contrata tomará ciência da utilização das condições dispostas no IMR, por descumprimento dos parâmetros exigidos, e o consequente ajuste nos valores de acordo com as penalidades, sendo os descontos aplicados na parcela de pagamento relativa à etapa prevista no cronograma.

13.2.5. A contratada deverá comunicar a equipe de fiscalização e ou gestão quando houver situação ou fato que impossibilite o atendimento da ocorrência.

13.2.6. Comprovada a excepcionalidade da ocorrência e apresentada justificativa, a equipe de fiscalização poderá aceitar a prestação do serviço com nível de conformidade inferior, desde que resultante exclusivamente de fatores alheios aos controles do prestador.

13.2.7. Quando identificadas de modo continuo desconformidades na prestação dos serviços, bem como quando ultrapassados os limites toleráveis previstos nos indicadores, além de fatores redutores, deverão ser aplicadas as sanções previstas à contratada com as regras previstas no ato convocatório.

13.2.8. Os indicadores serão avaliados, mensurados e classificados em níveis, por meio de acompanhamentos diários e Relatórios de Gestão/Fiscalização/Técnicos, conforme disposto a seguir.

ITEM	INDICADOR	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Deixar de cumprir e acompanhar os horários estabelecidos pelo contrato ou determinado pela fiscalização	Leve	Por ocorrência
2	Deixar de providenciar, ao término da montagem; manutenção; substituição ou reposição de itens, o descarte final de resíduos e limpeza do local, bem como recolhimento de ferramentas utilizadas.	Leve	Por ocorrência
3	Não comunicar ou ocultar ocorrências ou acidentes ocorridos durante todas as fases que compõem a execução do serviço	Média	Por ocorrência (+ 1 ponto por dia de atraso)
4	Permitir a circulação de colaboradores nas dependências da contratada sem a devida identificação.	Média	Por ocorrência
5	Não providenciar, decorrido o prazo previsto, a substituição de itens decorativos defeituosos ou com avarias que comprometam o caráter estético e finalidade a que se destina	Grave	Por ocorrência (+ 1 ponto por dia de atraso)
6	Não providenciar, decorrido o prazo previsto, a substituição de itens com características diversas às requeridas nas especificações, no que se refere à escala, forma e padrões de cores, observadas as margens de tolerância definidas	Grave	Por ocorrência
7	Não providenciar o isloamento de cabos e fios expostos e que representem ricos de choque elétrico aos visitantes, funcionários e colaboradores	Grave	Por ocorrência (+ 1 ponto por dia de atraso)
8	Não providenciar, decorrido o prazo previsto, a reposição de itens subtraídos em decorrência de furtos.	Grave	Por ocorrência (+ 1 ponto por dia de atraso)
9	Não fornecer os equipamentos de proteção individual ou coletivo aos colaboradores.	Grave	Por ocorrência (+ 1 ponto por dia de atraso)
10	Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa no Termo de Referência não especificada nesta tabela.	Grave	Por ocorrência (+ 1 ponto por dia de atraso)
11	Deixar de realizar a sinalização e/ou isolamento adequado do local de serviço, comprometendo a segurança de funcionários e visitantes, bem como a de pedestres em áreas de circulação externas aos arredores da ALE/RO.	Grave	Por ocorrência
12	Deixar de executar o aterramento de um ou mais aparelhos, ou de instalar dispositivos que garantam a segurança, de todo o sistema elétrico que compõe a prestação do serviço.	Gravíssima	Por ocorrência (+ 1 ponto por equipamento)
13	Utilizar as dependências da contratante para fins divergentes do objeto contratado.	Gravíssima	Por ocorrência
14	Atraso no início da execução ou de entrega de uma das etapas previamente estabelecidas no cronograma.	Gravíssima	Por ocorrência (+ 1 ponto por dia de atraso)
15	Deixar de fornecer componente ou serviço que complementa um determinado conjunto,grupo ou item.	Gravíssima	Por ocorrência (+ 1 ponto por componente)
16	Não cumprir e/ou deixar de responder formalmente às determinações e Notificações.	Gravíssima	Por ocorrência
17	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo justificado ou determinação formal.	Gravíssima	Por ocorrência (+ 1 ponto por dia de atraso)
18	Deixar de comunicar imediatamente ao fiscal/gestor do contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que possa causar danos aos equipamentos, bem como comprometer a segurança dos visitantes, funcionários e colaboradores.	Gravíssima	Por ocorrência
19	Deixar de prestar apoio técnico na hipótese de mal funcionamento ou falhas nos sistemas de iluminação decorativa e carrossel em horários de visitação ou durante eventos específicos definidos no cronograma de execução e/ou cronograma cultural (se houver).	Gravíssima	Por ocorrência (+ 1 ponto por hora de atraso)
20	Realizar qualquer instalação em ponto ou local diverso ao indicado nos projetos ou equipe de fiscalização.	Gravíssima	Por ocorrência

13.1. PONTUAÇÃO – IMR

13.3.1. Cada nível/grau corresponderá a uma pontuação, conforme tabela abaixo:

Grau	Pontuação
Leve	1
Média	3
Grave	5
Gravíssima	10

13.4. FAIXAS DE AJUSTE E REDIMENSIONAMENTO DE PAGAMENTO - IMR

13.4.1. O somatório da pontuação atingida determinará o desconto que será deverá aplicado no valor da parcela a ser paga, conforme tabela a seguir:

Pontuação	Desconto no valor contratual
de 0 a 5	s/ desconto
de 6 a 10	1,5%
de 11 a 20	3%
de 21 a 40	5%
Maior ou igual a 40	10% + 0,1% para cada ponto acima de 40

13.4.2. Nos termos do Anexo VII –IMR será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) Não tenha atingido os níveis de qualidade requeridos;

b) Tenha deixado de entregar serviços contratados ou tenha executado itens em quantidades inferiores às requeridas;

c) Não tenha prestado de forma tempestiva as devidas manutenções necessárias aos equipamentos e sistemas que apresentaram falhas;

d) Não tenha zelado pela segurança de seus colaboradores bem como dos visitantes e funcionários da ALE-RO.

13.4.3. O Preposto da empresa deverá assinar o Instrumento de Medição – ANEXO VII, tomando ciência da avaliação realizada e dos descontos aplicados.

13.4.4. Será concedido à contratada a contar da data de assinatura o prazo de 48horas para que seja apresentada defesa oportuna acerca das irregularidades constatadas no IMR. Quando comprovada a ausência de dolo, nas inconformidades apuradas por parte da contratada, fica a cargo da equipe de fiscalização/gestão contratual reavaliar a faixa de desconto a ser aplicado sobre o pagamento da relativa parcela.

13.4.5. Os reajustes dos valores e descontos relativos à aplicação do IMR não excluem a possibilidade de multas e sanções previstas neste documento.

13.4.6. A cada parcela executada, o somatório da pontuação decorrente de ocorrências continas no IMR será zerada, iniciando-se uma nova contagem.

13.4.7. É vedado atribuir à contratada o preenchimento de sua própria avaliação de desempenho e qualidade dos serviços por ela prestados.

13.5. DEMAIS CONDIÇÕES

13.5.1. Nos regimes de execução de empreitada por preço global serão adotadas sistemática de medição e pagamento associada à execução das etapas do cronograma vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

13.5.2. As glosas e penalidades serão aplicadas sobre o valor global da etapa, de forma a manter a coerência com o regime de empreitada por preço global.

13.5.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

13.5.4. O pagamento da etapa ficará condicionado à emissão de respectivo recebimento provisório.

13.5.5. Será realizado o pagamento de forma parcelada de acordo com a conclusão da etapa executada, conforme tabela abaixo:

Etapa	Valor
1ª Etapa – Transporte, mobilização, montagem, instalação e testes.	60% do valor total Contratado
2ª Etapa – Desmontagem e Desmobilização.	40% do valor total Contratado

13.5.7 As glosas decorrentes de impontualidade, faltas de atores, trajes inadequados ou descortês atendimento ao público referentes ao Lote 3 incidirão diretamente sobre o valor da parcela única faturada ao final do evendo.

13.5.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o pagamento será efetuado por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, respeitadas as condições previstas no instrumento convocatório ou no contrato.

13.5.7 O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, conforme os termos e condições estabelecidos na Resolução nº 593, de 30 de outubro de 2024.

13.5.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

13.5.9 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

13.5.10 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

13.5.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.5.12 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

13.5.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.5.14 A medição, o faturamento e a consequente liquidação financeira correspondentes à última etapa física de execução contratual (40% do valor global do lote 01, referentes à desmontagem e desmobilização) ficam contratualmente e obrigatoriamente condicionados à entrega prévia de um dos documentos de regularidade ambiental estabelecidos no item 18.1.26, devidamente validados pela Fiscalização Técnica, sob pena de retenção administrativa e cautelar dos valores faturados até a integral regularização da pendência documental.

13.5.15 Para o Lote 3 (Personagens Temáticos Interativos), o pagamento será realizado em parcela única, efetuado após a conclusão integral da agenda de apresentações (de sexta-feira a domingo, das 19h às 22h) e emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

14. DA VIGÊNCIA

14.1. A contratação possui natureza de contrato de escopo, considerando a previsão de entrega de objeto previamente definido, compreendendo a prestação de serviços associada ao fornecimento de bens para a execução da decoração e cenografia natalina, nos termos do art. 6º, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 80, inciso I, da Resolução nº 593/2024-ALE/RO.

14.2. O prazo de vigência contratual será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, período considerado suficiente para abranger a mobilização, a execução do objeto, a montagem e desmontagem das estruturas, os procedimentos de vistoria e recebimento, bem como as providências necessárias ao encerramento do ajuste. E para o lote 3 (Personagens Temáticos

Interativos) a vigência contratual será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

14.3. A execução do objeto será iniciada mediante emissão de Ordem de Serviço (OS) pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura, observados os prazos específicos estabelecidos para cada lote. Para os Lotes 01 (Decoração Natalina Externa) e 02 (Túnel Iluminado da Rua), o prazo total de execução será de 85 (oitenta e cinco) dias consecutivos, contados da data de início estabelecida na respectiva Ordem de Serviço. Para o Lote 03 – **Personagens Temáticos Interativos**, o prazo de execução compreenderá os períodos correspondentes às **sextas-feiras, sábados e domingos durante a etapa de operação do evento natalino**, conforme o cronograma estabelecido para a contratação. Para o Lote 04 – Decoração Natalina Interna, o prazo total de execução será de 100 (cem) dias consecutivos, igualmente contados a partir da data de início fixada na Ordem de Serviço.

14.4. Os prazos de execução compreenderão todas as etapas necessárias à entrega integral do objeto, incluindo mobilização, montagem, instalação, operação, quando aplicável, e desmontagem das estruturas, sem prejuízo dos prazos destinados aos procedimentos de fiscalização, vistoria, recebimento e demais providências decorrentes da contratação.

14.5. Concluída a etapa de desmontagem e retirada de cada lote (Etapa 04), com o consequente restabelecimento das condições originais das áreas públicas ocupadas, serão observados os procedimentos e prazos para encerramento da execução, recebimento, liquidação e pagamento. O recebimento provisório será realizado pela fiscalização técnica no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, contado da comunicação oficial de conclusão emitida pela Contratada. O recebimento definitivo será emitido pelo gestor do contrato ou comissão técnica no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento provisório, condicionado à verificação da conformidade do objeto e à realização das verificações e testes necessários, inclusive quanto à adequada desmontagem e retirada das estruturas.

14.6. Após o Recebimento Definitivo de cada etapa, a Contratada poderá emitir a respectiva Nota Fiscal/Fatura, observados os marcos de pagamento de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) estabelecidos no Cronograma de Pagamento. O processamento da despesa observará a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada e os procedimentos de liquidação previstos na Resolução nº 593/2024-ALE/RO. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data de emissão da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, observada, ainda, a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações da Assembleia Legislativa, nos termos dos arts. 65 e 66 da referida Resolução. Para o Lote 3 (Personagens Temáticos Interativos), o pagamento será realizado em parcela única, efetuado após a conclusão integral da agenda de apresentações (de sexta-feira a domingo, das 19h às 22h) e emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

14.7. Constatada eventual irregularidade fiscal, trabalhista ou previdenciária durante o processamento do pagamento, serão adotadas as providências administrativas previstas no art. 39 do Anexo X da Resolução nº 593/2024-ALE/RO. Da mesma forma, poderão ser aplicadas glosas proporcionais aos valores faturados, quando constatado o descumprimento dos parâmetros qualitativos ou quantitativos estabelecidos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou a insuficiência dos recursos humanos e materiais previstos no Termo de Referência, conforme disposto no art. 41 do Anexo X da referida Resolução.

15. DO REAJUSTE

15.1. Os contratos de licitação devem ser pautados nos princípios da justa correspondência das obrigações e pela vedação ao enriquecimento sem causa, além da observância e preservação do equilíbrio econômico e financeiro.

15.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência.

15.1.2. Havendo a necessidade de prorrogação será considerado o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA após o interregno de 12 meses.

15.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da empresa contratada.

15.3. Caso a empresa contratada não solicite tempestivamente o reajuste, ocorrerá a preclusão do direito. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

15.4. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da empresa contratada.

15.4.1. Considerando a natureza da contratação por escopo, eventual prorrogação do cronograma físico necessária à conclusão integral do objeto não implicará, por si só, a preclusão do direito ao reajuste. O direito ao reajuste, contudo, estará sujeito à observância do momento oportuno para sua solicitação, ocorrendo a **preclusão temporal e a consequente perda definitiva do direito** caso a Contratada não o requeira antes da assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo** ou, em qualquer hipótese, após a extinção do vínculo contratual.

15.4.2. Uma vez reconhecido o direito ao reajuste pela área técnica competente e autorizada a correspondente despesa, o reajuste em sentido estrito será formalizado mediante **apostilamento**, dispensada a celebração de termo aditivo, conforme estabelece o **art. 136, inciso I, da Lei nº 14.133/2021**.

16. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão e a fiscalização da execução contratual serão exercidas por servidores formalmente designados pela autoridade competente, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da Resolução nº 593/2024-ALE/RO, observadas as competências e atribuições estabelecidas para o Gestor do Contrato, os Fiscais Técnicos, o Fiscal Administrativo e a Comissão de Recebimento Definitivo.

16.1. DO GESTOR DO CONTRATO

16.1.1. O Gestor do Contrato será servidor do quadro permanente da ALE/RO, preferencialmente vinculado à área requisitante, responsável pela coordenação geral do ajuste e pelo acompanhamento de seus aspectos administrativos, financeiros e jurídicos, nos termos do art. 2º, inciso I, e art. 9º da Resolução nº 593/2024-ALE/RO.

16.1.2. Compete ao Gestor do Contrato, sem prejuízo das demais atribuições previstas na legislação e na regulamentação interna:

a) emitir as Ordens de Serviço – OS, estabelecendo formalmente o início da execução e os marcos de desenvolvimento das etapas previstas para cada lote;

b) coordenar e integrar as atividades dos fiscais técnicos e administrativo, promovendo a articulação necessária ao adequado acompanhamento da execução contratual;

c) acompanhar os prazos de vigência e de execução do contrato, bem como os respectivos saldos contratuais e empenhos;

d) acompanhar a execução financeira do ajuste e adotar as providências necessárias à regular instrução dos processos de pagamento;

e) receber e analisar as comunicações, solicitações e ocorrências encaminhadas pela fiscalização, promovendo, quando necessário, sua formalização nos autos;

f) promover a instrução dos processos administrativos destinados à apuração de eventuais irregularidades e à aplicação das sanções cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

g) coordenar a atualização do gerenciamento de riscos durante a execução contratual, especialmente diante de ocorrências que possam comprometer prazos, custos, qualidade ou segurança;

h) analisar e manifestar-se sobre eventuais solicitações de reajuste contratual, inclusive aquelas decorrentes da aplicação do IPCA, observados os requisitos legais e contratuais e, quando cabível, a

formalização por apostilamento;

i) assegurar a manutenção da documentação necessária à adequada gestão do contrato.

16.1.3. O Gestor do Contrato deverá observar a vedação de ingerência na administração e na organização interna da Contratada, não podendo dirigir diretamente seus empregados ou interferir em sua gestão interna, devendo as determinações relativas à execução contratual ser dirigidas ao preposto formalmente indicado pela Contratada, nos termos do art. 15 da Resolução nº 593/2024-ALE/RO.

16.2. DO FISCAL TÉCNICO DO LOTE 01 E 02

16.2.1. A fiscalização técnica dos lotes será exercida por servidor do quadro da ALE/RO, com formação e atribuições profissionais compatíveis com o objeto, preferencialmente Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista ou Arquiteto, considerando a presença de estruturas metálicas, instalações elétricas e elementos de iluminação externa.

16.2.2. Compete ao Fiscal Técnico dos Lotes 01 e 02, nos termos do art. 12, § 2º, da Resolução nº 593/2024-ALE/RO:

a) acompanhar tecnicamente a execução dos serviços, verificando sua conformidade com o Termo de Referência, projetos, memoriais, especificações técnicas, desenhos, plantas de locação, diagramas e demais documentos integrantes da contratação;

b) comunicar ao Gestor eventuais incoerências, falhas, omissões ou incompatibilidades identificadas nos elementos técnicos da contratação, propondo as providências necessárias à sua correção;

c) verificar, previamente ao início das atividades técnicas que assim o exigirem, a apresentação das respectivas ARTs e/ou RRTs, conforme a natureza e as atribuições profissionais envolvidas, devidamente registradas nos respectivos Conselhos;

d) verificar a compatibilidade e a conformidade dos materiais, componentes, estruturas, instalações elétricas, sistemas de iluminação, dispositivos de proteção e demais elementos empregados com as especificações e os níveis de desempenho estabelecidos no Termo de Referência;

e) verificar eventual substituição de materiais ou componentes, avaliando sua equivalência técnica e de desempenho em relação às especificações contratadas, submetendo ao Gestor as situações que demandem decisão administrativa;

f) acompanhar a execução das estruturas e instalações externas, verificando as condições de montagem, estabilidade, ancoragem, fixação, proteção e segurança, especialmente quanto aos elementos de maior porte;

g) acompanhar a apresentação dos registros diários da execução, inclusive Relatório Diário de Obra – RDO ou instrumento equivalente de acompanhamento da montagem, quando aplicável;

h) realizar inspeções periódicas no local de execução, registrando as ocorrências relevantes e notificando o preposto da Contratada para correção das não conformidades identificadas;

i) acompanhar o funcionamento dos sistemas de iluminação e dos elementos decorativos instalados, determinando a correção de falhas, queimas, instabilidades ou demais não conformidades observadas, nos prazos estabelecidos no contrato;

j) acompanhar as medidas de segurança adotadas pela Contratada durante a montagem, operação, manutenção e desmontagem das estruturas e instalações;

k) realizar a vistoria técnica para fins de recebimento provisório, verificando a conformidade física e funcional dos serviços executados e emitindo o respectivo Termo de Recebimento Provisório Técnico, no prazo estabelecido neste Termo de Referência.

16.2.3. Nas situações que envolvam risco à integridade de pessoas, instalações ou patrimônio, o Fiscal Técnico deverá comunicar imediatamente o preposto da Contratada e o Gestor do Contrato, podendo determinar a interrupção da atividade de risco até que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, sem prejuízo das demais providências administrativas cabíveis.

16.3. DO FISCAL TÉCNICO DO LOTE 03 e 04

16.3.1 A fiscalização técnica dos Lotes será exercida por servidor formalmente designado, com formação ou experiência compatível com a natureza do objeto, responsável pelo acompanhamento da execução da decoração e ornamentação dos ambientes internos da Sede da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo – ELERO.

16.3.2 Compete ao Fiscal Técnico dos Lotes 03 e 04, nos termos do art. 12, § 1º, da Resolução nº 593/2024-ALE/RO:

a) acompanhar a execução da decoração interna, verificando sua conformidade com o partido arquitetônico, especificações, projetos, imagens de referência e demais elementos integrantes do Termo de Referência;

b) verificar a compatibilidade cromática, espacial, volumétrica e compositiva dos elementos instalados com a proposta contratada;

c) zelar pela preservação das edificações, revestimentos, pisos, carpetes, paredes, esquadrias, mobiliários e demais elementos integrantes do patrimônio da ALE/RO e da Escola do Legislativo;

d) verificar se os métodos de fixação empregados são adequados e removíveis, evitando perfurações, colagens permanentes, marcas ou quaisquer danos às superfícies existentes;

e) verificar a segurança dos elementos decorativos, instalações e pontos de fixação, bem como a preservação das rotas de circulação, acessibilidade e saídas de emergência;

f) registrar e comunicar ao preposto da Contratada eventuais não conformidades, determinando sua correção ou substituição nos prazos estabelecidos;

g) acompanhar a desmontagem e retirada dos elementos decorativos, verificando a adequada recomposição dos ambientes;

h) realizar a vistoria técnica para fins de recebimento provisório e emitir o respectivo Termo de Recebimento Provisório Técnico, após constatada a conformidade dos serviços.

16.4 DO FISCAL ADMINISTRATIVO

16.4.1 O Fiscal Administrativo será servidor formalmente designado para acompanhar os aspectos administrativos, fiscais, trabalhistas e previdenciários relacionados à execução contratual, nos termos do art. 3º, inciso III, e art. 11 da Resolução nº 593/2024-ALE/RO.

16.4.2 Compete ao Fiscal Administrativo:

a) verificar periodicamente, especialmente por ocasião dos pagamentos, a manutenção das condições de habilitação e regularidade da Contratada, mediante consulta aos sistemas oficiais disponíveis e às certidões exigíveis;

b) verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada, inclusive quanto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT e demais documentos legalmente exigíveis;

c) acompanhar os aspectos administrativos relacionados à execução contratual, comunicando ao Gestor eventuais irregularidades ou alterações que possam repercutir no ajuste;

d) auxiliar o Gestor no acompanhamento dos empenhos, saldos contratuais, garantias eventualmente exigidas e demais aspectos financeiros e administrativos do contrato;

e) auxiliar na instrução dos procedimentos relacionados às medições, glosas e aplicação do Instrumento de Medição de Resultados – IMR, quando previsto;

f) registrar formalmente nos autos as irregularidades de natureza fiscal, trabalhista ou previdenciária identificadas durante a execução contratual e encaminhá-las ao Gestor para adoção das providências cabíveis;

g) emitir o Termo de Recebimento Provisório Administrativo, quando aplicável, atestando a regularidade dos aspectos administrativos sob sua responsabilidade.

16.4.3 A identificação de irregularidade fiscal, trabalhista ou previdenciária deverá ser formalmente registrada nos autos e submetida ao Gestor do Contrato para adoção das providências previstas na legislação e na regulamentação interna, inclusive quanto à eventual liquidação e

pagamento, observada a competência da autoridade responsável e vedado o pagamento sem o atendimento dos requisitos legalmente exigíveis.

16.5 DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

16.5.1 O recebimento definitivo será realizado por Comissão de Recebimento Definitivo, composta por, no mínimo, 3 (três) servidores, formalmente designados pela autoridade competente, observadas as disposições da Resolução nº 593/2024-ALE/RO, vedada a participação dos fiscais responsáveis pelo acompanhamento da execução como membros da comissão.

16.5.2 Compete à Comissão de Recebimento Definitivo:

a) analisar os Termos de Recebimento Provisório e os relatórios circunstanciados elaborados pelos fiscais, bem como os demais documentos pertinentes à execução contratual;

b) realizar vistoria final dos serviços, verificando a conformidade do objeto executado com as condições estabelecidas no Termo de Referência e no contrato;

c) verificar, especialmente, a conclusão da desmontagem, desmobilização e retirada dos elementos e estruturas previstos, bem como a adequada recomposição dos espaços, fachadas, jardins, pisos, revestimentos e demais áreas eventualmente afetadas pela execução;

d) verificar a correção das não conformidades eventualmente apontadas no recebimento provisório;

e) registrar em relatório próprio eventuais pendências identificadas e determinar, quando cabível, sua correção antes do recebimento definitivo;

f) estando o objeto integralmente executado e em conformidade com as condições contratuais, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, no prazo estabelecido neste Termo de Referência e na regulamentação aplicável.

16.5.3 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade, segurança, solidez, adequação e demais obrigações decorrentes da execução do objeto, inclusive quanto a vícios, defeitos ou danos que venham a ser identificados posteriormente, nos limites da legislação aplicável.

16.6 DAS DIRETRIZES GERAIS DA FISCALIZAÇÃO

16.6.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pela integral e adequada execução do objeto, inclusive perante terceiros.

16.6.2 As determinações, notificações e ocorrências relacionadas à execução deverão ser formalmente registradas pelos fiscais e encaminhadas ao Gestor sempre que demandarem providências administrativas, alteração de prazo, aplicação de sanção ou decisão da autoridade competente.

16.6.3 A atuação da fiscalização não autoriza a alteração unilateral do objeto, das especificações, dos quantitativos ou das condições contratuais, devendo qualquer alteração observar os procedimentos e limites estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

16.6.4 A Contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, preposto formalmente indicado e apto a receber as comunicações e determinações da fiscalização, acompanhar as atividades e providenciar, junto à empresa, as medidas necessárias à correção de eventuais não conformidades.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. Do Acompanhamento, Gestão e Fiscalização

17.1.1. Designar formalmente os representantes da Administração responsáveis pela gestão e fiscalização da execução contratual, compreendendo o Gestor do Contrato, os Fiscais Técnicos dos Lotes 01 e 02, o Fiscal Administrativo e a Comissão de Recebimento Definitivo, observando-se, sempre que aplicável, o princípio da segregação de funções.

17.1.2. Acompanhar e fiscalizar, de forma sistemática, a execução do objeto, verificando sua conformidade com as especificações, projetos, condições e demais requisitos estabelecidos neste Termo de Referência e no instrumento contratual, mantendo registro próprio das ocorrências, falhas, defeitos e demais fatos relevantes identificados durante a execução.

17.1.3. Notificar formalmente a Contratada acerca de irregularidades, vícios, imperfeições, danos, falhas ou inoperabilidades técnicas constatadas nos elementos decorativos, estruturas, instalações elétricas ou demais componentes do objeto, estabelecendo prazo para sua correção, quando cabível.

17.1.4. Exercer o controle da conformidade técnica e das condições de execução dos serviços, inclusive quanto à segurança dos trabalhadores, exigindo da Contratada o uso de uniformes, crachás de identificação e dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) compatíveis com as atividades executadas, especialmente aquelas que envolvam trabalho em altura e instalações elétricas.

17.2. Da Disponibilização dos Espaços e fornecimento de Subsídios

17.2.1. Disponibilizar à Contratada, nas condições e épocas previamente estabelecidas, os locais destinados à execução do objeto, compreendendo o Edifício-Sede da ALE-RO, a Escola do Legislativo – ELERO e as áreas adjacentes autorizadas, livres de impedimentos de responsabilidade da Contratante que possam inviabilizar ou prejudicar a execução dos serviços.

17.2.2. Assegurar, nos limites de sua competência e observadas as normas internas de segurança e controle de acesso, o acesso dos empregados, veículos e preposto credenciado da Contratada às áreas necessárias à execução, montagem, manutenção, desmontagem e demais atividades relacionadas ao objeto.

17.2.3. Fornecer à Contratada, quando disponíveis e pertinentes à execução, os projetos, desenhos, plantas de locação, detalhamentos e orientações estéticas elaborados pela Administração, bem como prestar os esclarecimentos e fornecer as informações técnicas de sua responsabilidade que se mostrarem necessários à adequada execução do objeto, em tempo hábil.

17.2.4. Do Recebimento e da Rejeição do Objeto

17.2.5. Realizar, por intermédio dos fiscais técnicos designados, as inspeções, verificações e testes necessários à avaliação da conformidade e segurança dos serviços executados, procedendo ao Recebimento Provisório de cada lote no prazo de até **5 (cinco) dias corridos**, contado da conclusão da respectiva etapa de montagem ou desmontagem, conforme o caso.

17.2.6. Realizar, por intermédio da Comissão de Recebimento Definitivo, as vistorias necessárias após a conclusão da desmobilização, para verificar a integral execução do objeto e a recomposição das áreas utilizadas, emitindo o Termo de Recebimento Definitivo no prazo de até **10 (dez) dias corridos** após o recebimento provisório, desde que constatada a conformidade do objeto e o atendimento às obrigações contratuais.

17.2.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, materiais ou instalações executadas em desconformidade com as especificações, projetos, normas técnicas ou demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, determinando à Contratada a correção ou substituição dos itens irregulares, sem prejuízo da aplicação das medidas e penalidades cabíveis.

17.2.8. Do processo do Faturamento e Pagamento

17.2.9. Efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços efetivamente executados, recebidos e devidamente atestados pela fiscalização, observados os critérios de medição e os marcos de pagamento estabelecidos no instrumento contratual, correspondentes a **60% (sessenta por cento)** na conclusão da montagem e dos respectivos testes e **40% (quarenta por cento)** após a desmontagem e a recomposição integral das áreas utilizadas.

17.2.10. Efetuar os pagamentos devidos no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, contado do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela fiscalização e observadas as condições contratuais, a regularidade da documentação exigida e a ordem cronológica de exigibilidade, conforme a legislação aplicável e a disponibilidade da respectiva fonte de recursos.

17.2.11. Promover, quando cabível, as glosas, retenções ou redimensionamentos proporcionais dos valores faturados, em decorrência do descumprimento dos níveis de serviço, metas, prazos de resposta ou demais critérios previstos no Instrumento de Medição de Resultados (IMR), sem prejuízo da aplicação das penalidades administrativas eventualmente cabíveis.

17.2.12. Da Delimitação das Responsabilidades do Contratante

17.2.13. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que relacionados à execução do objeto contratual, tampouco por danos materiais, morais, pessoais, patrimoniais ou estéticos causados a terceiros em decorrência de atos ou omissões da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subcontratados, quando houver.

17.2.14. A atuação da fiscalização e o acompanhamento técnico promovido pela ALE-RO não implicam corresponsabilidade da Administração nem afastam, reduzem ou transferem à Contratante a responsabilidade da Contratada pelos atos praticados na execução do objeto, permanecendo esta integralmente responsável, nos limites legais e contratuais, pela qualidade, segurança, estabilidade, solidez, funcionamento e demais requisitos técnicos dos elementos e instalações executados, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da contratação.

17.2.15. A Contratante deverá comunicar à Contratada, em tempo hábil, as decisões, determinações, alterações ou informações que sejam de sua responsabilidade e que possam interferir na execução do objeto, observados os procedimentos formais de gestão e fiscalização contratual.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá cumprir integralmente todas as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, no instrumento contratual e em sua proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da execução do objeto, observadas as disposições a seguir.

18.1. OBRIGAÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO – APLICÁVEIS A AMBOS OS LOTES

18.1.1. Fidelidade às especificações e ao partido arquitetônico: Executar o objeto em estrita conformidade com as especificações técnicas, estéticas e funcionais estabelecidas neste Termo de Referência, na proposta apresentada e nos projetos, detalhamentos e orientações fornecidos pela Administração, sendo vedada qualquer alteração unilateral de materiais, dimensões, cores, volumetria, composição ou características dos elementos decorativos sem prévia justificativa técnica e autorização formal da fiscalização.

18.1.2. Custos e logística: Assumir integralmente os riscos, custos e despesas, diretos ou indiretos, necessários à perfeita execução do objeto, incluindo fornecimento de materiais e equipamentos, mão de obra, mobilização e desmobilização, transporte, carga e descarga, fretes, seguros, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos elementos decorativos, sem ônus adicional para a Contratante.

18.1.3. Correção de inconformidades: Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, qualquer elemento, material ou serviço que apresente vício, defeito, quebra, dano ou incorreção decorrente da execução ou dos materiais empregados, no prazo máximo de **3 (três) dias corridos**, contado da notificação da fiscalização, ressalvadas as situações emergenciais ou aquelas que, devidamente justificadas, demandem prazo tecnicamente diverso.

18.1.4. Segurança e higiene ocupacional: Fornecer, fiscalizar e exigir o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC necessários à execução dos serviços, bem como manter sua equipe devidamente identificada, mediante uniforme ou vestimenta adequada e crachá visível, observando integralmente a legislação trabalhista e as normas de segurança e saúde ocupacional aplicáveis. A fiscalização poderá determinar a paralisação dos serviços quando constatada situação que ofereça risco à integridade dos trabalhadores, dos usuários ou do patrimônio público.

18.1.5. Vedação ao nepotismo: Abster-se de contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da Contratante ou de agente público que desempenhe função de gestão ou fiscalização do contrato, nas hipóteses e condições previstas no art. 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

18.1.6. Acessibilidade e segurança das áreas de circulação: Garantir que a disposição dos elementos decorativos, cenográficos, estruturas e instalações elétricas não obstrua ou comprometa as rotas acessíveis, áreas de circulação, acessos, saídas de emergência e demais espaços destinados ao deslocamento de pessoas. As instalações deverão observar, no que couber, a ABNT NBR 9050 e demais normas aplicáveis. Nas situações em que cabos elétricos precisem atravessar áreas destinadas à circulação de pedestres, deverão ser utilizados dispositivos apropriados de proteção e transposição, tais como passadores de cabos emborrachados, articulados ou equivalentes, com superfície antiderrapante e capacidade compatível com o local de utilização, sendo vedada a disposição de cabos soltos diretamente sobre o piso ou em condições que possam ocasionar tropeços, quedas ou outros acidentes.

18.1.7. Sustentabilidade e destinação de resíduos: Promover a coleta, segregação, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante as etapas de montagem, manutenção, operação e desmontagem, incluindo resíduos de materiais elétricos e eletroeletrônicos, quando houver, observando a Lei nº 12.305/2010, as normas ambientais aplicáveis e as diretrizes de sustentabilidade estabelecidas pela Contratante.

18.1.8. Comprovação da destinação dos resíduos: Quando exigido pela fiscalização, apresentar documentação comprobatória da destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, emitida por empresa, cooperativa ou entidade regularmente habilitada para a atividade, especialmente em relação aos resíduos eletroeletrônicos e demais materiais sujeitos a destinação específica.

18.1.9. Preservação e restituição dos espaços: Zelar pela conservação das instalações, edificações, mobiliários, jardins, calçadas, pisos, paredes, revestimentos e demais elementos existentes nos locais de execução. Ao término dos serviços, deverá devolver os espaços utilizados em perfeitas condições de conservação, higiene e limpeza, promovendo, às suas expensas, a recomposição ou reparação de quaisquer danos comprovadamente causados durante a execução contratual.

18.1.10. Preposto: Manter, durante a execução do objeto, preposto devidamente identificado e com poderes para representar a Contratada perante a Administração, acompanhar os serviços, receber determinações da fiscalização e providenciar as medidas necessárias ao atendimento das obrigações contratuais. No ato de entrega, montagem ou recebimento de materiais e elementos decorativos, o preposto deverá acompanhar a conferência realizada pela Contratante.

18.1.11. Manutenção das condições de habilitação: Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação, apresentando os documentos comprobatórios sempre que solicitados pela fiscalização ou pela gestão do contrato.

18.1.12. Retirada de materiais recusados: Retirar imediatamente, ou no prazo determinado pela fiscalização, os materiais, elementos decorativos ou equipamentos recusados em razão de desconformidade com as especificações contratuais, providenciando sua substituição quando cabível. A Contratante não se responsabilizará por danos, deterioração ou perda dos materiais que, após formalmente recusados e disponibilizados para retirada, permanecerem abandonados nas suas dependências por responsabilidade da Contratada, sem prejuízo das medidas administrativas e legais cabíveis.

18.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LOTE 01 e 02

18.2.1. Responsabilidade técnica e documentação: Antes do início de qualquer atividade que envolva execução de estruturas, instalações elétricas ou demais serviços técnicos sujeitos à responsabilidade profissional, apresentar à fiscalização as respectivas **Anotações de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRT**, conforme a natureza e as atribuições profissionais envolvidas, devidamente registrados nos respectivos conselhos profissionais. Quando aplicável, deverão ser apresentados os documentos relativos aos projetos, cálculos, dimensionamentos, montagem e execução das estruturas e instalações.

18.2.2 Acompanhamento técnico das instalações elétricas: Disponibilizar profissional engenheiro eletricista legalmente habilitado para acompanhar as etapas de montagem, testes, comissionamento, energização e demais atividades relacionadas às instalações elétricas temporárias, sempre que exigido pela natureza dos serviços e pelas normas técnicas aplicáveis.

18.2.3 Plano de Proteção contra Riscos em Média Tensão: Apresentar à fiscalização técnica da ALE-RO, em até **5 (cinco) dias antes do início da montagem**, plano de trabalho detalhado para a montagem na Rua José Camacho, contendo a análise de risco físico em relação à rede aérea de média tensão da concessionária local.

18.2.4 Equipes com Certificação NR-10: Garantir que todos os eletricistas e montadores envolvidos na montagem estrutural do túnel da Rua José Camacho e da Árvore de 15 metros possuam certificado de treinamento em **NR-10 complementar (SEP - Sistema Elétrico de Potência)** ativo, emitido por instituição habilitada.

18.2.5 Blindagem contra Tensões induzidas e estáticas: Promover o aterramento temporário contínuo da estrutura metálica instalada na Rua José Camacho, interligando-a a hastes de aterramento próprias, de forma a escoar correntes de fuga ou tensões induzidas pela rede de média tensão paralela, sob as diretrizes da ABNT NBR 14039 e ABNT NBR 5419/2015.

18.2.6 Acompanhamento por Engenheiro Civil: Disponibilizar e manter no canteiro de serviços, sob regime de dedicação exclusiva e em tempo integral durante toda a fase de montagem, instalação e fixação das estruturas metálicas (Túnel da Rua José Camacho, Túnel Quadrado, Túnel em Arco Gótico e Árvore de 15m), **profissional Engenheiro Civil legalmente habilitado** e detentor de acervo técnico compatível registrado no conselho profissional.

18.2.7 Diário de Montagem (RDO): O Engenheiro Civil da Contratada deverá preencher diariamente o **Relatório Diário de Obra (RDO)** ou diário de montagem física, registrando detalhadamente as etapas de montagem estrutural executadas no dia, as condições climáticas locais, o contingente de mão de obra mobilizado em campo e eventuais intercorrências ou necessidades de adequação estrutural, colhendo o visto do Fiscal Técnico do Lote 01 ao final de cada expediente.

18.2.8. Segurança das estruturas e instalações externas: Utilizar materiais, cabos, conexões, luminárias, fontes, quadros e demais componentes adequados às condições de utilização em ambientes externos, observando os respectivos graus de proteção, resistência mecânica, estanqueidade e demais características técnicas previstas nas especificações do objeto e nas normas aplicáveis. As estruturas metálicas temporárias deverão ser devidamente dimensionadas, montadas, estabilizadas, ancoradas e protegidas contra deslocamentos, tombamentos ou colapsos, mediante soluções compatíveis com as condições locais, as características da estrutura e as ações ambientais previstas em projeto ou memorial técnico, especialmente aquelas decorrentes da ação do vento.

18.2.9. Instalações elétricas e proteção: Executar as instalações elétricas temporárias de acordo com as normas técnicas aplicáveis, especialmente quanto à proteção contra choques elétricos, sobrecorrentes, curto-circuito e fugas de corrente, incluindo, quando previsto no projeto ou nas especificações, dispositivos DR, aterramento, equipotencialização e demais dispositivos de proteção necessários à segurança das instalações e dos usuários sendo ainda obrigatório o uso de cabo pp em toda a instalação.

18.2.10. Assistência Técnica e manutenção emergencial: Disponibilizar equipe apta a realizar manutenção corretiva durante o período de funcionamento da decoração, incluindo atendimento a falhas elétricas, interrupções de iluminação, danos em elementos decorativos e demais ocorrências relacionadas ao objeto. Nas situações que possam comprometer a segurança de pessoas, das instalações ou do patrimônio público, a Contratada deverá realizar atendimento prioritário e imediato, adotando as medidas necessárias para eliminação ou isolamento do risco. Para as demais ocorrências, deverá observar o prazo máximo de atendimento estabelecido pela fiscalização ou no cronograma de manutenção contratual.

18.2.11 Condições Climáticas adversas: Adotar procedimentos preventivos e medidas de segurança para proteção das estruturas, instalações e elementos decorativos diante de condições climáticas adversas, especialmente chuvas intensas, ventos fortes e descargas atmosféricas, inclusive

realizando inspeções e intervenções emergenciais sempre que necessário para preservar a segurança dos usuários e do patrimônio.

18.2.12 Obrigações de Desmobilização Ambiental: Apresentar formalmente à equipe de Fiscalização Técnica, no prazo máximo de até **5 (cinco) dias úteis** contados da conclusão da desmontagem e recomposição das calçadas e jardins da ALE-RO e ELERO:

a) O(s) Certificado(s) de Destinação Final de Resíduos Eletroeletrônicos (REEE) emitido(s) por entidade licenciada perante o órgão ambiental competente, caso tenha ocorrido a geração de descarte decorrente de danos ou quebras de insumos; **OU**

b) A Declaração de Reintegração de Acervo e Inocorrência de Descarte, assinada pelo representante legal da empresa e pelo Engenheiro Civil ou Eletricista responsável técnico, atestando sob as penas da lei que todos os componentes de iluminação, cabos e decorações foram integralmente desmobilizados em perfeito estado e reincorporados ao estoque próprio da empresa para uso em novos contratos, sem geração de passivo ambiental nesta Assembleia.

18.3. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LOTE 03 – PERSONAGENS TEMÁTICOS INTERATIVOS

18.3.1 Disponibilizar profissionais devidamente capacitados e caracterizados para a representação do Papai Noel, com 1 (um) profissional, e das Noeletes/Recepcionistas, com 2 (dois) profissionais, assegurando padrão estético compatível com o objeto contratado, com maquiagem, penteados e figurinos impecáveis, limpos, higienizados e de qualidade igual ou superior à foto de referência aprovada pela Comissão de Fiscalização;

18.3.2 Submeter à aprovação prévia e expressa da Comissão de Fiscalização da ALE-RO, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes do início do evento, as amostras, fotografias ou protótipos dos trajes, adereços e maquiagens que serão utilizados pelos profissionais, realizando os ajustes eventualmente solicitados pela Fiscalização;

18.3.3. Garantir que o profissional caracterizado como Papai Noel apresente comunicação adequada, postura cordial, paciência e habilidade para interação com públicos de diferentes faixas etárias, especialmente crianças;

18.3.4**.** Assegurar que as profissionais caracterizadas como Noeletes/Recepcionistas atuem na recepção dos visitantes, no auxílio ao Papai Noel na distribuição de brindes, na organização de filas, no apoio às sessões de fotografias e nas demais atividades de interação previstas no Termo de Referência, mantendo conduta compatível com o caráter festivo e institucional do evento;

18.3.5 Manter os profissionais devidamente caracterizados e em condições adequadas de apresentação pessoal durante todo o período de atuação, providenciando, sempre que necessário, a higienização, conservação, manutenção ou substituição dos figurinos e demais elementos de caracterização, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.

18.3.6. Apresentar à Fiscalização Técnica do Contrato, previamente ao início das atividades, a documentação comprobatória de identificação e as Certidões Negativas de Antecedentes Criminais, Estadual e Federal, de todos os atores, monitores, fotógrafos e integrantes da equipe de apoio que atuarão em contato direto com o público infantil, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outros documentos exigidos pela Contratante;

18.3.7 Garantir que os integrantes da equipe de personagens e de apoio observem rigorosamente as normas

relativas à proteção da imagem, privacidade e integridade física e moral de crianças e adolescentes durante as atividades, interações e sessões de fotografias realizadas nas dependências da ALE-RO e da Escola do Legislativo – ELERO, observando, quando aplicável, as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**;**

18.3.8 Orientar previamente todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços quanto às condutas adequadas no relacionamento com crianças, adolescentes, familiares, visitantes e demais usuários do evento, vedando qualquer comportamento que possa configurar constrangimento, contato físico inadequado, exposição indevida ou situação incompatível com a proteção integral do público infantil.

18.3.9 Cumprir rigorosamente a escala de atuação estabelecida no Termo de Referência, de sexta-feira a domingo, das 19h às 22h, durante todo o período de operação do evento natalino, tanto na Sede da ALE-RO quanto na Escola do Legislativo – ELERO;

18.3.10 Garantir que os atores e recepcionistas estejam presentes nos respectivos locais de atuação, devidamente caracterizados e preparados para o início das atividades, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao horário previsto para o início da programação;

18.3.11 Providenciar a substituição imediata, no prazo máximo de 1 (uma) hora contado do aviso da Fiscalização, de qualquer integrante da equipe que apresente falta, atraso, indisposição física ou conduta inadequada que comprometa a execução dos serviços, sem prejuízo da aplicação das medidas previstas no contrato;

18.3.12 Assegurar que eventual substituto possua qualificação, características e capacidade compatíveis com a função a ser desempenhada, mantendo o padrão de qualidade exigido para a execução do objeto;

18.3.13. Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência que possa comprometer o cumprimento da escala, adotando, de forma tempestiva, as providências necessárias para assegurar a continuidade dos serviços.

18.4. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LOTE 04 – DECORAÇÃO NATALINA INTERNA

18.4.1 Preservação do Patrimônio: Utilizar métodos de fixação, apoio e instalação dos cenários, adornos e demais elementos decorativos que preservem as características e a integridade das edificações e dos bens da ALE-RO e da Escola do Legislativo – ELERO, sendo vedadas perfurações, danos à pintura, revestimentos, painéis, pisos, carpetes, mobiliários ou demais elementos construtivos, salvo quando expressamente autorizados pela fiscalização.

18.4.2 Materiais e métodos de fixação: Fornecer, às suas expensas, bases autoportantes, suportes, adesivos e demais sistemas de fixação temporária adequados às superfícies existentes, priorizando soluções de fácil remoção e que não deixem manchas, resíduos, marcas ou danos permanentes.

18.4.3 Segurança dos ambientes internos: Assegurar que a instalação dos elementos decorativos não comprometa a circulação de pessoas, as rotas acessíveis, os equipamentos de segurança, os acessos, as saídas de emergência ou quaisquer sistemas e instalações existentes nas edificações.

18.4.4. Instalações elétricas internas: Quando houver utilização de iluminação ou outros equipamentos elétricos, realizar as instalações de forma organizada e segura, evitando sobrecarga de circuitos, utilização inadequada de tomadas, extensões ou adaptadores e exposição de cabos em áreas de circulação, observando as normas técnicas e as orientações da fiscalização.

18.4.5. Desmontagem e retirada: Ao término do período de utilização da decoração, realizar a desmontagem e retirada de todos os elementos, materiais, equipamentos, suportes e resíduos utilizados na execução, deixando os ambientes completamente livres e em condições adequadas de utilização, sem danos às instalações e ao patrimônio da Contratante.

18.6. DISPOSIÇÕES FINAIS:

18.6.1 A Contratada responderá integralmente pelos danos que comprovadamente causar à Administração ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços, sem prejuízo da fiscalização e do acompanhamento exercidos pela Contratante.

18.6.2 A fiscalização exercida pela Contratante não eximirá a Contratada de suas responsabilidades técnicas, trabalhistas, civis, ambientais e contratuais, inclusive quanto aos materiais empregados, aos métodos de execução e à segurança dos serviços.

18.6.3 O descumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará a Contratada às medidas administrativas e às sanções previstas na legislação, no edital e no instrumento contratual, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete a infração administrativa, nos termos da Lei n. 14.133, DE 2021, a Contratada que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para a contratação

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para inexigibilidade ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

19.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

19.3. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

19.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

19.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;

19.6. Multa:

a) moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

b) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

c) A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º Lei n. 14.133).

19.7. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º Lei n. 14.133).

19.8. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 Lei n. 14.133).

19.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.10. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º Lei n. 14.133):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

19.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

19.12. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei n. 14.133).

19.13. A Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

19.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

20. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

20.1. O licitante fica obrigado em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

21. EXTINÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

21.1. A inexecução contratual ensejará a extinção do instrumento contratual e/ou o cancelamento, nos termos do Capítulo VIII, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes modos:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

21.2. O descumprimento, por parte da vencedora da licitação, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura a este Poder Legislativo o direito de extinguir o instrumento contratual e de realizar o cancelamento a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

21.3. O cancelamento unilateral, com fundamento no inciso I do art. 138 e art. 139 da Lei n.14.133/2021, sujeitará a vencedora da licitação à multa rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do item acerca do qual foi verificado o descumprimento por parte da vencedora da licitação, independentemente de outras penalidades.

21.4. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

22. DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Reserva-se à Administração o direito de convocar o licitante para atualizar/complementar as informações apresentadas, para efeito de julgamento da aceitabilidade da proposta.

22.2. As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser realizadas através de correio eletrônico corporativo, reputando-se válidas as enviadas em correio eletrônico (e-mail) incluído na proposta ou documentos apresentados pela empresa.

22.3. A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do seu envio.

22.4. A Contratada que de alguma forma contribua para pôr em risco a legalidade, lisura e transparência dos certames licitatórios da Administração, com condutas comissivas ou omissivas, ficará sujeito às graves sanções administrativas previstas no contrato, sujeitando-se ainda às demais cominações legais e não se afastando a possibilidade de arcar com perdas e danos que este Poder Legislativo venha a sofrer.

22.5. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando-se as regras contratuais e a Lei Federal n. 14.133/2021 e suas alterações.

22.6. As questões suscitadas que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório.

22.7. O projeto de Referência integralmente disponível no anexo do ETP, deverá compor o instrumento Convocatório, para melhor compreensão dos licitantes interessados.

22.8. A minuta do Contrato constante nos autos é parte integrante deste Termo de Referência e deverá compor o instrumento Convocatório.

22.9. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

22.10. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei Federal nº 14.133/2021

22.11. Deve-se registrar que a atuação do Departamento de Termo de Referência da Secretaria Administrativa se restringe à revisão e manifestação sobre as cláusulas gerais e demais exigências que não afetem a parte técnica e específica do setor requisitante, conforme a Resolução Nº 593/2024 e a Lei 14.133/2021.

22.12. Em contrapartida, as considerações técnicas, incluindo a necessidade da contratação, a escolha de produtos, quantitativos, justificativa, finalidade, critérios de subcontratação, forma e prazo de execução, critérios de julgamento, elaboração de projetos, cronogramas e memórias de cálculo, são de inteira e exclusiva responsabilidade do órgão demandante, por estarem diretamente ligadas ao objeto solicitado.

23. FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à contratação, sendo procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24. LISTA DE ANEXOS

24.1. Integram este Termo de Referência os seguintes anexos:

· Anexo I – Estudo Técnico Preliminar Retificado e seus anexos;

· Anexo II – Modelo de Declarações Legais;

· Anexo III – Modelo de Declaração de Responsabilidade pela não Realização de Visita Técnica;

· Anexo IV – Modelo de Declaração de Visita Técnica;

· Anexo V – Modelo de Anuência do Responsável Técnico;

· Anexo VI – Modelo de Declaração de Responsabilidade em casos de perda, furto ou danos;

· Anexo VII – Modelo de Declaração de Reintegração de Acervo e Inocorrência De Descarte De Resíduos Eletrônicos;

· Anexo VIII – Modelo de IMR;

· Anexo IX – Minuta do Contrato - Serviço Comum de Engenharia;

· Anexo X – Minuta do Contrato - Lote 03;

· Anexo XI – Minuta do Contrato - Lote 04.

25. RESPONSÁVEIS

Porto Velho, 6 de outubro de 2026

Elaborado por:

Haymê Vilhena Pinto de Lima
Analista Legislativo – Arquitetura

Diego Zanetti Fontes
Analista Legislativo – Arquitetura

De acordo:

Engº Rodrigo Assis Silva
Secretário de Engenharia e Arquitetura – ALE/RO

Autorizado por:

Guilherme Marcel Gaiotto Jaquini
Secretário Geral - ALE/RO

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO ZANETTI FONTES**, **Analista Legislativo**, em 06/10/2026, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Haymê Vilhena Pinto de Lima**, **Analista Legislativo**, em 06/10/2026, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Assis Silva**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 06/10/2026, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.al.ro.leg.br/validar, informando o código verificador **0901173** e o código CRC **CDBD8632**.

Referência: Processo nº 100.242.000013/2026-28 SEI nº 0901173